



Ključji

Izviijači

Kleše

Elektronika

Merila in
lestve

Ročno
orodje

Kovčki

Garniture

Ročno orodje za elektroinštalterje

Ročno orodje za elektroinštalaterje

PREGLED PONUDBE



Spoštovani poslovni partner!

V namen potreb in želja smo izdelali katalog ročnega orodja za elektroinštalaterje. Verjamemo, da vam bomo na ta način olajšali vpogled v naš prodajni program in poenostavili naročanje.

Tako s kupci kot dobavitelji gojimo dobre poslovne in pristne medčloveške odnose, ki temeljijo na medsebojnem zaupanju ter na ta način skušamo prispevati h kakovosti in uspešnosti vašega poslovanja.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Ekipa Prodaje podjetjem

Vaš skrbnik v Merkurju



Naročanje

Na zadnji strani kataloga je v namen oddaje naročila izdelan Obrazec za naročanje, ki ga skopirate, izpolnite in posredujete svojemu skrbniku komercialistu ali prodajnemu svetovalcu.

Pri obdelavi naročil so potrebni podatki, ki so navedeni na obrazcu, da se na ta način izognemo nepotrebnim nepravilnim dobavam, nezadovoljstvu in nepotrebnim stroškom.

Merkurjev prodajni program

V naši celotni ponudbi boste našli odlične izdelke s področja gradbeništva, lesa, kemije, tehničnih proizvodov, energije in inštalacije, vrta in zelenega programa ter široke potrošnje.

Nabor izdelkov iz programa **Tehnični proizvodi:**

strojna orodja, merilna orodja, brusni material, nenamenska ročna orodja, namenska ročna orodja, logistična oprema, stroji, tehnični pribori in deli, Hoffmann orodja, okovje, vijaki, pritrdilna tehnika, gumeno tehnični izdelki, zaščita.

ELEKTRIČARSKI VILIČASTI KLJUČ UNIOR



ART. 114/2

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2163871	3838909186238	3.2 mm
2163872	3838909186245	3.5 mm
2163873	3838909186290	6 mm
2163874	3838909186306	7 mm
2163875	3838909186313	8 mm
2163876	3838909186320	9 mm
2163877	3838909186337	10 mm
2163878	3838909186344	11 mm
2163879	3838909186351	12 mm
2163880	3838909186368	13 mm
2163881	3838909186375	14 mm
2163882	3838909186382	15 mm
2163883	3838909186399	16 mm
2163884	3838909186405	17 mm
2163885	3838909186412	7/32"
2163886	3838909186429	11/32"
2163887	3838909186436	9/32"

VILIČASTI KLJUČ S POLŽEM UNIOR



ART. 250/1VDEDP



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164590	3838909219172	150/0-23 mm
1085121	3838909168494	200/0-28 mm
1011067	3838909168500	250/0-32 mm
1085135	3838909168517	300/0-38 mm
2164589	3838909220659	380/0-50 mm

IZVIJAČ ZA MATICE UNIOR



ART. 629VDETBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1077815	3838909164649	5.5 mm
1013396	3838909164656	6 mm
778056	3838909164663	7 mm
2164328	3838909214290	7/35 mm
1000020	3838909164670	8 mm
1000007	3838909164687	10 mm
2791138	3838909233420	11 mm
1040112	3838909164694	13 mm

VILIČASTI ENOSTRANSKI KLJUČ UNIOR



ART. 110/2VDEDP



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1732350	3838909183701	6 mm
1732351	3838909183312	7 mm
1124340	3838909178011	8 mm
1732349	3838909215754	9 mm
165416	3838909121758	10 mm
1040010	3838909121765	11 mm
1136085	3838909121772	12 mm
165419	3838909121789	13 mm
1136090	3838909121796	14 mm
1040012	3838909121802	15 mm
1917257	3838909215761	16 mm
165429	3838909121819	17 mm
2163868	3838909215778	18 mm
178539	3838909121826	19 mm
2163864	3838909183336	20 mm
1436417	3838909192017	21 mm
1124336	3838909121833	22 mm
2163865	3838909183350	23 mm
1124337	3838909121840	24 mm
2163869	3838909215785	26 mm
1612984	3838909178028	27 mm
2163870	3838909215792	28 mm
2163866	3838909183367	30 mm
2163867	3838909183374	32 mm

GARNITURA VILIČASTIH ENOSTRANSKIH KLJUČEV UNIOR

10-delna



ART. 110/2VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
465583	3838909126760	10-24 mm

GARNITURA IZVIJAČEV ZA MATICE UNIOR

6-delna



ART. 629CS6VDETBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1012240	3838909170503	5.5-13 mm

OBROČNI ENOSTRANSKI KLJUČ UNIOR



ART. 180/2VDEDP



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2163994	3838909215808	6 mm
2163995	3838909215815	7 mm
1917253	3838909215822	8 mm
2163996	3838909215839	9 mm
179251	3838909121857	10 mm
1013535	3838909121864	11 mm
1013544	3838909121871	12 mm
179252	3838909121888	13 mm
1013552	3838909121895	14 mm
1013556	3838909121901	15 mm
1917255	3838909215846	16 mm
179255	3838909121918	17 mm
2163997	3838909215853	18 mm
179265	3838909121925	19 mm
2163998	3838909215860	20 mm
2163993	3838909192024	21 mm
1013566	3838909121932	22 mm
2163999	3838909215877	23 mm
1124349	3838909121949	24 mm
2164000	3838909215884	26 mm
2164001	3838909215891	27 mm
2164003	3838909215907	28 mm
2164005	3838909215914	30 mm
2164006	3838909215921	32 mm

GARNITURA OBROČNIH ENOSTRANSKIH KLJUČEV UNIOR

10-delna



ART. 180/2VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
465585	3838909126777	10-24 mm



VILIČASTO-OBROČNI KLJUČ DVOSTRANSKI Z RAGLJO UNIOR

ART. 160/2

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1982947	3838909228181	8 mm
2059709	3838909228198	9 mm
1943062	3838909228204	10 mm
2059710	3838909228211	11 mm
1982948	3838909228228	12 mm
1943081	3838909228235	13 mm
1995275	3838909228242	14 mm
2059708	3838909228259	15 mm
2059787	3838909228266	16 mm
1943090	3838909228273	17 mm
2059703	3838909228280	18 mm
1943105	3838909228297	19 mm
2059711	3838909228310	21 mm
1947883	3838909228327	22 mm
1943112	3838909228341	24 mm

VILIČASTO-OBROČNI KLJUČ DVOSTRANSKI Z RAGLJO IN ZGLOBOM UNIOR

ART. 161/2

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1943133	3838909228396	8 mm
1943147	3838909228419	10 mm
2056041	3838909228426	11 mm
2051120	3838909228433	12 mm
1943155	3838909228440	13 mm
2056042	3838909228457	14 mm
2056044	3838909228464	15 mm
3072017	3838909228471	16 mm
1943163	3838909228488	17 mm
1943173	3838909228501	19 mm

GARNITURA ZGLOBNIH VILIČASTO- OBROČNIH KLJUČEV Z RAGLJO UNIOR

6-delna



ART. 161/2CT

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2853349	3838909270029	8-19 mm

VILIČASTO-OBROČNI KLJUČ DVOSTRANSKI Z RAGLJO BAHCO

ART. 1RM

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693205	7314153000552	8 mm
2693200	7314153000576	10 mm
2693201	7314153000606	13 mm
2693202	7314153000644	17 mm
2693203	7314153000668	19 mm
2693204	7314153005922	24 mm

VILIČASTO-OBROČNI KLJUČ DVOSTRANSKI Z RAGLJO IN ZGLOBOM BAHCO

ART. 41RM

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693222	7314153014412	8 mm
2693218	7314153014429	10 mm
2693219	7314153014450	13 mm
2693220	7314153014474	17 mm
2693221	7314153014481	19 mm



GARNITURA VILIČASTO-OBROČNIH KLJUČEV Z RAGLJO UNIOR

6-delna



ART. 160/2CT

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2853351	3838909270012	8-19 mm

DVOSMERNNA RAGLJA 3/8" UNIOR

36 zob



ART. 238.1AVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164249	3838909191188	200 mm

DVOSMERNNA RAGLJA 1/2" UNIOR

36 zob



ART. 190.1VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
436019	3838909122069	275 mm

DVOSMERNNA RAGLJA 1/2" UNIOR

36 zob



ART. 190.1AVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2037677	3838909191195	245 mm

GARNITURA VILIČASTO-OBROČNIH KLJUČEV DVOSTRANSKIH Z RAGLJO BAHCO

5-delna



ART. 1RM/S5

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693199	7314150225514	8-19 mm

NASADNI 6-KOTNI KLJUČ 1/2" UNIOR



ART. 190/2VDEDP   

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164097	3838909178035	8 mm
2164099	3838909215938	9 mm
435995	3838909121956	10 mm
436000	3838909121963	11 mm
436004	3838909121970	12 mm
436007	3838909121987	13 mm
436009	3838909121994	14 mm
2164100	3838909215945	15 mm
2164101	3838909215952	16 mm
436012	3838909122007	17 mm
2164102	3838909215969	18 mm
436014	3838909122014	19 mm
2164103	3838909215976	20 mm
2164104	3838909215983	21 mm
436015	3838909122021	22 mm
2164105	3838909215990	23 mm
436018	3838909122038	24 mm
2164106	3838909216003	26 mm
2164098	3838909178042	27 mm
2164107	3838909216010	28 mm
2164108	3838909216027	30 mm
2164109	3838909216034	32 mm

NASADNI 12-KOTNI DOLGI KLJUČ 1/2" UNIOR



ART. 190/2LVDEDP   

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2054496	3838909191041	10 mm
2164087	3838909191058	11 mm
2164088	3838909191065	12 mm
1541690	3838909191072	13 mm
2164089	3838909191089	14 mm
2164090	3838909191096	15 mm
2164091	3838909191102	16 mm
1541694	3838909191119	17 mm
2164092	3838909191126	18 mm
1541697	3838909191133	19 mm
2164093	3838909191140	20 mm
2164094	3838909191157	21 mm
2164095	3838909216041	22 mm
2164096	3838909216058	24 mm



1462170

2817858



GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 3/8" UNIOR

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
1462170	3838909194196	ART. 239VDEDP6P13	10-19 mm, 12-delna
2817858	3838909216478	ART. 239VDEDP6P10	10-19 mm, 10-delna



465587

1103662

1746474

2164111

GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 1/2" UNIOR

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
465587	3838909126784	ART. 190VDE6P11A	10-24 mm, 11-delna
1103662	3838909167046	ART. 190VDE6P11	13-19 mm, inbus 4-10 mm, 11-delna
1746474	3838909194202	ART. 190VDE6P13B	8-27 mm, 13-delna
2164111	3838909216461	ART. 190VDE6P10	13-27 mm, 10-delna

PODALJŠEK ZA NASADNI KLJUČ 1/2" UNIOR



ART. 190.4/2 VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
436033	3838909122052	125 mm
436027	3838909122045	250 mm

PODALJŠEK ZA NASADNI KLJUČ 3/8" UNIOR



ART. 238.4/2VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164250	3838909191690	125 mm
2164251	3838909191706	250 mm

UPOGNJENA ROČICA 1/2" UNIOR



ART. 190.5/2 VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1117573	3838909151786	250 mm

INBUS VIJAČNI NASTAVEK 1/2" UNIOR



ART. 192/2 HXVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1607700	3838909151731	4 mm
1399663	3838909151748	5 mm
1607703	3838909151755	6 mm
1607712	3838909151762	8 mm
1607722	3838909151779	10 mm

INBUS VIJAČNI NASTAVEK 3/8" UNIOR



ART. 236/2HXVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164235	3838909191713	4 mm
2164236	3838909191720	5 mm
2154708	3838909191737	6 mm
1462175	3838909191744	8 mm
1567328	3838909191751	10 mm

INBUS KLJUČ UNIOR



ART. 220/3LVDEDP



1000V
IEC 60900:2004

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164184	3838909191362	3 mm
2164185	3838909191379	4 mm
2164186	3838909191386	5 mm
2164187	3838909191393	6 mm
2164188	3838909191409	8 mm
2164189	3838909191416	10 mm
2164190	3838909191423	12 mm



INBUS KLJUČ S T-ROČAJEM UNIOR



ART. 220TVDE



1000V
IEC 60900:2004

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2011819	3838909191324	4 mm
1353640	3838909191331	5 mm
2011824	3838909191348	6 mm
2164200	3838909191355	8 mm

GARNITURA INBUS KLJUČEV S T-ROČAJEM UNIOR

4-delna



1000V
IEC 60900:2004

ART. 220TVDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1814239	3838909216485	4-8 mm



TROKRAKI KRATKI INBUS KLJUČ UNIOR

ART. 1781/2HX

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2518901	3838909240275	4-5-6 mm
2518906	3838909240282	2-2.5-3 mm
2518910	3838909240305	HXS 4-5-6 mm



OBROČNI ENOSTRANSKI KLJUČ UNIOR



1000V
IEC 60900:2004

ART. 180/2AVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2163984	3838909191232	10 mm
2163985	3838909191249	12 mm
2163986	3838909191256	13 mm
2163987	3838909191263	14 mm
2163988	3838909191270	17 mm
2163989	3838909191287	19 mm
2163990	3838909191294	20 mm
2163991	3838909191300	22 mm
2163992	3838909191317	24 mm




CEVNI KLJUČ S T-ROČICO UNIOR



1000V
IEC 60900:2004

ART. 196/2LVDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164131	3838909191430	10 mm
2164132	3838909191508	11 mm
2164133	3838909191515	12 mm
2164134	3838909191522	13 mm
2164135	3838909191539	14 mm
2164136	3838909191546	17 mm
2164137	3838909191553	19 mm
2164138	3838909191560	20 mm
2164139	3838909191577	21 mm
2164140	3838909191584	22 mm
2164141	3838909191591	23 mm
2164142	3838909191607	24 mm



GARNITURA INBUS KLJUČEV UNIOR

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
843803	3838909078526	ART. 220/3PH	1.5-10 mm, 9-delna
845593	3838909085333	ART. 220/3LPH	1.5-10 mm, 9-delna, dolgi



GARNITURA INBUS KLJUČEV BAHCO

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
2693232	7314150186259	BE-9878	1.5-10 mm, 9-delna
2693262	7314150123827	BE-9678	1.5-10 mm, 9-delna, okrogla glava



845593



843803



2693232



2693262

SLIKE - nekatere slike so simbolične.

MOMENTNI KLJUČ



STANLWILLE Momentni ključ, v celoti izolirani – avtomatska sprožitev – Service MANOSKOP® 730R VDE

Momentni ključ, v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201. Čvrst, kompakten, enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale; samodejna sprožitev. Točnost nastavitve je zagotovljena za več tisoč sprožitev ključa, saj so vsi obrabljivi deli iz kakovostnih materialov in je upogljiva palica pri delu le za kratek čas izpostavljena obremenitvam. Preklop smeri zatezanja z dvosmerno ragljo.

Merilne enote: Nm, lbf·ft.

Standard: Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Funkcija: **Nastavljanje:** hitro nastavljanje zateznega momenta z drsnim gumbom za nastavljanje. Nastavljena vrednost se shrani s tipko na ročaju.

Prednosti: Preveleka iz umetne mase, dvojno izolirana za delo pod napetostjo ne vključuje le uveljavljene natančnosti STAHLWILLE. Sočasno vključuje tudi edinstven in revolucionaren koncept: momentni ključ uporabniku omogoča justiranje in kalibriranje z mehansko napravo za kalibriranje art. 654240 vel. 400, individualno – brez pošiljanja. Mogoča je tudi zamenjava raglje, brez potrebe po vnovičnem preizkusu izolacije.

Opomba: Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja.



Zamenljiva natična raglja. Edini izolirani momentni ključ z zamenljivo natično ragljo (9 x 12 mm). Druga natična orodja po ponudbi.

Hitro justiranje brez demontaze. Možnost individualnega justiranja in kalibriranja (npr. z napravo za kalibriranje art. 654240_400) – brez pošiljanja.



■ QuickRelease. Natična raglja s preprostim preklopom iz levega v desni tek. Varnostni sistem QuickRelease za hitro zamenjavo orodja in učinkovito zaščito pred izgubo.

■ Nastavljanje nazaj na ničlo ni potrebno. Patentiran neobrabljiv sprožilni mehanizem z ukrivno palico. Nastavljanje nazaj na »0« za razbremenitev vzmeti ni potrebno.

■ QuickSelect. Uveljavljeno hitro nastavljanje vrtilnega momenta QuickSelect in dodatni obroč s skalo za fino nastavitve.

Maksimalni vrtilni moment	Nm	50
65 7551 Momentni ključ, v celoti izoliran z natično dvosmerno ragljo		278885
Celotna dolžina L	mm	390
Območje vrtilnega momenta	Nm	10 – 50
Delitev skale, 1 črtica =	Nm	0,25
Masa	g	1660
Nastavljena mera na momentnem ključu (L ₀)	mm	28
Pogonski 4-kotnik	col	3/8
Vpenjalo za natična orodja	mm	9 x 12



Dvojna skala za udobno odčitavanje v Nm in lbf·ft olajšuje jasno dodelitev fine nastavitve.



HAZET Momentni ključ, v celoti izolirani – avtomatska sprožitev

Momentni ključ, v celoti izoliran za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Enoročni momentni ključ, nastavljen prek skale z varovalom pred neželenim spreminjanjem nastavitve. Vgrajena raglja, s pretikanjem 4-kotnika za zatezanje v desno in levo.

Merilne enote: Nm.

Standard: Preizkušen v skladu z DIN EN ISO 6789.

Točnost:

Vel. 10 – ± 6% od nastavljene vrednosti.

Vel. 25 – ± 4% od nastavljene vrednosti.

Funkcija: Pri doseganju nastavljenega zateznega momenta se ključ sproži, kar slišimo in čutimo v roki. Ključ je nato takoj spet pripravljen za uporabo.

Prednosti: Dolga življenjska doba zaradi možnosti kalibriranja, justiranja in popravljanja.

Pazi: Morebitna popravila je treba opraviti v servisnem centru HAZET, saj za popravilo sledi kosovni preizkus za napetost 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201!

Opomba: Za delo pod napetostjo do 1000 V. V varnostnem območju je dovoljeno med seboj kombinirati le v celoti izolirana orodja.

Maksimalni vrtilni moment	Nm	10	25
65 7556 Momentni ključ, v celoti izoliran s pretičnim 4-kotnikom		278887	278888
Celotna dolžina L	mm	275	305
Območje vrtilnega momenta	Nm	2 – 10	5 – 25
Delitev skale, 1 črtica =	Nm	0,2	0,5
Masa	g	590	640
Pogonski 4-kotnik	col	3/8	



65 7556_10



65 7556_25



Za vnovično justiranje in kalibriranje!



PLOŠČATI IZVIJAČ UNIOR

TBI ročaj



ART. 602TBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1117430	3838909127972	0.4X2.5X145/60 mm
654493	3838909127989	0.4X2.5X160/75 mm
380812	3838909116846	0.5X3X180/100 mm
205688	3838909127996	0.5X3X235/150 mm
205692	3838909128009	0.6X3.5X185/100 mm
205694	3838909128016	0.8X4X185/100 mm
380819	3838909116853	0.8X4X215/125 mm
205698	3838909128023	0.8X4X235/150 mm
536747	3838909128030	0.8X4X335/250 mm
654496	3838909128047	1X5.5X225/125 mm
380821	3838909116860	1X5.5X250/150 mm
1097398	3838909168432	1X5.5X380/280 mm
654501	3838909128054	1.2X6.5X260/150 mm
1336224	3838909168449	1.2X6.5X390/280 mm
1093334	3838909128061	1.2X8X295/175 mm

PLOŠČATI IZVIJAČ UNIOR

TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004



ART. 603VDETBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
679061	3838909164366	0.4X2.5X155/75 mm
680606	3838909164373	0.5X3X180/100 mm
709811	3838909164380	0.6X3.5X190/100 mm
709953	3838909164397	0.8X4X190/100 mm
1798107	3838909212470	1X4.5X225/125 mm
709973	3838909164403	1X5.5X225/125 mm
710066	3838909164410	1.2X6.5X260/150 mm
710085	3838909164427	1.2X8X295/175 mm
1868733	3838909212487	1.6X10X320/200 mm



PLOŠČATI IZVIJAČ UNIOR

SLIM, TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004



ART. 604VDETBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2378492	3838909240633	0.6X3.5X185/100 mm
2378496	3838909240640	0.8X4X185/100 mm
2378501	3838909240657	1X5.5X225/125 mm
2378508	3838909240664	1.2X6.5X260/150 mm



KRIŽNI IZVIJAČ PH UNIOR SLIM, TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 611VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2218104	3838909240718	SLPH 1 180/80 mm
2218108	3838909240725	SLPH 2 210/100 mm

KRIŽNI IZVIJAČ PH UNIOR SLIM, TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 614VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2218114	3838909240671	PH 1 180/80 mm
2218120	3838909240688	PH 2 210/100 mm

KRIŽNI IZVIJAČ PH UNIOR TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 613VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
710160	3838909164434	PH 0 140/60 mm
710176	3838909164441	PH 1 180/80 mm
712786	3838909164458	PH 2 210/100 mm
774686	3838909164465	PH 3 270/150 mm
774496	3838909164472	PH 4 320/200 mm

TORX IZVIJAČ UNIOR TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 621VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1077730	3838909164540	TX10 140/60 mm
1077740	3838909164557	TX15 180/80 mm
1077770	3838909164564	TX 20 180/80 mm
1077781	3838909164571	TX25 180/80 mm
1077791	3838909164588	TX27 210/100 mm
1077797	3838909164595	TX30 210/100 mm

IMBUS IZVIJAČ UNIOR TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 620VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1117321	3838909164489	2.5 mm
1117324	3838909164496	3 mm
2164326	3838909164502	4 mm
1025973	3838909164519	5 mm
1294108	3838909164526	6 mm
1955126	3838909164533	8 mm

KRIŽNI IZVIJAČ PZ UNIOR TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 623VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
638783	3838909164601	PZ 0 140/60 mm
1018850	3838909164618	PZ 1 180/80 mm
679100	3838909164625	PZ 2 210/100 mm
1001941	3838909164632	PZ 3 260/150 mm

KRIŽNI IZVIJAČ PZ UNIOR SLIM, TBI ročaj, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 624VDEBTBI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2218128	3838909240695	PZ 1 180/80 mm
2218133	3838909240701	PZ 2 210/100 mm

KRIŽNI IZVIJAČ UNIOR



ART. 612CR



šifra Merkur	EAN koda	velikost
595781	3838909163604	PH 1 370/280 mm
595785	3838909163611	PH 2 300/200 mm
595786	3838909163628	PH 2 380/280 mm

PREIZKUŠEVALNIK NAPETOSTI UNIOR



220-250 V, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004

ART. 630VDE



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1092872	3838909176598	140 mm, z zaponko
1103663	3838909176604	180 mm, brez zaponke

PREIZKUŠEVALNIK NAPETOSTI FUMASI



150-250 V, VDE izoliran



1000V
IEC 60900:2004



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2729155	8033116534147	140 mm, z zaponko
2729176	8033116531146	190 mm, z zaponko

PREIZKUŠEVALNIK NAPETOSTI FUMASI



220-250 V



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2729106	8033116534123	140 mm, z zaponko
2729134	8033116534130	190 mm, brez zaponke



675455

1130467

1526948

2025877

GARNITURE PLOŠČATIH IN KRIŽNIH IZVIJAČEV UNIOR

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
675455	3838909170428	603CS6VDEBTI	6-delna: 4x -, 2x +
1130467	3838909170435	603CS6TVDEBTI	6-delna: 3x -, 2x +, preizkuševalec napetosti
1526948	3838909176543	603CS6ATVT	6-delna: 3x -, 2x +, preizkuševalec napetosti
2025877	3838909176550	603CS6AVDE	6-delna: 4x -, 2x +

GARNITURA IZVIJAČEV



Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt

Ročaj Kraftform z zamenljivimi stebli z dolžino 154 mm (vključno z ključem za stikalne omare), v celoti izolirani za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201 in preizkuševalec napetosti (do 250 V po VDE 0680/6). V čvrsti zložitveni torbici iz tkanine z samopritrdilnim zapiranjem in zanko za pas.

Število delov	Tip
667260	Garnitura izvijačev VDE Kraftform Kompakt
Vsebina:	
Steblo s ploščato konico	0,4x2,5; 0,6x3,5; 0,8x4,0; 1,0x5,5
Steblo s konico za profil Phillips	PH1 in PH2
Steblo s konico Pozidriv	PZ1 in PZ2
Phillips ploščati (kombinirani profil)	PH/S1 in PH/S2 (kombinirani profil)
Pozidriv ploščati (kombinirani profil)	PZ/S1 in PZ/S2 (kombinirani profil)
4-kotnik	8 mm in 1/4-colski (dolžina 89 mm)
Trikotnik	9 mm (dolžina 89 mm)
Dvojni nastavek	(dolžina 89 mm)
Preizkuševalec napetosti art. 665030	Vel. 3
Ročaj Kraftform za zamenljiva stebila art. 667411	Vel. 1



66 7260

GARNITURA IZVIJAČEV



VDE-garnitura z akumulatorskim vijačnikom speedE®, z zamenljivimi vijačnimi nastavki

Hitrejšo delo z elektronskim vijačenjem. Po doseženem zateznem momentu 0,4 Nm se vijačna funkcija izklopi. Nadaljnje zatezanje brez prepiranja z elektronsko ragljo. Uporabnikova ročna sila določa največji zatezni moment. Držala in nastavki v celoti izolirani za napetost do 1000 V v skladu z DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Obseg dobave: 6 vijačnih nastavkov slimBit:
 - 0,6 x 3,5; 1,0 x 5,5.
 - PH1; PH2.
 - SL/PZ1; SL/PZ2 (kombinirani profil).
 USB-polnilnik z mrežnim adapterjem.
 2 Li-ionska akumulatorja za vnovično polnjenje.
 V čvrsti škafli iz umetne mase.

Tip	
667265	VDE-garnitura „speedE“ 1

2917806



66 7265

66 7265

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1045898	3165140302937	5-delna, TX10-TX30

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH

Impact Control



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2911297	3165140851565	31-delna



Vijačni nastavek **Impact Control** je izjemno robusten in idealen za zahtevna dela

- Povečano torzijsko območje omogoča izjemno čvrstost za dolgotrajno delo
- Modificirano jeklo S2 in optimizirana toplotna obdelava zagotavljata izjemno vzdržljivost za zmogljivo delo

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843827	6942629259398	29-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1620837	3165140416214	25-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1735710	3165140594790	32-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2058843	3165140669702	43-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693223	7314150191451	31-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV TACTIX

Z ragljo, T ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2717669	6942629216971	24-delna

Ročno orodje ze elektroinštalaterje

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH

Mini X-line



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1623567	3165140465281	25-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV BOSCH



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1094904	3165140416221	46-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV IN NASADNIH KLJUČEV BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693254	7314151849276	25-delna

GARNITURA VIJAČNIH NASTAVKOV TACTIX

S pregibno ragljo



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2717629	6942629226185	7-delna



1000V
IEC 60900:2004



Izjemna varnost

Izolirano VDE orodje Unior zagotavlja izjemno varnost pri delu tudi pod 1000-V visoko napetostjo. Vsako orodje je temeljito preizkušeno z udarnim testom, napetostnim testom, s preizkusom pojemanja plamena, oprijemanja izolacije in preizkusom vtiskovanja. **Vsako orodje je posamično testirano!**

VDE predpisi

Orodja Unior za delo pod napetostjo so VDE izolirana in preizkušena po predpisih VDE ter varna v skladu z mednarodno prizanim evropskim standardom EN 60900: 2004.

Visoko kakovostno jeklo

Izolirani ključi, klešče, škarje, izvijači in druga orodja za delo z električnimi in drugimi napetostnimi instalacijami so izdelani iz visokokakovostnih orodnih jekel z dodatnimi zaščitami. Zasnovana so tako, da je delo enostavno in varno.

KLEŠČE S PLOŠČATIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane



1000V
IEC 60900:2004



ART. 472/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1842186	3838909191829	140 mm
1868539	3838909191836	160 mm

KLEŠČE Z OKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane



1000V
IEC 60900:2004



ART. 476/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164283	3838909191843	140 mm
1850293	3838909191850	160 mm

KLEŠČE S POLOKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane



1000V
IEC 60900:2004



ART. 506/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164310	3838909191874	140 mm
1868558	3838909191881	160 mm

KLEŠČE S POLOKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane



1000V
IEC 60900:2004



ART. 508/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1868560	3838909191898	170 mm
1532834	3838909191904	200 mm

KLEŠČE S PLOŠČATIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane,
BI ročaj



1000V
IEC 60900:2004



ART. 472/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
291635	3838909104300	160 mm

KLEŠČE Z OKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane,
BI ročaj



1000V
IEC 60900:2004



ART. 476/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
451258	3838909104317	140 mm
451259	3838909104324	160 mm

KLEŠČE S POLOKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane,
BI ročaj



1000V
IEC 60900:2004



ART. 508/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
291630	3838909104362	170 mm
381333	3838909104379	200 mm

KLEŠČE S POLOKROGLIMI ČELJUSTMI UNIOR

VDE izolirane,
BI ročaj



1000V
IEC 60900:2004



ART. 506/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
372951	3838909104348	140 mm
381330	3838909104355	160 mm

ELEKTRIČARSKÉ KOMBINIRANE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane



ART. 420/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1741694	3838909191768	180 mm

KOMBINIRANE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane



ART. 406/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164277	3838909191775	140 mm
1581800	3838909191782	160 mm
1868536	3838909191799	180 mm
2164278	3838909191805	200 mm
2164279	3838909191812	220 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane



ART. 466/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1868552	3838909191959	180 mm
1532832	3838909191966	200 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane



ART. 461/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164282	3838909191935	140 mm
1868710	3838909191942	160 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE ZA KABEL UNIOR

VDE izolirane



ART. 580/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1722255	3838909191973	170/do ø 10 mm
1662513	3838909191980	230/do ø 17 mm

ELEKTRIČARSKÉ KOMBINIRANE KLEŠČE UNIOR

Bl ročaj



ART. 420/1BI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
782407	3838909078731	180 mm

KOMBINIRANE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 406/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
479131	3838909104218	160 mm
291569	3838909104225	180 mm
422947	3838909104232	200 mm
422948	3838909104249	220 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 461/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
422950	3838909104263	140 mm
291596	3838909104270	160 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 466/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
381311	3838909104287	180 mm
422951	3838909117560	200 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE ZA KABEL UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 580/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
774805	3838909104409	170/do ø 10 mm
329226	3838909104416	230/do ø 17 mm

ELEKTRIČARSKÉ KLEŠČE UNIOR

Bl ročaj



ART. 514/1BI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
162270	3838909127828	160 mm

ELEKTRIČARSKÉ KOMBINIRANE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 420VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
381293	3838909104256	180 mm

STRANSKE ŠČIPALNE KLEŠČE ZA KABEL UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 580/1BI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
886908	3838909092386	170/do ø 10 mm
886911	3838909092393	230/do ø 17 mm

STRANSKE SNEMALNE KLEŠČE UNIOR

Za vodnik 1,5, 2, 2,5 mm²,
Bl ročaj



ART. 462/1BI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2281796	3838909240596	160 mm

STRANSKE SNEMALNE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane, za vodnik 1,5, 2, 2,5 mm²,
Bl ročaj



ART. 462/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2218155	3838909240602	160 mm

PAPIGA KLEŠČE S ČEPOM UNIOR

VDE izolirane



ART. 447/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1641932	3838909191997	240 mm

TELEFONSKE UKRIVLJENE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane



ART. 512/1VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1868562	3838909191911	170 mm
2164311	3838909191928	200 mm

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE UNIOR

VDE izolirane



ART. 478/1 VDEDP

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1645604	3838909191867	160/0.6-10 mm ²

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE BAHCO

2223GC-150

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693207	7314150123919	167/0.5-5 mm ²

UNIVERZALNA SPONA BAHCO

420SC

šifra Merkur	EAN koda	odpiranje
2793828	7314150169825	25 mm
2793829	7314150169832	50 mm

PAPIGA KLEŠČE S ČEPOM UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 447/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
422949	3838909119939	240 mm

TELEFONSKE UKRIVLJENE KLEŠČE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 512/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
381335	3838909104386	170 mm
422966	3838909104393	200 mm

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE UNIOR

VDE izolirane,
Bl ročaj



ART. 478/1VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
291639	3838909104331	160/0.6-10 mm ²

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE CONMETALL

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2817193	4035300917082	160/0.6-10 mm ²

UNIVERZALNA SPONA UNIOR

VDE izolirana



ART. 1352VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1541742	3838909191003	140 mm

GARNITURA KLEŠČ UNIOR

3-delna, VDE izolirane: 461/1 VDEBI, 160 mm,
478/1 VDEBI, 160 mm, 506/1 VDEBI, 160 mm



ART. 402C5

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2853364	3838909045528	160 mm

KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE UNIOR

Bl ročaj



ART. 478/1BI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
791578	3838909078823	160/0.6-10 mm ²

AVTOMATSKES KLEŠČE ZA SNEMANJE IZOLACIJE UNIOR

ART. 380

šifra Merkur	EAN koda	velikost
329204	3838909109251	0.2-6 mm ²

UNIVERZALNA SPONA UNIOR

VDE izolirana



ART. 1351VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1541739	3838909190990	160 mm

KLEŠČE ZA KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 425/4AB

šifra Merkur	EAN koda	velikost
539665	3838909058061	240/1.5-6 mm ²

KLEŠČE ZA GOLE KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR

Plastificirane



ART. 424/49

šifra Merkur	EAN koda	velikost
886937	3838909079493	140/0.5-2.5 mm ²
840804	3838909079509	180/0.25-16 mm ²

KLEŠČE ZA TELEFONSKKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 427/4DG

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1769218	3838909215532	RJ 11/12, RJ 45

ŠČIPALNE KLEŠČE ZA KABEL UNIOR



ART. 585/6

šifra Merkur	EAN koda	velikost
539229	3838909152264	550/do ø 23 mm
773530	3838909167329	850/do ø 39 mm

ŠČIPALNE KLEŠČE ZA KABLE IN JEKLENE VRVI

BAUDAT

Srpasta rezila za varen in natančen rez.

Material: Rezili iz poboljšane krom-vanadijevega jekla.

Vel. 350 – Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

Vel. 500; 720 – Kraki iz kaljene jeklene cevi, s prevleko, odporno proti udarcem, in ročaji iz umetne mase.

Prednosti: Visoka stabilnost pri majhnih masi.

Uporaba: Za rezanje jeklenih vrvi, okroglega jekla kot tudi bakrenih in aluminijastih kablov.

Celotna dolžina	mm	350	500	720
73 1720 Ščipalne klešče za jeklene vrvi in kable		1496197	643191	593685
za jeklene vrvi/mečko okroglo železo Ø	mm	8	11	16
za jeklene vrvi do 1800 N/mm ² do Ø	mm	6	10	14
za kable do	mm ²	20	60	100

KLEŠČE ZA KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 425/4A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
924415	3838909011363	240/1.5-6 mm ²

KLEŠČE ZA GOLE KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 427/2FG

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1774642	3838909215556	390/6-50 mm ²

KLEŠČE ZA TELEFONSKKE PRIKLJUČKE FUMASI



WESTERN

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730289	8033183560773	RJ 11/12, RJ 45

ŠČIPALNE KLEŠČE ZA PLETENICE UNIOR



ART. 585/6P

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1129679	3838909176727	760/do ø 8 mm

KLEŠČE ZA KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 425/4B

šifra Merkur	EAN koda	velikost
924547	3838909011370	240/1.5-6 mm ²

KLEŠČE ZA IZOLIRANE KABELSKE PRIKLJUČKE UNIOR



ART. 428/4

šifra Merkur	EAN koda	velikost
134555	3838909023274	240/0.5-6 mm ²

KLEŠČE ZA TELEFONSKKE PRIKLJUČKE FUMASI



WESTERN

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730302	8033183556813	RJ 11/12, RJ 45



Avtomatske klešče za snemanje izolacije – s samodejnim nastavljanjem

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejitom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.

za presek vodnika	mm ²	6
72 8613	Klešče za snemanje izolacije	897158
celotna dolžina	mm	200
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 6

Prednosti: Robustne pritrdilne čeljusti iz jekla z rezalnim robom.

za presek vodnika	mm ²	10
72 8630	Klešče za snemanje izolacije	1067969
celotna dolžina	mm	195
za presek vodnika	mm ²	0,03 – 10

Zgornji del ročaja je snemljiv, zaradi česar je mogoče prilagoditi velikost ročajev glede na velikost roke (od vel. 6UL). **Možnost delnega snemanja izolacije.**

Vel. 6UL; 10UL – stripax® Ultimate za trdo izolacijo.

za presek vodnika	mm ²	1	6UL	10UL
72 8645	Klešče za snemanje izolacije STRIPAX®	1603562	2067372	2835260
celotna dolžina	mm	135	190	190
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 1	0,25 – 6	2,5 – 10

za presek vodnika	mm ²	10	16
72 8645	Klešče za snemanje izolacije STRIPAX®	1603563	1603565
celotna dolžina	mm	190	
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 10	6 – 16

Zelo trdo orodno jeklo z s prevleko ročajev iz umetne mase

Prednosti: Brez omejevalnika dolžine snete izolacije, kar pomeni, da je mogoče izolacijo sneti tudi na sredini kabla.

za presek vodnika	mm ²	6
72 8720	Klešče za snemanje izolacije	1497578
celotna dolžina	mm	225
za presek vodnika	mm ²	0,13 – 6

Stiskalne klešče za koaksialne vtiče

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado. Za stiskanje BNC in TNC vtičičev.

- 72 9821 – **GARANT**: telo klešč je iz zelo trdega posebnega jekla. Najbolj obremenjeni deli so dodatno poboljšani. Površina brunirana. Optimalno ergonomično oblikovana ročaja z zaščito pred zdrsom.
- 72 9825 – Kromvanadijevo električno jeklo, kaljeno v olju. Ročaja z večkomponentno prevleko.
- 72 9830 – Cenovno ugodna izvedba.

Oblika čeljusti



za koaksialni kabel tip	RG58/71	RG316	RG59/62
72 9821	2835294	-	-
72 9825	-	1866149	-
72 9830	-	-	1866150
za tip kabla RG	58; 59; 62; 71	58; 174; 188; 316	58; 59; 62
celotna dolžina	mm	225	220



72 8613



72 8630



72 8645_6UL

72 8645_1



72 8645_16



72 8720



72 9821



72 9825



72 9830

JOKARI Avtomatske klešče za snemanje izolacije

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kablov. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo.

72 8622; 72 8625 Vel. 6 – Z omejitelom za nastavljanje dolžine snete izolacije in rezilom za rezanje žice.

za presek vodnika	mm ²	mm	mm
72 8622	Klešče za snemanje izolacije, cenovno ugodna izvedba	1502162	
celotna dolžina	mm	165	
za presek vodnika	mm ²	0,2 – 6	
za presek vodnika	mm ²	0	16
72 8625	Klešče za snemanje izolacije	1054254	1255767
celotna dolžina	mm	200	166
za presek vodnika	mm ²	0,2 – 6	5 – 16

Uporaba: Za vse običajne **vode za senzorje/aktuatorje** z zunanjim plaščem iz PUR ali PVC, s 3 do 8 vodniki, z opletom ali brez njega (npr. 3 × 0,34 mm² brez opleta in do 8 × 0,25 mm² z opletom).

za maks. Ø kablov	mm	4,4	7
72 8627	Klešče za snemanje izolacije	2067370	2067371
celotna dolžina	mm	166	
za Ø okroglega kablov	mm	3,2 – 4,4	4,4 – 7

Avtomatske klešče za snemanje izolacije – za podane Ø kablov


Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Prednosti: Uporaba neodvisno od trdnosti in dimenzije izolacijskega materiala. Ne prihaja do stiskanja in deformacij koncev kablov. Mehanka z lahkim tekom. Zamenljivi noži.

Uporaba: Za zelo kakovostno snemanje izolacije brez poškodb vodnika; za vse električne kable z enim ali več vodniki od 0,03 – 6 mm²; zlasti za kable z izolacijo, ki jo je težko obdelovati (npr. teflon[®]).

Vel. 0,03–2,08 – Z vodilom za kabel in dolžinskim naslonom.

72 8705 – Za kable A5-Interface (razmik rezil za snemanje zunanjega plašča in za oba posamična vodnika).



za presek vodnika	mm ²	0,03–2,08	0,14–6
72 8700	Avtomatske klešče za snemanje izolacije	1130122	213849
celotna dolžina	mm	195	

HOLEX Klešče za snemanje izolacije – s samodejnim nastavljanjem

Z vzmetnimi rezalnimi lamelami, ki se avtomatsko prilagodijo preseku vodnika. Specialno orodno jeklo, nikljano, s prevleko ročajev iz umetne mase.

Uporaba: Za okrogle kable s PVC-izolacijo. Posebej za snemanje izolacije pri pogosto spreminjajočem se preseku vodnikov.

celotna dolžina	mm	160
72 8731	Avtomatske klešče za snemanje izolacije	2835264
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 5



Z vodilom za kabel in dolžinskim naslonom.



Čisti rez po celotnem obsegu izolacije.



Sključeno snemanje izolacije zaradi nožev s preciznim roštom.



72 8700_0,14-6



72 8731

Klešče za snemanje izolacije

Ukrivljene čeljusti V-oblike (zunanj $\varnothing$ maks. 5 mm).
Vstavljen členek s prostim hodom in odpiralno vzmetjo.
Z nastavitvenim vijakom za nastavljanje preseka.

Material: Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.
Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.



Celotna dolžina	mm	160
72 8735	Klešče za snemanje izolacije, kromirane	1498589



72 8735

Klešče za snemanje izolacije s škarjami za kable

Ročaja z večkomponentno prevleko,
izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.
5 stopnjami v čeljusti kot optični pripomoček za snemanje izolacije konstantne dolžine
(11 in 16 mm). Zunanji $\varnothing$ maks. 5 mm. Klešče kromirane.

Material: Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Celotna dolžina	mm	180
72 8763	Klešče za snemanje izolacije s škarjami za kable „Strix“ VDE izolirane	2835266
Zmogljivost rezanja	mm ²	10
Zmogljivost rezanja do $\varnothing$	mm	15



72 8763

Klešče za snemanje izolacije za kable s steklenimi vlakni

Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Material: Kromirano električno jeklo posebne kakovosti, kaljeno v olju.

Uporaba: Za odstranjevanje primarne in sekundarne prevleke pri kablilih s steklenimi vlakni.

Celotna dolžina	mm	180
72 8768	Klešče za snemanje izolacije za kable s steklenimi vlakni	2917852



Primarna plašč



Sekundarna plašč



72 8768

Klešče za snemanje izolacije za elektronike

Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. Z nastavitvenim vijakom za nastavev
na želeni $\varnothing$ žice ali pletenice vodnika. Podaljšano rezilo za natančno rezanje tankih žic tudi na tesnih mestih.

Uporaba: Za rezanje in snemanje izolacije enožičnih, večžičnih in finožičnih vodnikov do $\varnothing$ 1,0 mm.

Celotna dolžina	mm	160
72 8765	Klešče za snemanje izolacije za elektronike	2835267
Snemanje izolacije za vodnike $\varnothing$	mm	0,13 - 1



72 8765

Pinceta za snemanje laka

Iz vzmetnega jekla, s čeljustmi iz umetne mase in izmenljivimi noži.

Uporaba: Za odstranjevanje lakaste izolacije na bakrenih žicah.

Celotna dolžina	mm	120
72 8770	Pinceta za odstranjevanje laka z noži 0,6 mm	201600



72 8770

Ožičevalne klešče za električarje

Klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

Material: Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Uporaba: Za prijemanje, rezanje, snemanje izolacije ter za stiskanje kabelskih končnikov.

Celotna dolžina	mm	160
72 8785	Ožičevalne klešče za električarje, kromirane, s prevleko nčajev	1977006
reže žico do $\varnothing$	mm	2,5
Snemanje izolacije za vodnike $\varnothing$	mm ²	0,5-0,75/1,5/2,5 mm ²



72 8785



Klešče za električarje – VDE izolirane

Večfunkcijske klešče za električne inštalacije s privitim členkom za natančen tek klešč brez značnosti.

- Prijemanje ploščatega in okroglega materiala.
- Ukrivljanje žic in bakrenih vodnikov.
- Odstranjevanje roba in razširjanje podometnih doz.
- Rezanje bakrenih vodnikov do $\varnothing 15 \text{ mm}$ ($5 \times 2,5 \text{ mm}^2$).
- Snemanje izolacije bakrenih vodnikov od $0,75$ do $1,5 \text{ mm}^2$ in $2,5 \text{ mm}^2$.
- Stiskanje kabelskih končnikov od $0,5$ do $2,5 \text{ mm}^2$.

Ročaja s prevleko, izolirana za napetost do **1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

72 8788 – Z odpiralno vzmetjo.

Material: Specialno orodno jeklo, klešče kromirane, ročaja z večkomponentno prevleko.



Celotna dolžina	mm	200
72 8787 Klešče za električarje VDE-izolirane		1977007
72 8788 Inštalacijske klešče z odpiralno vzmetjo VDE-izolirane		2835269
Zmogljivost rezanja	mm ²	5x2,5
Zmogljivost rezanja do $\varnothing$	mm	15



72 8787



72 8788



ORBIT Večnamenske močne stranske ščipalne klešče – VDE izolirane

Induktivno kaljeni precizni rezili (pribl. 64 HRC) za klavirsko žico. Precizni rezili za snemanje izolacije za enožilne (masivne) vodnike $1,5$ in $2,5 \text{ mm}^2$. Precizno izdelan stiskalni del za stiskanje kabelskih končnikov s presekom $1,5$ in $2,5 \text{ mm}^2$. Škarjasti rezili za ravno rezanje medeninskih in bakrenih vijakov M3,5 in M4. Del za ukrivljanje ušes iz debelejše bakrene žice $\varnothing 4, 5$ in 6 mm . Ročaja izolirana z debelejšo prevleko za napetost do **1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**. Visoka zmogljivost rezanja in stiskanja zaradi optimalnega prestavnega razmerja.

Material: Specialno orodno jeklo, klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.


Uporaba: Idealne za elektroinštalacijska dela – zakrivljena izvedba za izboljšano ergonomičnost in pregled čez delovno območje.



Celotna dolžina	mm	110
72 8790 Večnamenske stranske ščipalne klešče VDE-izolirane		1866146
Za rezanje klavirske žice $\varnothing$	mm	2



72 8790



Stiskalne klešče za kabelske končnike – brez prestave

Telo klešč je kovano v utopu. Klešče črno atramentirane, glava polirana. Čeljusti z zarezi za stiskanje kabelskih končnikov po DIN 46228. Ročaja s prevleko iz umetne mase.

Vel. 6 – Vstavljanje tulcev od spredaj.

za presek vodnika	mm ²	6	16
72 9402 Stiskalne klešče za kabelske končnike		273256	257992
celotna dolžina (72 9402)	mm	180	180
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6	0,25 – 16



72 9402_6



Oblike čeljusti



72 9402_16

Stiskalne klešče za kableske končnike – s prestavo

Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

GARANT: preprosta uporaba zaradi samo enega utopa za celoten stiskalni del in vstavljanjem končnika s sprednje strani. **Vzporedno pomikanje čeljusti zagotavlja enakomerno stiskanje celotne dolžine kableskega končnika.** Optimalno ergonomično oblikovana ročaja z zaščito pred zdrsom. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.

za presek vodnika	mm²	6	10	16
Tip 72 9411				
celotna dolžina	mm	210	225	225
za presek vodnika	mm²	0,25 – 6	0,5 – 10	10 – 16

Cenovno ugodna izvedba. Končniki se vstavijo s strani.

Oblika čeljusti



za presek vodnika	mm²	6	16	35
Tip 72 9420				
celotna dolžina	mm	205	220	205
za presek vodnika	mm²	0,5 – 6	0,5 – 16	16; 25; 35

Končniki se vstavijo s strani. Sila stiskanja je tovarniško kalibrirana.

Oblika čeljusti



za presek vodnika	mm²	6
Tip 72 9425		
celotna dolžina	mm	220
za presek vodnika	mm²	0,25 – 6

Vzporedno stiskanje (razen vel. PZ16 in PZ 50).

Vel. 6ROTO – Z **obrnjivimi** čeljustmi.

Vel. 6ROTO-L – Z **vrtljivimi in utrdilnimi** čeljustmi (pri 0° in 90°).

Oblika čeljusti



Tip		6ROTO	6ROTO-L
Tip 72 9440			
celotna dolžina	mm	200	
za presek vodnika	mm²	0,14 – 6	

Oblika čeljusti



Tip		PZ4	PZ16	PZ50
Tip 72 9440				
celotna dolžina	mm	200	200	260
za presek vodnika	mm²	0,5 – 4	6 – 16	25 – 50



72 9411_16



72 9420_16



72 9425_6



72 9440_6ROTO



72 9440_6ROTO-L



72 9440_PZ4



72 9440_PZ16



72 9440_PZ50

Stiskalne klešče za 4-kotno stiskanje

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. **4-kotno stiskanje v skladu z DIN** = optimalne kontaktne površine.



za presek vodnika	mm²	10	16
Tip 72 9471 Stiskalne klešče za kabelske končnike		2835274	2835275
celotna dolžina	mm	190	
za presek vodnika	mm²	0,08 – 10	2,5 – 16



72 9471_10

Samonastavljive stiskalne klešče, stiskalna glava se lahko prosto zavrti za 360°, z 8 rastrskimi položaji.

za presek vodnika	mm²	16
Tip 72 9446 Stiskalne klešče za kabelske končnike		2917853
celotna dolžina	mm	200
za presek vodnika	mm²	0,14 – 16



72 9446

za presek vodnika	mm²	16
Tip 72 9450 Stiskalne klešče za kabelske končnike		2067375
celotna dolžina	mm	180
za presek vodnika	mm²	0,08 – 16



72 9450

Vel. 10 – Možnost za vstavljanje kabelskega končnika s strani do 2,5 mm².

za presek vodnika	mm²	10	16
Tip 72 9460 Stiskalne klešče za kabelske končnike		336166	745474
celotna dolžina	mm	190	
za presek vodnika	mm²	0,08 – 10	0,08 – 16



72 9460_16

Tip	PZ3
72 9441  Stiskalne klešče za kabelske končnike	2905946
celotna dolžina	mm 200
za presek vodnika	mm ² 0,5 – 6



72 9441

Tip	PZ10SQR
72 9455  Stiskalne klešče za kabelske končnike	2400981
celotna dolžina	mm 195
za presek vodnika	mm ² 0,14 – 10



72 9455

Stiskalne klešče za 6-kotno stiskanje

Natančno **vzporedno stiskanje** s čeljustmi s sinhroniziranim pogonom.
6-kotno stiskanje **v skladu z DIN** = prihranek prostora. Stisnjeni profil ustreza DIN 46228.
72 9463 – Z vrtljivim nastavkom za manjše preseke do 4 mm², ki omogoča zanesljivejšo uporabo.

za presek vodnika	mm ²	16
72 9463	Stiskalne klešče za kabelske končnike	2835273
celotna dolžina	mm	213
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 16

za presek vodnika	mm ²	10
72 9465	Stiskalne klešče za kabelske končnike	2067376
celotna dolžina	mm	180
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 10

Tip	PZ10HEK	
72 9468	Stiskalne klešče za kabelske končnike	2400983
celotna dolžina	mm	195
za presek vodnika	mm²	0,14 – 10



72 9463



72 9465



72 9468

Wardmüller Klešče za snemanje izolacije in stiskanje stripax® plus

Izredno čvrsto, lahko telo klešč iz umetne mase, ojačane s steklenimi vlakni. Noži se samodejno prilagodijo različnim premerom kabla. Klešče v enem delovnem koraku odrežejo in snamejo izolacijo. Z omejitelom za nastavljanje dolžine snete izolacije in z rezilom za rezanje žice. Vgrajena enota za stiskanje z magazinom za kabelske končnike (v trakovih, vgrajena v ročaj).

Prednosti: Rezanje in snemanje izolacije kabla ter stiskanje kabelskih končnikov z enim orodjem, zamudna zamenjava orodja odpade.

Uporaba: Polaganje kablov in inštalacijska dela v malih serijah (npr. pri izdelavi stikalnih omar).

Dodatni pribor: Garniture kabelskih končnikov po 500 kosov (10 trakov po 50 kosov) art. 729497 v velikosti 0,5–0,75–1,0–1,5–2,5.

Opomba: Uporabite lahko izključno kabelske končnike v trakovih art. 729497 proizvajalca Weidmüller. Uporaba kabelskih končnikov v svitkih lahko povzroči okvaro.



Snemanje izolacije
globlji vodnikov s presekom do 2,5 mm².

Rezanje
globlji vodnikov s presekom do 2,5 mm².

72 9493	Klešče za snemanje izolacije in stiskanje stripax® plus	1784446
celotna dolžina	mm	210
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 2,5

Garnitura za stiskanje stripax® plus

Obseg dobave:

- Klešče za snemanje izolacije in stiskanje art. 729493.
- Po 500 kosov kabelskih končnikov (10 trakov po 50 kosov) art. 729497 za presek vodnika 0,5–0,75–1,0–1,5–2,5 mm².
- Škatla iz umetne mase s penastim vložkom.

72 9491	Garnitura za stiskanje stripax® plus	1792244
----------------	--------------------------------------	---------



72 9491

Garant Stiskalna pištola za kabselske končnike

Ergonomično oblikovan ročaj v obliki pištole, robustna konstrukcija za zelo dobro rokovanje. **Stiskanje** kabselskih končnikov s čelne strani z avtomatskim nastavljanjem preseka. **4-kotno stiskanje** s 4 sinhroniziranimi stiskalnimi čeljustmi. Vgrajena **blokada** z možnostjo sprostitve zagotavlja zanesljivo stiskanje končnikov v skladu z DIN 46228.

Prednosti: Vitka oblika glave stiskalne pištole omogoča udobno delo tudi na ozkih mestih, npr. pri ožičevanju odvodnih in razdelilnih doz.

za presek vodnika	mm ²	6
72 9485 Stiskalna pištola za kabselske končnike		1603570
Dolžina	mm	160
Višina	mm	125
Ø	mm	33
za presek vodnika	mm ²	0,25 – 6



Garant Stiskalne klešče z zamenljivimi stiskalnimi glavami

Osnovno orodje

S hitrozamenljivo glavo (menjava brez uporabe orodja). Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom.

- Vgrajena prislina zapora.
- Za zelo natančno delo zaradi **linearnega pomika** čeljusti.

Celotna dolžina	mm	150
72 9611 Stiskalne klešče z zamenljivimi stiskalnimi glavami		2835287



Zamenljive glave z možnostjo certificiranja

Z omejevalnim nastavkom za zanesljivo namestitev kontakta.

Primerno za: Osnovno orodje art. 729611.

Vel. 1,5 – Univerzalne glave: do 1,5 mm²; ploščati vtiči in spojniki: F2,8; Tyco Junior Power Timer: Timer in TAB; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; III+ in serija M; Kostal: MLK 1,2, RK 2,5.

Vel. 2,5 – Ploščati vtiči in spojniki: F2,8, F4,8, F6,3 in F9,5; ploščati kontakti GHW: AFX in AFS; Tyco Junior Power Timer: Timer; Tyco AMP: MCP 1,2; RK 2,5; UNML; E95; MT 3 in ELO; Kostal: LKS 1,5 in kontakti SLK 2,8.

Vel. D – Tyco Junior Power Timer: D-Sub in HD 20.

Uporaba: Za stiskanje spojnikov za elektroniko.

Ploščati vtiči in tulci

Ploščati kontakti GHW

Tyco Junior Power Timer

Kostal

Tip	1,5	2,5	D
72 9624 Zamenljiva stiskalna glava	1500029	1001843	670494
za presek vodnika	mm ² 0,1 – 1,5	0,5 – 2,5	0,08 – 0,56

Natančno **vzporedno stiskanje** s 4 čeljustmi s sinhroniziranim pogonom. DIN 4-kotno stiskanje = optimalne kontaktne površine.

Primerno za: Osnovno orodje GARANT art. 729611

Uporaba: Za stiskanje končnikov za elektroniko.

Opomba: Druge zamenljive glave so dobavljive po ponudbi.

Tip	10	16
72 9626 Zamenljiva stiskalna glava	1501371	1502556
za presek vodnika	mm ² 0,08 – 10	2,5 – 16



CRIPPER Stiskalne klešče MultiCrimp® z magazinom za stiskalne nastavke

Stiskalne klešče z hitrozamenljivim sistemom stiskalnih glav za mobilno uporabo. Ločeni okrogli magazin vsebuje 3 oz. 5 stiskalnih nastavkov za najpogostejše uporabljane končnike. Klešče brunirane, ročaja z večkomponentno prevleko.

- Hitra zamenjava stiskalnih nastavkov brez uporabe orodja.
- Eno orodje za stiskanje najpogostejše uporabljanih končnikov.
- Rezultati stiskanja podobni kot pri fiksno nameščenih stiskalnih nastavkih.

Obseg dobave: Stiskalne klešče z okroglim magazinom vklj. s 3 oz. 5 stiskalnimi nastavki.

Število zamenljivih stiskalnih nastavkov	3	5
72 9650 Stiskalne klešče MultiCrimp® z magazinom za stiskalne nastavke	1603572	1603574
celotna dolžina	mm	250
za kabselske končnike	mm ² 0,25 – 6,0	0,25 – 6,0 in 10; 16; 25
za izolirane kabselske čevlje in spojnike	mm ² –	0,5 – 6
za neizolirane ploščate vtiče	mm ² –	0,5 – 6
za neizolirane kabselske čevlje in spojnike	mm ² –	0,5 – 10
za neizolirane spojnike	mm ² –	0,5 – 10



Stiskalne klešče za kabljske čevlje, spojnike in ploščate vtiče

Stiskalne klešče s prestavo

72 9709 – **GARANT**: telo klešč je iz zelo trdega posebnega jekla. Optimalno ergonomično oblikovana ročaja z zaščito pred zdrsom. Optimalno stiskanje zaradi posebne geometrije profilov.

72 9715 – Precizni profili, velika prestava.

Vel. 61SG – Izboljšana izvedba 61S z dvojnimi stiskanjem.

72 9720 – Cenovno ugodna izvedba. F48 in F63, vklj. z nastavkom za ploščate vtiče.

72 9722 – Iz posebnega jekla. Precizni profili, zelo velika prestava – posebej ugodno pri velikih presekih stiskanja.

72 9709/9715/9720/9722 – Jekleno telo s kolenastim prenosom. Kraka s prevleko iz umetne mase. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado.

Uporaba:

72 9712 – Za hitro zamenjavo zgornjega dela glave stiskalnih klešč art. 72 9709 (art. 72 9710 do K47) brez uporabe orodja. Za snemanje izolacije kablov z enim ali več vodniki s presekom od 0,5–6,0 mm², vklj. s funkcijo rezanja.

Oblika čeljusti



Tip	61S	61SG	F28/95
72 9709 Stiskalne klešče	2835289	2835288	2835290
celotna dolžina	mm	225	
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6	0,5 – 6
za ploščate vtiče			F2,8/F6,3/F9,5

Tip	72 9712 Vložek za snemanje izolacije in rezanje	1720109
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6

Oblika čeljusti



Tip	61S	61SG	61NS
72 9715 Stiskalne klešče	1327395	2067387	1285840
celotna dolžina	mm	230	250
Proizvajalčeva oznaka tipa		CT16	CT16G
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6	HTN21

Oblika čeljusti



Tip	61S	61SG	F48	F63
72 9722 Stiskalne klešče	1103889	1507106	1097871	1100606
celotna dolžina	mm	220		
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6	0,5 – 10	0,1 – 2,5
za ploščate vtiče			F2,8/F4,8	F4,8/F6,3

Oblika čeljusti



Tip	61S	61SG	F28/48	F48/63
72 9720 Stiskalne klešče	784639	791379	920789	796127
celotna dolžina	mm	230		
za presek vodnika	mm ²	0,5 – 6	1,5 – 10	0,25 – 2,5
za ploščate vtiče			F2,8/F4,8	F4,8/F6,3

Stiskalne klešče brez prestave

Telo klešč iz ploščatega jekla z oblikovanimi čeljustmi za različne stiske (glejte tabelo).

Ščipalne klešče z navojem za čepe M2,6 – M5. Snemalnik izolacije 0,75–6 mm².

Klešče črno lakirane, ročaja s prevleko iz umetne mase. Za snemanje izolacije, rezanje, stiskanje itd., predvsem za popravila.


Oblika čeljusti



Tip	61S	61NS	6F	61S/F
72 9700 Stiskalne klešče	817399	850614	850615	868129
celotna dolžina	mm	220	230	230
za presek vodnika	mm ²	1,5 – 6	1,5 – 6	1,5 – 6 (IS) 1,5 + 2,5 (F)



Vel. IS = izolirani kabljski čevlji, vtiči, spojniki.



Vel. NS = neizolirani kabljski čevlji, vtiči, spojniki.



Vel. F = neizolirani ploščati vtiči.



Primer uporabe: art. 72 9709, opremljen z art. 72 9712 (ni zajet v obsegu dobave).



F48/F63, vklj. z nastavkom za ploščate vtiče.



Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, za industrijo in letalski promet

Industrijska izvedba

Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom. Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.

72 9540 – Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm.

Vel. 6,0/K – S standardnim kontaktnim priključkom za kontakte Harting, HTS, lime in primerljive.

72 9550 – Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm in odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. Funkcija vnovičnega kalibriranja. Elektronski nadzor obrabljenosti. Različne funkcije za nastavljanje.

Vel. 2,5 – S standardnim kontaktnim priključkom za kontakte Coninvers in primerljive.

Za obrnjene kontakte (moške in ženske).

Uporaba:

Obseg dobave: Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

Tip		6,0	6,0/K
72 9540	 Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni MicroCrimp, dvokomponentni ročaji	2835283	2835284
za presek vodnika	mm ²		0,14 – 6
celotna dolžina	mm	250	230
Tip		2,5	6,0/K
72 9550	 Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni DigCrimp, dvokomponentni ročaji	2835285	2835286
za presek vodnika	mm ²	0,08 – 2,5	0,14 – 6
celotna dolžina	mm	195	250



72 9540_6,0



72 9550_6,0/K

Izvedba za letalski promet

Zanesljivo stiskanje s prisilno zaporo in sinhroniziranim primikom stiskalnih trnov.

72 9520 – Primik stiskalnih trnov se izbere s selektorjem z 8 položaji v skladu z MIL. Možnost stiskanja posamičnih in večkratnih kontaktov. Možnost uporabe pozicionerjev MIL. **Optimiziran zev, ergonomična oblika in manjša poraba moči.** Položaj selektroja se lahko odčita na obeh straneh klešč.

72 9530 – Nastavljanje primika stiskalnih trnov v korakih po 0,01 mm (nastavitve v mm in colah) in odčitavanje na digitalnem prikazovalniku. Preverjanje osnovne nastavitve s priloženim merilnim trnom. Funkcija vnovičnega kalibriranja. Elektronski nadzor obrabljenosti s funkcijo opozarjanja. Različne funkcije za nastavljanje. Možnost uporabe pozicionerjev Rennsteig in MIL.

Uporaba:

Stiskalne klešče za obrnjene kontakte (moške in ženske) z geometrijo stiskanja kot MIL.

Obseg dobave:

72 9530 – Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v kovčku.

72 9520/9525 – Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni, v sistemski embalaži.

Opomba:

72 9520/9525 – Izbira klešč in kontaktnega priključka je odvisna od uporabe. Odvisno od priključnega sistema obstajajo različni kontaktni priključki. Ti so na voljo po ponudbi.



72 9520_0,56



72 9520_1,3



72 9520_3,3



72 9525_3,3



72 9530_6,0



Primeri razpoložljivih kontaktnih priključkov.

Tip		0,56	1,1	3,3
72 9520	 Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni SelectorCrimp, s prevleko ročajev	2835276	2835277	2835278
72 9525	 Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni SelectorCrimp, dvokomponentni ročaji	-	-	2835279
za presek vodnika	mm ²	0,03 – 0,56	0,08 – 1,3	0,14 – 3,3
celotna dolžina	mm	175	175	230
Tip		0,5	2,5	6,0
72 9530	 Klešče za razpiranje tulcev s 4 trni DigCrimp, dvokomponentni ročaji	2835280	2835281	2835282
za presek vodnika	mm ²	0,03 – 0,5	0,08 – 2,5	0,14 – 6
celotna dolžina	mm	175	175	230

HOLEX Stiskalne klešče za telefonske vtiče

Jekleno telo s prestavo s kolenastim prenosom. Kraka z dvokomponentno prevleko. Natančno doseganje definirane sile stiskanja z vgrajeno blokado. Za stiskanje 4–8-polnih telefonskih vtičev (Western); prednja stran klešč za 6- in 8-polne vtiče, zadnja stran pa za 4-polne vtiče. Z vgrajeno pripravo za rezanje in snemanje izolacije (pogojno mogoče) 4-, 6- in 8-polnih vodnikov.

Tip		4-8P
72 9845	Stiskalne klešče za telefonske vtiče	1052283
celotna dolžina	mm	205
za tip vtičaja RJ		11; 12; 45



Klauke Stiskalne klešče za kabselske čevlje

Prenos prek ročic, **prisilna zapora** zagotavlja zanesljivo stiskanje z enakomerno silo. Ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz PVC.

Uporaba:

Vel. 16QU – Za neizolirane kabselske čevlje po DIN 46234.

Vel. 16R – Za neizolirane kabselske čevlje in spojnike (običajna izvedba).

Tip		16QU	16R
72 9880	Stiskalne klešče	287393	818198
celotna dolžina	mm	325	
za presek vodnika	mm²	0,5 – 16	0,75 – 16

Oblika čeljusti



Velike stiskalne klešče za neizolirane kabselske čevlje in spojnike

Močna glava s prestavo in vgrajenimi vrtljivimi profilnimi ploščicami. Ročaja iz cevi z držalom iz umetne mase. Dodelitev preseka je razvidna na profilnih ploščicah.

72 9905 – Enoročno nastavljanje profilne plošče.

Zanesljiva dodelitev preseka s sinhroniziranim nastavljanjem profilne plošče.

Z ergonomično oblikovanim dvokomponentnim ročajem in obojestransko zaščito proti zdrsu.

72 9970 – Z inovativnim i-stiskanjem, primerno za množično, množično zgoščene in finožične kabla.

Z i-stiskanjem se dosežejo mnogo večje zatezne vrednosti od zahtevanih.

Uporaba:

Za neizolirane **kabselske čevlje** in **spojnike** (normalna izvedba).

Opomba:

Ni primerno za kabselske čevlje po DIN in za francoske kabselske čevlje CNF.

Stiskalne klešče za kabselske čevlje po DIN in francoske kabselske čevlje CNF so dobavljive po ponudbi.



729905_X05SYNCR0

6-karno stekanje

Tip		X05SYNCR0
72 9905	Velike stiskalne klešče	753662
za presek vodnika	mm²	6 – 50
Masa	kg	1,2
celotna dolžina	mm	390

Primerno tudi za zatesnjene kabla.



729970_120

Tip		50	120
72 9970	Velike stiskalne klešče	2835304	2835303
za presek vodnika	mm²	6 – 50	10 – 120
Masa	kg	1,5	3,7
celotna dolžina	mm	390	535

HellermannTyton Klešče za razpiranje tulcev (s tremi trni)

72 9930 – Telo klešč iz lahke kovine s 3 zakrivljenimi (vel. 8/10 z ravnimi) zamenljivimi jeklenimi trni. Regulacija zeva s stojnim vijakom.

Uporaba:

72 9930 – Za razpiranje tulcev iz gume in PVC.

Opomba: Nadomestne trne uporabljajte le za primeren tip.

Tip		0/1	1K/3	4/5	8/10
72 9930	Klešče za razpiranje tulcev	596255	276497	411884	1496346
Uporabna dolžina trna	mm	30	30	55	65
Celotna dolžina	mm	130	130	150	150
Celotna dolžina trna	mm	50	50	80	80
za zunanji Ø kabela	mm	2 – 3,5	4 – 9	13 – 20	23 – 28
za notranji Ø tulca	mm	1,25 – 1,75	2,5 – 5	7,5 – 10	12 – 17

Tip		0/1	1K/3	4/5	8/10
72 9931	Garnitura nadomestnih trnov 3-delne	1497520	608214	307717	1506038



Avtomatične klešče za povezovanje kablov

Prednosti:

Vel. EVO7; EVO9 – Ergonomične klešče za spajanje kablov z zmanjšanim udarcem pri rezanju, zaradi česar je uporaba veliko bolj prijazna za uporabo.

Uporaba:

Za definirano zatezanje in rezanje kabelskih vezic v enem delovnem koraku. Vlečna sila je nastavljiva. Odrezana kabelska vezica nima ostrih robov. Odrezan del klešče pridrži.

72 9960 – **Za jeklene kabelske vezice.**

72 9940/9950 – Za kabelske vezice iz umetne mase.

Dodatni pribor:

72 9940 – Nadomestni nož art. 729941.

72 9950 – Nadomestni nož art. 729951.

72 9960 – Vezice za kable art. 083710.

Nadomestni nož art. 729961.

72 9940/9950 – Vezice za kable art. 083700 / 083705.

Tip		EVO7	EVO9
72 9940	Avtomatične klešče za spajanje kablov	1977008	2835296
za kabelske vezice do širine	mm	4,8	13
za kabelske vezice do debeline	mm	1,5	2
Masa	g	275	360

72 9950	HOLEX Avtomatične klešče za spajanje kablov	1279820
za kabelske vezice do širine	mm	4,8
za kabelske vezice do debeline	mm	1,3
Masa	g	335

Tip		MK95ST
72 9960	Avtomatične klešče za spajanje kablov za jeklene kabelske vezice	2400984
za kabelske vezice do širine	mm	13
za kabelske vezice do debeline	mm	0,25
Masa	g	600





PLOŠČATI IZVIJAČ ZA ELEKTRONIKO

UNIOR

ART. 605E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
809294	3838909082967	0.25X1.2X153/60 mm
809293	3838909082974	0.23X1.5X153/90 mm
809295	3838909082981	0.3X1.8X153/60 mm
809298	3838909082998	0.4X2.5X168/75 mm
862886	3838909083001	0.5X3X193/100 mm
805573	3838909083018	0.5X3X243/150 mm
805575	3838909083025	0.8X4X193/100 mm
805580	3838909083032	0.8X4X243/150 mm



IZVIJAČ ZA MATICE ZA ELEKTRONIKO

UNIOR

ART. 629E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1479792	3838909189031	2.5 mm
1479855	3838909189048	3.0 mm
1479867	3838909189055	3.2 mm
1479875	3838909189062	3.5 mm



KRIŽNI IZVIJAČ ZA ELEKTRONIKO

UNIOR

ART. 615E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
809300	3838909083049	PH 000 153/60 mm
893723	3838909083056	PH 00 153/60 mm
809303	3838909083063	PH 0 153/60 mm
113957	3838909083070	PH 1 173/80 mm



TORX IZVIJAČ ZA ELEKTRONIKO

UNIOR

ART. 621E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
706205	3838909045467	TX 4 153/60 mm
718555	3838909045474	TX 5 153/60 mm
994940	3838909083100	TX 6 153/60 mm
994941	3838909083117	TX 7 153/60 mm
994942	3838909083124	TX 8 153/60 mm
994943	3838909083131	TX 9 153/60 mm
994944	3838909083148	TX 10 153/60 mm
437827	3838909083155	TX 15 153/60 mm
488635	3838909083162	TX 20 173/80 mm



KRIŽNI IZVIJAČ ZA ELEKTRONIKO

UNIOR

ART. 625E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
980907	3838909083087	PZ 0 153/60 mm
893742	3838909083094	PZ 1 173/80 mm



GARNITURA PLOŠČATIH IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO UNIOR

5-delna



ART. 606CS5E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1755607	3838909209593	1,5-4 mm

GARNITURA IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO UNIOR

7-delna



ART. 607CS7E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1739234	3838909209609	605E+615E

IZVIJAČ ZA IPHONE UNIOR

ART. 619E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2610994	3838909233642	TS 1



GARNITURA KRIŽNIH IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO UNIOR

5-delna



ART. 608CS5E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1739235	3838909209623	615E+625E

GARNITURA TORX IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO UNIOR

7-delna



ART. 621CS7E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1739237	3838909209616	TX6 - TX20

GARNITURA TORX IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO UNIOR

8-delna



ART. 621PB8E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2814599	3838909251707	TX5-TX20

TRIKRAKO PRIJEMALO UNIOR

ART. 2085

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1617170	3838909198835	510 mm

PLOŠČATA PINCETA UNIOR

ART. 1344

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1391629	3838909192826	140 mm

RAVNA PINCETA UNIOR

VDE izolirana




ART. 1340VDEDP



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1011057	3838909168470	165 mm

UKRIVLJENA PINCETA UNIOR

VDE izolirana



ART. 1341VDEDP



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1011058	3838909168487	150 mm

GARNITURA IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843829	6942629241553	6-delna

GARNITURA IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2847021	6942629265245	44-delna

MAGNETNO DRŽALO UNIOR

Z gibljivim stebлом, 500 mm

ART. 2087

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1617156	3838909199290	1000 g

KONIČASTA KRIŽNA PINCETA UNIOR

ART. 1347

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1580514	3838909192857	115 mm

PLOŠČATA PINCETA UNIOR

ART. 1342

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1346500	3838909192802	160 mm

PLOŠČATA UKRIVLJENA PINCETA UNIOR

ART. 1343

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1346505	3838909192819	155 mm

GARNITURA IZVIJAČEV ZA ELEKTRONIKO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2847026	6942629260424	15-delna

TELESKOPSKO MAGNETNO DRŽALO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2873802	6942629219217	152-610 mm

TELESKOPSKO MAGNETNO DRŽALO UNIOR

Z lučko

ART. 2083

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1592347	3838909197418	170-660 mm

KONIČASTA ŠIROKA PINCETA UNIOR

ART. 1348

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1659585	3838909192864	120 mm

KONIČASTA PINCETA UNIOR

ART. 1345

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1591140	3838909192833	115 mm

KONIČASTA UKRIVLJENA PINCETA UNIOR

ART. 1346

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1533333	3838909192840	165 mm

ŠČIPALNE STRANSKE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Bl ročaj



ART. 461E/4E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1618323	3838909200729	115 mm

ŠČIPALNE STRANSKE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO FUMASI

Za žico 0.4-2 mm



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730199	8033116538695	130 mm

ŠČIPALNE ČELNE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Bl ročaj



ART. 455/4E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1955957	3838909200712	110 mm

GARNITURA ORODJA ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Izvijači in klešče



ART. 403C

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1800429	3838909216928	11-delna

ŠČIPALNE STRANSKE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO BAHCO

Bl ročaj



4130

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2693264	7314150100019	120 mm

PLOŠČATE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Bl ročaj



ART. 472/4E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1659574	3838909200705	135 mm

TELEFONSKKE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Bl ročaj



ART. 506/4E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1955948	3838909200736	140 mm

GARNITURA KLEŠČ ZA ELEKTRONIKO UNIOR



ART. 403A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1780291	3838909202129	6-delna

GARNITURA KLEŠČ ZA ELEKTRONIKO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843834	6942629219385	2-delna

ŠČIPALNE STRANSKE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO CONMETALL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2817194	4035300917105	110 mm

KOMBINIRANE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO UNIOR

Bl ročaj



ART. 406/4E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1683518	3838909200699	120 mm

POLOKROGLE KLEŠČE ZA ELEKTRONIKO CONMETALL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2817196	4035300917150	120 mm

GARNITURA RAZLIČNIH KLEŠČ ZA ELEKTRONIKO UNIOR



ART. 403B

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1915581	3838909209630	3-delna



Izolacija		V celoti izolirana za napetost do 1000 V v skladu z DIN EN 60900/VDE 0682-201			
ESD		Označevanje ESD primerne orodja, ki je namenjeno preprečevanju nastajanja elektrostatičnih nabojev/ razelektritev (ESD Electro Static Discharge). DIN EN 61340-5-1 predpisuje za ročaje tega orodja prevodno upornost $10^4 - 10^{11}$ ohmov.			
Rezalni rob pri stranskih ščipalnih kleščah za elektroniko		Brez posnetja rezalnih robov	KW		Posamični postopki rezanja se med seboj razlikujejo glede na pritisk, ki se pri rezanju razdeli navzdol in navzgor. Finjšje je posnetje roba rezila, manj brazd je na odrezani površini. Stranske ščipalne klešče brez posnetega roba rezila skoraj ne povzročajo brazd na odrezani površini (idealno za spajkane spoje).
		Zelo fino posneti rezalni robovi	SFW		
		Fino posneti rezalni robovi	FW		
		Posnetje rezalnih robov	W		

Barvni sistem kodiranja področij uporabe stranskih ščipalnih klešč:

Material	Trdnost	N/mm ²	Primer
Baker, umetna masa	mehka	do 250	Bakrena žica, umetna masa
Jeklo, bron	srednje trda	500–1000	Žičniki, žični zasodi
Jeklo	trda	1400–2200	Vlakna jeklenih vrvi, vzmetna žica
Jeklo	klavinska žica	od 2200	Kaljena vzmetna žica



LINDSTRÖM

Precizne stranske ščipalne klešče za elektronike, ovalne čeljusti

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63 – 65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Celotna dolžina	mm	108	110	113	125
72 6240	FW	1520086	205969	1520089	595866
72 6260	SFW	1498100	1077957	1520093	1500557
72 6280	KW	1501749	1276660	1520095	185635
Dolžina glave	mm	8	10	12,5	16
Širina glave	mm	8	10	12,5	16
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6240)	mm	0,2 – 1	0,2 – 1,25	0,3 – 1,6	0,4 – 2
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6260)	mm	0,1 – 1	0,1 – 1,25	0,2 – 1,6	0,3 – 2
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6280)	mm	0,1 – 0,8	0,1 – 1	0,2 – 1,25	0,3 – 1,6



72 6240



72 6260



72 6280



Stranske ščipalne klešče za elektronike, za trde žice

Koničasta oblika z močnim posnetim rezalnim robom za trde žice. Nastavljiv vijčni členek. Klešče brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Standard: DIN ISO 9654

Material: Specialno orodno jeklo, kovano v utopu in kaljeno v olju.

Celotna dolžina	mm	125H
72 6440	W	918979
72 6460	W	273251
Dolžina glave	mm	14
Širina glave	mm	10,5
Za rezanje srednje trde jeklene žice	mm	0,2 – 1
Za rezanje trde jeklene žice	mm	0,2 – 0,6



72 6440



72 6460



Gardal Precizne stranske ščipalne klešče za elektronike, koničaste čeljusti

Precizno izdelane, ozke oblike, rezila induktivno kaljena (62–64 HRC). Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentne** prevleke ročajev iz neprevodnega materiala. **Primerno za ESD.** Precizno brušena rezila.

Material: Jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju, za zelo natančne tolerance.

Celotna dolžina	mm	125
72 6250 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava	KW	2917833
Širina glave	mm	10
Dolžina rezila	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,1 – 1



72 6250

Koničaste, izžlebljene čeljusti

Celotna dolžina	mm	125
72 6255 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava	KW	2917834
Širina glave	mm	10
Dolžina rezila	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,1 – 1



72 6255



LINDSTRÖM Precizne stranske ščipalne klešče za elektronike, koničaste čeljusti

Ozka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaja iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Celotna dolžina	mm	110
72 6320 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava	FW	593370
Dolžina glave	mm	10
Širina glave	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,2 – 1,25



72 6320

Celotna dolžina	mm	110
72 6340 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava	SFW	1077956
Dolžina glave	mm	10
Širina glave	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,1 – 1,25



72 6340

Celotna dolžina	mm	110
72 6360 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta glava	KW	177904
Dolžina glave	mm	10
Širina glave	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,1 – 1



72 6360

Koničaste, izžlebljene čeljusti

Celotna dolžina	mm	110
72 6380 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava	FW	1499330
Dolžina glave	mm	10
Širina glave	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,2 – 1



72 6380

Celotna dolžina	mm	110
72 6420 Stranske ščipalne klešče za elektronike, koničasta izžlebljena glava	KW	206372
Dolžina glave	mm	10
Širina glave	mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,1 – 0,8



72 6420



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®

Vitka oblika glave, precizno brušeni rezili s fino posnetim rezalnim robom. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo.

Standard: DIN ISO 9654

Material:

72 6610 – Specialno orodno jeklo, brunirano.

72 6480–6595 – Iz nerjavnega jekla (INOX).



72 6480

Celotna dolžina	mm	125	140
72 6480 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®	KN	472265	2835235
72 6590 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico	ZW	668351	-
72 6595 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® zakrivljene 60°	KN	1151256	-
Širina glave	mm	13,5	15,7
Dolžina rezila (72 6480, 72 6590)	mm	9	12,3
Dolžina rezila (72 6595)	mm	5,5	-
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6480, 72 6553, 72 6590)	mm	0,2 – 1,6	0,2 – 2,1
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6595)	mm	0,2 – 1	-
Za rezanje srednje trde jeklene žice (72 6480, 72 6553, 72 6590)	mm	0,2 – 1	0,2 – 1,2
Za rezanje srednje trde jeklene žice (72 6595)	mm	0,2 – 0,6	-

Celotna dolžina	mm	125
72 6610 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, vitka glava	KN	1499866
Širina glave	mm	12,5
Dolžina rezila	mm	9
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,2 – 1

Material: Specialno orodno jeklo, brunirano.

Uporaba:

72 6620 – Primerne tudi za rezanje kablov z optičnim vodnikom.

Celotna dolžina	mm	125	125H	140
72 6620 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®	KN	2739108	-	2835236
72 6640 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico	KN	2835237	-	-
72 6645 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®	SFW	-	2764354	-
72 6650 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips® z držalom za žico	SEW	-	2843092	-
Širina glave	mm	13,5	13,5	15,7
Dolžina rezila	mm	9	9	12,3
Za rezanje trde žice do Ø	mm	-	0,2 – 0,6	-
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,2 – 1,6	0,2 – 1,6	0,2 – 2,1
Za rezanje srednje trde jeklene žice	mm	0,2 – 1,2	0,2 – 1,2	0,2 – 1,4



Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®

Ozka oblika glave, precizno brušeni rezili brez fino posnetega rezalnega roba. Ročaja z večkomponentno prevleko, z odpiralno vzmetjo. **Primerne za ESD.**

Material:

72 6655/6656 – Iz nerjavnega jekla (INOX).

72 6660/6661 – Specialno orodno jeklo, brunirano.

Uporaba:

72 6660 – Primerne tudi za rezanje kablov z optičnim vodnikom.

Celotna dolžina	mm	125	140
72 6655 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji	KN	1501054	2835239
72 6656 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji z držalom za žico	KN	2835240	-
72 6660 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji	KN	2843093	2835242
72 6661 Stranske ščipalne klešče za elektronike Super Knips®, z neprevodnimi ročaji z držalom za žico	KN	2835243	-
Širina glave	mm	13,5	15,7
Dolžina rezila	mm	9	12,3
Za rezanje bakrene žice do Ø	mm	0,2 – 1,6	0,2 – 2,1
Za rezanje srednje trde jeklene žice (72 6655, 72 6656)	mm	0,2 – 1	0,2 – 1,2
Za rezanje srednje trde jeklene žice (72 6660, 72 6661)	mm	0,2 – 1,2	0,2 – 1,4

INOX



72 6655

INOX



72 6656



72 6660



72 6661

LINOSTRÖM Precizne čelne in čelne poševne ščipalne klešče za elektronike

Ožka oblika, precizno brušeni in induktivno kaljeni rezili (63–65 HRC). Površina je črna za zmanjšanje odboja svetlobe. Ročaji iz prevodne umetne mase rumene barve z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Nastavljiv precizni navojni členek za minimalno trenje in optimalno aksialno izravnavo rezil.

Material: Visokozmogljiva jeklena zlitina, kovane v utopu, brunirane.

Celotna dolžina		mm	118
72 6860	Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike, dolge čeljusti	SFW	1079314
72 6880	Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike, dolge iztebljene čeljusti	SFW	466677
Dolžina glave		mm	18
Širina glave		mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6860)		mm	0,2 – 1
Za rezanje bakrene žice do Ø (72 6880)		mm	0,2 – 0,8



LINOSTRÖM Precizne čelne poševne ščipalne klešče za elektronike Supreme

Oblika s precizno brušenimi in induktivno kaljenimi rezili (63–65 HRC). Beli ročaji iz umetne mase z odpiralno vzmetjo. **Primerno za ESD.** Posebno izdelan vstavljen členek s posebej dolgimi kontaktnimi površinami, neželeni premiki členka se zmanjšajo na najmanjšo mero, zaradi česar se doseže izredno precizna aksialna izravnava čeljusti.

Material: Posebno jeklo za ležaje, kovano v utopu.

Celotna dolžina		mm	108
72 6910	Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike	FW	226661
72 6912		SFW	1504184
Dolžina glave		mm	8
Širina glave		mm	10,5
Dolžina rezila		mm	15
Za rezanje bakrene žice do Ø		mm	0,35 – 1,25



Čelne ščipalne klešče za elektronike in za IC

Profesionalne ščipalne klešče z lahkim rezom. Oba dela klešč sta zaradi precizno izdelanih izvrtin in brušenih površin natančno sestavljena. Z odpiralno vzmetjo in ergonomičnimi ročaji za varno in udobno uporabo.

Material: Iz karbidnega jekla (C70), precizno izsekane in toplotno obdelane, nesvetleče fosfatirane.

Celotna dolžina		mm	110
72 6920	Čelne ščipalne klešče za elektronike	SFW	301112
Dolžina glave		mm	10
Širina glave		mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø		mm	0,6

Celotna dolžina		mm	110
72 6940	Čelne poševne ščipalne klešče za elektronike	SFW	301113
Dolžina glave		mm	18
Širina glave		mm	14
Za rezanje bakrene žice do Ø		mm	1,3



Čelne ščipalne klešče za elektronike, polirane, zakrivljene 63°

Zrcalno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek brez značnosti. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, modre/rdeče barve.

Standard: DIN ISO 9654

Material: Jeklo za ležaje, induktivno kaljena rezila.

Uporaba: Za natančno rezanje, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Celotna dolžina		mm	115
72 6960	Čelne ščipalne klešče za elektroniko, polirane, zakrivljene 63°	FW	2835244
Širina glave		mm	10,5
Dolžina rezila		mm	10
Za rezanje bakrene žice do Ø		mm	1,5



**Prijemalne klešče za elektronike, polirane**

Zrčno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti. Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

72 7189 – Ročaja s prevleko iz umetne mase. 72 7190–7192 – Ročaja z večkomponentno prevleko.

Standard: DIN ISO 9655

Material: Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Celotna dolžina	mm	115	
72 7189 Ploščate klešče za elektroniko			2917843
72 7190			2835245
Širina glave	mm	9,5	
Dolžina čeljusti	mm	22,5	
Celotna dolžina	mm	115	
72 7191 Koničaste klešče za elektroniko			2835246
Širina glave	mm	9,5	
Dolžina čeljusti	mm	22,5	
Celotna dolžina	mm	115	145
72 7192 Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45°			2809777 2917844
Širina glave	mm	9,5	12
Dolžina čeljusti	mm	22,5	35

**Prijemalne klešče za elektronike, polirane**

Zrčno polirane, zato ne prihaja do motenj v elektronskih vezjih zaradi odluščenih koščkov kromirane prevleke. Čvrsti skoznji členek. Dvojna vzmet z majhnim trenjem za nežno in enakomerno odpiranje. Večkomponentne prevleke ročajev, črne/sive barve, električno prevodne. **Primerne za ESD.** Gladko brušene prijemalne površine. Robovi skrbno posneti. Za natančna montažna dela, npr. za elektroniko in finomehaniko.

Standard: DIN ISO 9655

Material: Jeklo za kroglične ležaje, odporno proti olju.

Celotna dolžina	mm	115	
72 7195 Ploščate klešče za elektroniko			2835247
Širina glave	mm	9,5	
Dolžina čeljusti	mm	22,5	
Celotna dolžina	mm	115	
72 7196 Koničaste klešče za elektroniko			2835248
Širina glave	mm	9,5	
Dolžina čeljusti	mm	22,5	
Celotna dolžina	mm	115	
72 7197 Koničaste klešče za elektronike, zakrivljene 45°			2835249
Širina glave	mm	9,5	
Dolžina čeljusti	mm	22,5	

**Precizne prijemalne klešče za elektronike**

Precizno izdelane z ozko obliko. Površina nesvetleče peskana, z vstavljenim členkom in ugreznjenim vijakom. Dvojna zamenljiva vzmet za enostavno uporabo. **Dvokomponentne** prevleke ročajev iz neprevodnega materiala, **primerne za ESD.**

Material: Specialno jeklo za ležaje, obdelano na CNC-stroju za zelo natančne tolerance.

Vel. 140 – Čeljusti z **gladko prijemalno površino.**

Vel. 140S – Čeljusti s **fino narebreno prijemalno površino.**

Celotna dolžina	mm	140	140S
72 7165 Ploščate klešče za elektroniko			2917838 2917839
Širina glave	mm	10	
Dolžina čeljusti	mm	30	
Dolge, ozke čeljusti.			
Vel. 140 – Čeljusti z gladko prijemalno površino.			
Vel. 140S – Čeljusti s fino narebreno prijemalno površino.			
Celotna dolžina	mm	140	140S
72 7170 Koničaste klešče za elektroniko			2911840 2917841
Širina glave	mm	10	
Dolžina čeljusti	mm	30	
Dolge, okrogle čeljusti s finimi konicami.			
Celotna dolžina	mm	135	
72 7175 Okrogle klešče za elektroniko			2917842
Širina glave	mm	10	
Dolžina čeljusti	mm	20	



72 7189



72 7190



72 7191



72 7192_115



72 7192_145



72 7195



72 7196



72 7197



72 7165



72 7170



72 7175

TRAČNI METER BMI

Nerjavni trak



šifra Merkur	EAN koda	velikost
3083067	3838853419963	3 m X 13 mm
3083082	3838853425209	5 m X 16 mm

TRAČNI METER

TOVARNA MERIL KOVINE



šifra Merkur	EAN koda	velikost
130863	3838853200332	2 m X 13 mm
130864	3838853200356	3 m X 13 mm
130858	3838853200370	5 m X 16 mm

TRAČNI METER TOVARNA MERIL KOVINE

Na vzmet, z zaponko



šifra Merkur	EAN koda	velikost
771856	3838853200387	2 m X 13 mm
170787	3838853200394	3 m X 13 mm
712598	3838853200400	5 m X 18 mm
743395	3838853214759	8 m X 25 mm
743402	3838853214766	10 m X 25 mm

DETEKTOR BOSCH



GMS 120

šifra Merkur	EAN koda	globina detekcije
1743310	3165140560108	max. 120 mm

LASERSKI MERILNIK RAZDALJ BOSCH



GLM 30

šifra Merkur	EAN koda	merilno območje
2040456	3165140735346	0,15 - 30 m

TRAČNI METER

TOVARNA MERIL KOVINE

Kromirano ohišje



šifra Merkur	EAN koda	velikost
302063	3838853200349	2 m X 13 mm
302064	3838853200363	3 m X 13 mm

TRAČNI METER STANLEY

Na vzmet, z zaponko



šifra Merkur	EAN koda	velikost
867290	3253560304874	3 m X 12.7 mm
867292	3253560304973	5 m X 19 mm

TRAČNI METER STANLEY

Na vzmet, z zaponko



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2461874	3253560306878	3 m X 13 mm
2461898	3253560306977	5 m X 19 mm
2817406	3253560306571	8 m X 25 mm

TRAČNI METER TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2871985	6942629201793	3 m X 16 mm
2871986	6942629201809	5 m X 19 mm
2871987	6942629201816	8 m X 25 mm

DETEKTOR BOSCH



D-TECT 120

šifra Merkur	EAN koda	globina detekcije
2855293	3165140780063	max. 120 mm

LASERSKI MERILNIK RAZDALJ BOSCH



GLM 40

šifra Merkur	EAN koda	merilno območje
2789961	3165140790406	0,15 - 40 m



VODNA TEHTNICA TOVARNA MERIL KOVINE

Aluminijasta



šifra Merkur	EAN koda	velikost
132126	3838853200820	300 mm
132127	3838853200837	400 mm
130868	3838853200844	500 mm
130870	3838853200851	600 mm
130871	3838853200868	800 mm
132485	3838853200875	1.000 mm

VODNA TEHTNICA ZA ELEKTRIČARJE

TOVARNA MERIL KOVINE



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1990227	3838853418881	430 mm

TERMO DETEKTOR

ROTHENBERGER



ECONOMY

šifra Merkur	EAN koda	merilno območje
2468921	4004625385630	-30 °C do +380 °C

DETEKTOR BOSCH



D-TECT 150

šifra Merkur	EAN koda	globina detekcije
1598146	3165140511735	max. 150 mm

LASERSKI MERILNIK RAZDALJ BOSCH



GLM 80

šifra Merkur	EAN koda	merilno območje
1764383	3165140600804	0,05 - 80 m



LINIJSKI LASER BOSCH



GLL 2-10

šifra Merkur	EAN koda	delovno območje
2789963	3165140850247	10 m

LINIJSKI LASER S STOJALOM BOSCH



GLL 3-80 + BT 150

šifra Merkur	EAN koda	opis
2844798	3165140934435	120 m



LESENA LESTEV KRAUSE

šifra Merkur	EAN koda	št. stopnic	višine: postavljene A lestve / zložene / delovna višina
2480725	4009199170057	3	0,90 m / 1,00 m / 2,25 m
2460930	4009199170064	4	1,15 m / 1,20 m / 2,50 m
2460931	4009199170071	5	1,40 m / 1,45 m / 2,75 m
2460935	4009199170088	6	1,65 m / 1,70 m / 3,00 m
2460937	4009199170095	7	1,90 m / 2,00 m / 3,25 m
2460941	4009199170101	8	2,15 m / 2,25 m / 3,50 m

ALU DVODELNA TELESKOPSKA LESTEV

Iz visoko kakovostnega aluminija, lahke za uporabo, za obremenitve do 150 kg, vsestransko uporabne: za domačo uporabo, v raznih obrtéh, industriji, delavnicah in na številnih drugih področjih, zložene so preproste za prevoz in shranjevanje - nameščeno varnostno zaklepanje, ki preprečuje nenadno odpiranje oz. zapiranje, razdalja med stopnicami 30 cm, teža 12,5 kg.

šifra Merkur	EAN koda	št. stopnic	višine: zložene / kot prislone lestve / kot A lestve
2854499	3830065730140	2X5	0,86 m / 3,20 m / 1,60 m
2854500	3830065730157	2X8	0,95 m / 5,00 m / 2,50 m

ALU TELESKOPSKA LESTEV

Iz visoko kakovostnega aluminija, lahke za uporabo, za obremenitve do 150 kg, vsestransko uporabne: za domačo uporabo, v raznih obrtéh, industriji, delavnicah in na številnih drugih področjih, zložene so preproste za prevoz in shranjevanje - nameščeno varnostno zaklepanje, ki preprečuje nenadno odpiranje oz. zapiranje, razdalja med stopnicami 30 cm.

šifra Merkur	EAN koda	št. stopnic	višine: raztegnjene / zložene lestve	teža
2854497	3830065730256	10	2,9 m / 75 cm	7,7 kg
2854498	3830065730270	13	3,8 m / 89 cm	11,0 kg





ZAKOVNO KLADIVO UNIOR



ART. 812

šifra Merkur	EAN koda	velikost
143502	3838909018027	300 g
143529	3838909018034	400 g
143553	3838909018041	500 g
143596	3838909018058	600 g

PLASTIČNO KLADIVO UNIOR



ART. 820

šifra Merkur	EAN koda	velikost
522091	3838909018348	32 mm

MACOLA UNIOR

Lesen ročaj



ART. 817

šifra Merkur	EAN koda	velikost
144916	3838909018423	1.500 g

ZAKOVNO KLADIVO CONMETALL

Fiberglass ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2812381	4035300898589	200 g
2812383	4035300898602	300 g
2812385	4035300898633	500 g

PLASTIČNO KLADIVO TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2871982	6942629207108	35 mm

MACOLA CONMETALL

Fiberglass ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2812387	4035300898695	1.250 g
2812388	4035300898701	1.500 g

SEKAČ UNIOR

Ploščati



ART. 665A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
251467	3838909085012	250X10X12 mm
359057	3838909085005	250X8X10 mm

SEKAČ UNIOR

Ploščati, gumi ročaj



ART. 667AHS

šifra Merkur	EAN koda	velikost
930536	3838909092867	250X23 mm

SEKAČ ZA ŽELEZO IN KAMEN UNIOR

Ploščati



ART. 666A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
251491	3838909034775	240X26 mm

SEKAČ ZA ŽELEZO IN KAMEN UNIOR

Ploščati



ART. 667A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
291812	3838909086712	250X50 mm

ZIDARSKA KONICA UNIOR

Z gumijastim ročajem



ART. 670AHS

šifra Merkur	EAN koda	velikost
887225	3838909084893	250 mm
846403	3838909084909	300 mm
846410	3838909084916	350 mm

ZIDARSKO DLETO UNIOR

Z gumijastim ročajem



ART. 660AHS

šifra Merkur	EAN koda	velikost
857209	3838909084978	250 mm
846395	3838909084985	300 mm
846400	3838909084992	350 mm

ZIDARSKA PONEV KAUFMANN

Gumi



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1092295	9002648003208	18 cm

PLESKARSKA LOPATICA MTECH

Varjena, ergosoft ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1528169	3838479346292	50 mm
1528174	3838479346322	60 mm
1528199	3838479346421	80 mm
1528209	3838479346445	100 mm

ZIDARSKA ŽLICA MTECH

Varjena



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1528302	3838479346971	12 cm

ZIDARSKA ŽLICA TOKOS

Varjena



šifra Merkur	EAN koda	velikost
234186	3838857640219	18 cm

ROČNE KLEŠČE ZA ZAKOVICE BAHCO

Z vrtljivo glavo, dolžina 285 mm



šifra Merkur	EAN koda	zakovice
2693258	7311518276706	2.4 - 4.8 mm

ZIDARSKA PONEV TOKOS



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1751749	3838857665007	180 mm, Fe
1752956	3838857665106	180 mm, Zn

PLESKARSKA LOPATICA KAUFMANN

Nerjavna



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1534733	9002648009682	60 mm
1534735	9002648009699	80 mm
1534737	9002648009705	100 mm

ZIDARSKA ŽLICA MTECH

Varjena, ergosoft ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1528287	3838479346919	16 cm
1528292	3838479346933	18 cm

ROČNE KLEŠČE ZA ZAKOVICE IN MATICE UNIOR



ART. 1301

šifra Merkur	EAN koda	zakovice/matice
1593278	3838909198804	3.2-6.4 mm, M4-M10

ROČNE KLEŠČE ZA ZAKOVICE FUMASI

Dolžina 530 mm



šifra Merkur	EAN koda	zakovice
2729203	8033183557247	do 6.4 mm

POSODA ZA MAVEC KAUFMANN



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1525342	9002648002836	130 mm

ZIDARSKA ŽLICA KAUFMANN

Nerjavna, ovalna



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2862407	9002648179415	190 mm

ZIDARSKA ŽLICA MTECH

Nerjavna, Ergosoft ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2025424	3838453730680	16 cm
1528392	3838479347329	18 cm

ROČNE KLEŠČE ZA ZAKOVICE UNIOR



ART. 1300

šifra Merkur	EAN koda	zakovice
306171	3838909154541	2.4-4.8 mm

ROČNE KLEŠČE ZA ZAKOVICE CONMETALL

Dolžina 260 mm



šifra Merkur	EAN koda	zakovice
2817192	4035300100972	do 4.8 mm


ŽAGA LISIČJI REP BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
214497	7311518241773	400 mm
214498	7311518241452	475 mm
922233	7311518034399	550 mm

ŽAGA LETVIČARKA BAHCO

Ravna



šifra Merkur	EAN koda	velikost
214488	7311518263546	250 mm

ŽAGA ZA MAVČNO PLOŠČO BAHCO

Bl ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2572358	7311518282004	160 mm

ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2111476	7311518240936	300 mm

ŽAGA ZA KOVINO UNIOR

VDE izolirana

ART. 750VDE



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1541722	3838909190983	300 mm

MINI ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	dolžina
932048	7311518014995	150 mm

ŽAGA LISIČJI REP BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
185392	7311518005955	350 mm

ŽAGA LISIČJI REP BAHCO

Za rezanje plastike



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2793819	7314150276318	550 mm

ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
449051	7311518240943	300 mm

ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1011314	7311518265533	300 mm

MINI ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
299528	7311518017545	250 mm

MINI ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	dolžina
1568148	7311518017538	150 mm

ŽAGA LISIČJI REP BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2110982	7311518330330	400 mm 7/8 zob

ŽAGA LISIČJI REP BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2793830	7311518263447	300 mm

ŽAGA ZA KOVINO BAHCO



šifra Merkur	EAN koda	velikost
454158	7311518029708	300 mm

LIST ŽAGE ZA KOVINO BAHCO


Mere: 300X13X0.65 mm



šifra Merkur	EAN koda	naziv
611827	7311518233587	Bl-metal
1555375	7311518292225	Sandcut, moder
1666218	7315965103288	Bushman

SET LISTOV ZA MINI ŽAGO ZA KOVINO BAHCO

5 kosov



šifra Merkur	EAN koda	dolžina
1690944	7311518031459	150 mm

Škarje za kable

Uporaba: Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.

Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase.

Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

73 0090 – Kovano orodno jeklo posebne kakovosti, škarje brunirane, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Vel. 200 – Zaradi dvojnega rezila zelo veliko območje rezanja.

Vel. 160 – Lahka izvedba iz plemenitega, nerjavnega jekla.

Celotna dolžina	mm	165	200
73 0090	Male škarje za kable	362684	1720111
Zmogljivost rezanja	mm ²	50	70
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	15	20

Celotna dolžina	mm	160
73 0100	Male škarje za kable	843297
Zmogljivost rezanja	mm ²	10
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	12



73 0090_165



73 0090_200



Predrez:
pri večjih presekih kable ostane ergonomična širina ročajev ohranjena.



Končni rez:
za dokončna rezanje je rezalni profil zaradi večje sile pomaknjen bliže k členku.



73 0100_160

Škarje za kable, VDE izolirane



Ročaja z izolacijo za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

73 0250 – Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase.

Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

73 0350 – Ročaja z večkomponentno prevleko.

Vel. 200 – Zaradi dvojnega rezila zelo veliko območje rezanja.

73 0360 – Ročaja sta **potopno izolirana**.

73 0350/0360 – Glava s srpastima reziloma. Ročaja z držalom iz umetne mase.

Režejo gladko, čisto in brez stiskanja.

Material: Posebno orodno jeklo, utopno kovano.

Celotna dolžina	mm	165	200
73 0350	Male škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane	355211	115316
73 0360	Male škarje za kable, potopno izolirane VDE-izolirane	-	1720114
Zmogljivost rezanja	mm ²	50	70
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	15	20

Celotna dolžina	mm	185	225	245
73 0250	Škarje za kable, z dvokomponentno prevleko ročajev VDE-izolirane	2790952	2713482	2400988
Zmogljivost rezanja	mm ²	16	35	95
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	8	12	22
Oznaka proizvajalca		KT8	KT12	KT22



73 0350_165



73 0350_200



73 0360_200

1) Predrez



73 0250_225



73 0250_245

Škarje za kable, velike

Glava s srpastima reziloma, ročaja iz jeklenih cevi s prevleko iz umetne mase.

73 0400 – Klešče svetle, ročaja z večkomponentno prevleko.

73 0450 – Glava polirana, ročaja **potopno izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

73 0460 – Glava brunirana, ročaja **potopno izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.



Celotna dolžina		mm	500	700
73 0400		Velike škarje za kable	810714	-
73 0450		Velike škarje za kable	642032	-
73 0460		Velike škarje za kable VDE-izolirane	-	796602
za večkratnih vodnikov		mm	27	50
za posamične vodnike		mm²	150	500

Škarje za kable s prestavo

73 0500 Vel. 930 – Ročaja razstavljiva.

73 0600 – Glava polirana, ročaja **potopno izolirana za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

73 0500/0600 – Glava s srpastima reziloma in prestavo v glavi škarij, ročaja iz jeklenih cevi s prevleko iz umetne mase.

Uporaba: Za rezanje od bakrenih do aluminijastih kablov.



Celotna dolžina		mm	570	580	930
73 0500		Škarje za kable s prestavo	1028480	-	398907
73 0600		Škarje za kable s prestavo VDE-izolirane	-	926044	-
73 0510		Nadomestna glava za škarje za kable art. 730500	1028481	-	1039697
73 0610		Nadomestna glava za škarje za kable art. 730600	-	473587	-
za večkratnih vodnikov		mm	26	27	38
za posamične vodnike		mm²	100	150	500



Škarje za ploščate kable

Zamenljiv nastavek za pravokotno rezanje; zamenljivo, običajno rezilo (art. 844710/844715). Orodje je kromirano, ročaja s prevleko iz umetne mase.

Uporaba: Za rezanje ploščatih kablov širine do 55 mm in višine do 10 mm brez stiskanja.



Celotna dolžina		mm	215
73 0900		Škarje za ploščate kable	1866151
maksimalna širina kabla		mm	55



Za nadomestna rezila glejte art. 84 4710/4715

Škarje za kable s prestavo

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom (enoročna uporaba). Ne prihaja do zastrizanja saj je rezilo dvojno vodeno.

73 1071 – **GARANT** rezila in pomembni funkcijski deli dodatno poboljšani.

73 1150 – **Izolacija za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Material: Rezili iz posebnega jekla, ročaja iz jeklene pločevine s prevleko iz umetne mase.

Uporaba: Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov (tudi pletenic). Niso primerne za rezanje jeklenih žic, trdih aluminijastih žil in, trdo vlečenih bakrenih vodnikov.

Opomba: Pri posamičnih vodnikih je zmogljivost rezanja za pribl. 30 % manjša.



73 1071_54



73 1090_45



73 1100_52

za kable	mm	32	45	52	54	60
73 1071		2835307	-	-	2835308	-
73 1090		-	1339757	-	-	-
73 1100		217606	-	224586	-	1866152
73 1150		653703	-	359763	-	1866153
Za rezanje večkratnih vodnikov do celotna dolžina		mm ²	240	400	380	480
		mm	250	250	280	310
					480	600
					310	320

Škarje za kable z ragljo za jekleno armirane kable (SWA-kabli)

Rezanje s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezilom.

73 1260 – **Izolacija za napetost do 1000 V po DIN EN 60900/VDE 0682-201.**

Material: Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Uporaba: Za enoročno in dvoročno rezanje jekleno armiranih kablov (SWA-kabli). Idealni za delo na mestih z malo prostora.

Dodatni pribor: Nadomestni vrtljivi nož art. 73 1251

Opomba: Niso primerne za rezanje ACSR-kablov in žičnih vrvi.



SWA-kabel



73 1250



73 1260

Celotna dolžina	mm	315
73 1250	Škarje za kable z ragljo za jekleno armirane kable (SWA-kabli)	2400989
73 1260	Škarje za kable z ragljo, VDE-izolirane, za jekleno armirane kable (SWA-kabli)	2400991
Zmogljivost rezanja	mm ²	380
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	45

Škarje za kable z ragljo za kable z jeklenim jedrom (ACSR-kabli)

Rezila s precizno brušenim in induktivno kaljenim rezalnim robom. Dvostopenjski pogon z zobatim vencem za lažje rezanje in manjši napor zaradi zelo visoke prestave.

Material: Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Uporaba: Za enoročno in dvoročno rezanje kablov z jeklenim jedrom (ACSR-kabli). Izredno primeren za delo na tesnih mestih.

Dodatni pribor: Nadomestni nož art. 73 1272.



Kabel ACSR



73 1270

Celotna dolžina	mm	340
73 1270	Škarje za kable z ragljo za kable z jeklenim jedrom (ACSR-kabli)	2835311
Zmogljivost rezanja	mm ²	240
Zmogljivost rezanja do Ø	mm	32



Škarje za kable z ragljo, s teleskopskimi ročaji

Neutrudljivo rezanje zaradi optimalnega prestavnega razmerja in teleskopskih ročajev. Odpiranje orodja je možno v vsakem položaju. Večstopensko nastavlja dolžina ročajev.

Vel. 630 – Izvlečljivo od 600 do 810 mm.

Vel. 680 – Izvlečljivo od 650 do 860 mm.

Material: Specialno orodno jeklo posebne kakovosti, kovano, kaljeno v olju.

Uporaba: Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z gumijastim plaščem ali plaščem iz umetne mase in armaturo iz tračnega jekla.

Opomba: Ni primerno za jekleno žico in jeklene vrvi.



73 1230_630



73 1230_680

Celotna dolžina	mm	630	680
73 1230 Škarje za kable z ragljo s teleskopskimi ročaji		2835309	2835310
za večkratnih vodnikov	mm	60	100
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	mm²	740/800	960/1085

BAUDAT Škarje za kable z ragljo, s prestavo

Glava škarij s srpastim rezilom in prestavnim mehanizmom. Ne prihaja do zastrženja saj je rezilo dvojno vodeno. Sprostitev oz. odpiranje klešč je možno v vsakem položaju.

Material: Rezili iz posebnega jekla.

Vel. 630; 300 – Kraki iz jeklene pločevine z ročaji iz umetne mase.

Vel. 430 – Kraki iz plemenitega jekla z ročaji iz umetne mase.

Prednosti:

73 1220 – Kompaktna izvedba in lahka masa za boljšo zmogljivost rezanja.

Uporaba:

73 1050 – Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Idealne za delo na utesnjenih mestih v stikalnih omarah in kabelskih kanalih.

73 1220 – Za gladko rezanje bakrenih in aluminijastih kablov. Primerno tudi za kable z armaturo iz tračnega jekla.



73 1050



73 1220_630

Celotna dolžina	mm	300
73 1050 Škarje za kable z ragljo		115239
za večkratnih vodnikov	mm	32
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	mm²	250 / 320

Celotna dolžina	mm	430	630
73 1220 Škarje za kable z ragljo		1119358	651057
za večkratnih vodnikov	mm	55	92
za posamične bakrene/aluminijaste vodnike	mm²	450 / 500	850 / 1000



73 1220_430



Škarje za profile

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja celjust iz lahke kovine. Ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba: Za rezanje cevi iz umetne mase, mehkih cevi in pravokotnih profilov iz umetne mase.

Opomba: Za nadomestna rezila glejte art. 769952 (seznam nadomestnih delov).



769950_175



769950_220

Celotna dolžina	mm	175	220
76 9950 Škarje za profile		1501137	476255
za skatlaste profile do	mm	15x15	25x45
Dolžina rezila	mm	34	60
Za Ø do	mm	15	32



Večnamenske škarje

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Lahen vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba: Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 15 mm.

Opomba: Za nadomestna rezila glejte art. 769815 (seznam nadomestnih delov).

Celotna dolžina	mm	175	200	245
76 9805 Večnamenske škarje		1603588	893607	2835365
Dolžina rezil	mm	25	42	75



Večnamenske škarje s trapeznim nožem

Telo škarij iz jeklene pločevine, spodnja čeljust (nakovalo) iz lahke kovine. Rahlo vlečni rez; ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane, z 1 trapeznim rezilom.

Prednosti: Hitra in stroškovno ugodna menjava **trapeznega rezila**.

Uporaba: Za rezanje gume, usnja, umetne mase in lesenih profilov s presekom pribl. 10 mm.

Opomba: Za nadomestna rezila glejte art. 844710/844715/844730/844735.

Celotna dolžina	mm	210
76 9820 Večnamenske škarje s trapeznim nožem		1866192
Dolžina rezil	mm	60



Škarje za zajere

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), spodnja čeljust iz lahke kovine z 2 omejevalnima nastavkoma pod kotom 45° in označbami za 15°, 60° in 90°. Ročaja s prevleko iz umetne mase in zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba: Za rezanje zajer, letov in profilov iz umetne mase, gume ali lesa.

Opomba: Za nadomestna rezila glejte art. 769905 (seznam nadomestnih delov).

Celotna dolžina	mm	210
76 9900 Škarje za zajere		280620
Dolžina rezila	mm	60




Škarje za kabselske kanale

Telo škarij iz jeklene pločevine, rezili iz posebnega jekla (prevleka PTFE proti oprijemanju), robustna in lahka prevleka iz trde umetne mase. Ročaja s prevleko iz umetne mase z zaščito proti snetju, škarje svetleče kromirane.

Uporaba: Za rezanje letov in profilov iz trde umetne mase, npr. kanalov za kable in ožičenje.

Opomba: Za nadomestna rezila glejte art. 769925 (seznam nadomestnih delov).

Celotna dolžina	mm	245
76 9920 Škarje za kabselske kanale		1977172
za škarlaste profile do	mm	40×40
za U-profile do	mm	75×10
Dolžina rezila	mm	87



NOŽ ZA REZANJE KABLA UNIOR

VDE izoliran




ART. 385VDEDP



1000V
IEC 60900:2004

šifra Merkur	EAN koda	velikost
760661	3838909154947	180 mm



NOŽ ZA REZANJE KABLA UNIOR

VDE izoliran



ART. 385BVDE



1000V
IEC 60900:2004

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1515070	3838909191027	140 mm

ŽEPNI NOŽ ZA KABELE FUMASI

Zložljiv, lesen ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730254	8033116539852	70 mm

NOŽ ZA SNEMANJE KABELSKIH PLAŠČEV UNIOR

Ravno rezilo



ART. 385H

šifra Merkur	EAN koda	velikost
346035	3838909109312	4-28 mm

NOŽ ZA REZANJE KABLA UNIOR

VDE izoliran



ART. 385AVDEDP



1000V
IEC 60900:2004

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1590748	3838909191010	180 mm

ŽEPNI NOŽ ZA KABELE FUMASI

Zložljiv, ABS ročaj



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730278	8033116539869	70 mm

NOŽ ZA SNEMANJE KABELSKIH PLAŠČEV UNIOR

Kljukasto rezilo



ART. 385G

šifra Merkur	EAN koda	velikost
346034	3838909109305	4-28 mm

NOŽI ZA KABELE

84 4410 – Z zaščitno kapo, izolirani po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

84 4455 – Z zložljivo zaščito za rezilo, izolirani po DIN EN 60900/VDE 0682-201.

Tip	Šifra	Opis	Velikost
84 4400	486256	Nož za kable, nepregiben, posebna kakovost	175 mm
84 4300	487473	Nož za kable, nepregiben	175 mm
84 4410	368516	Nož za kable, fiksni, v celoti VDE izolirane	180 mm
84 4455	2836985	Nož za kable, fiksni, z zaščito za rezilo, v celoti VDE izolirane	200 mm

ZLOŽLJIVI NOŽI ZA KABELE

84 4500 Vel. 1F – Lesen ročaj s **samodejnim fiksiranjem** rezila.

Vel. 2 – Leseno držalo z ravnim in ukrivljenim rezilom.

84 4500 Vel. 3 – Leseno držalo z rezilom, izvijač in strgalo.

84 4520 Vel. 1 – Držalo iz umetne mase z rezilom.

Vel. 3 – Držalo iz umetne mase z rezilom, izvijač in strgalo.

84 4525 – Ročaj iz umetne mase s **samodejnim fiksiranjem** rezila.

84 4630 – Ročaj iz plemenitega jekla s **samodejnim fiksiranjem** rezila.

84 4500/4600 Vel. 1 – Leseno držalo z rezilom.

Tip	Šifra	Opis	Velikost
84 4500	858353	Nož za kable z lesenim ročajem, zložljiv	1784618 1866028 102188
84 4520	1866029	Nož za kable z ročajem iz umetne mase, zložljiv	- 1866031
84 4525	-	Nož za kable, zložljiv, posebna kakovost	2067478 - -
84 4600	341931	Nož za kable iz plemenitega jekla, zložljiv	- - -
84 4630	-	Nož za kable iz plemenitega jekla, zložljiv	2837035 - -



JOKARI Precizna orodja za snemanje izolacije

Brezstopenjsko nastavljliv na različne Ø kablo, z vgrajenim rezilom za rezanje žice.

za Ø vodnika	mm	025-08
72 8540	Precizni snemalč izolacije z rezilom za žico	1101096
za presek vodnika AWG		30 - 20



72 8540

Weidmüller Orodje za snemanje kabljskih plaščevPosebej majhno in priročno ohišje, optimalno za uporabo na ozkih mestih z omejenim prostorom kot npr. v kabljskem kanalu. Vzmeteni kraki iz umetne mase se samodejno prilagodijo na Ø kablo. **Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze**. Globina reza je nastavljiva. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kablo prereže kabljski plašč.**Prednosti:** Izredno primerni za snemanje odsekov kablo na poljubnem mestu kablo.

za Ø kablo	mm	6-17
72 8045	Orodje za snemanje kabljskih plaščev	1978373
Proizvajalčeva oznaka tipa		AM16
Dolžina	mm	41
Širina	mm	58
Višina	mm	53

**JOKARI** Orodja za snemanje kabljskih plaščev

Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze. Držalo za kablo v obliki prizme se samodejno prilagodi na Ø kablo. Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kablo prereže kabljski plašč.

Dobava vklj. z 1 nadomestnim rezilom v ročaju. **Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN** za daljšo življenjsko dobo.**Prednosti:** Odstranjevanje izolacije na kateremkoli mestu kablo.

za Ø kablo	mm	4-16	8-28
72 8000	Nož za snemanje kabljskih plaščev z ravnim rezilom	TiN	811282 947812
72 8010	Nož za snemanje kabljskih plaščev s kljukastim rezilom	TiN	- 765766
72 8020	Nož za snemanje kabljskih plaščev s kljukastim rezilom Secura	TiN	- 458319
72 8030	Nož za snemanje kabljskih plaščev	TiN	- 179194
celotna dolžina (72 8000, 72 8010, 72 8020)	mm	132	170
celotna dolžina (72 8030)	mm	-	132



72 8000_8-28



72 8010



72 8020



72 8030

Brezstopenjska nastavitve na Ø kablo.

Primerno za: Orodja za snemanje kabljskih plaščev art. 728000 - 728030.

72 8002	Nadomestno rezilo za art. 728000 - 728030	321677
----------------	---	--------



72 8002

Nov zaščitni mehanizem srpastega rezila zagotavlja **varno uporabo** in **zanesljivo ščiti pred vrezinami**. Globina rezanja srpastega rezila se nastavi v štirih stopnjah. Z **zamenljivim lokom** za kablo s Ø 8 - 28 mm, druge velikosti lokov po ponudbi. Okence na zamenljivem loku za **optimalno rezanje** (vel. 8 - 28 in vel. 4 - 16).

za Ø kabela	mm	8-20	
72 8035	Varnostni nož za snemanje kabljskih plaščev	TiN	2835251
celotna dolžina	mm	167	



72 8035

Primerno za: Nož za snemanje izolacije art. 728035

		4-16	8-28	27-35	35-50	50-70
 72 8036	Zamenljivi lok	2835254	2835256	2835252	2835253	2835255



72 8036_4-16

72 8036_50-70

» JOKARI Orodje za snemanje kabelskih plaščev

Votel ročaj iz umetne mase, z zalitimi noži. Enostavno snemanje kabelskih plaščev v dozah. **Rezilo noža je opremljeno s prevleko TiN** za daljšo življenjsko dobo.

72 8050 – Z noži za okrogel rez.

72 8055 – Z noži za krožni rez, dolga izvedba.

72 8075 – Z noži za krožni rez in noži za snemanje izolacije.

72 8065/8070 – Z noži za okrogel rez, vzdolžni rez, noži za snemanje izolacije in rezilo, ki ga je mogoče skriti.



Snemanje izolacije v dozah



Snemanje izolacije (krožni rez)



Snemanje izolacije (vzdolžni rez)



Snemanje izolacije



72 8050



72 8055



72 8065



72 8070



72 8075

za kablo	mm	8-13	5,5-15	4,5-10
72 8050	Orodje za snemanje kabelskih plaščev	TiN	733382	-
72 8055	Orodje za snemanje kabelskih plaščev, dolga	TiN	2917850	-
72 8065	Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije in rezilom	TiN	2700300	-
72 8070	Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije podatkovnih in krmilnih vodnikov	TiN	-	894490
72 8075	Orodje za snemanje kabelskih plaščev z noži za snemanje izolacije kablov CAT/kablov s parico	TiN	-	1603560
celotna dolžina (72 8050, 72 8065, 72 8070, 72 8075)	mm		124	
celotna dolžina (72 8055)	mm	176	-	-

» JOKARI Orodje za snemanje kabelskih plaščev z lokatorjem

Orodje za snemanje kabelskih plaščev z **omejevalnikom sile in višine**. Različne barve omogočajo uporabo nastavljenih lokatorjev za izbrane, ponovljive tipe kablov. Omejevalnik dolžine se prestavi za desničarje ali levičarje.

Uporaba: Snemanje plaščev vseh običajnih kablov Ø 8 - 15 mm in za snemanje izolacije enojnih vodnikov s presekom 1,5 in 2,5 mm².

Obseg dobave: ■ Orodje za snemanje kabelskih plaščev **UNI-PLUS** art. 728082, vel. 8-15.

■ **Garnitura lokatorjev** art. 728083, s 4 lokatorji in 1 ključ za notranji 6-kotnik ključem SW 1,5.

Opomba: Orodje za snemanje kabelskih plaščev art. 728082, vel. 8-15, in garnitura lokatorjev art. 728083 se lahko naroči tudi posamično.



Razdalja rezil se določi z nastavljanjem navojnega zatiča

Locator-Box v ročaju



za kablo	mm	8-15
72 8081	Orodje za snemanje kabelskih plaščev z lokatorjem	TiN
celotna dolžina	mm	130

intercable Orodje za snemanje kabelskih plaščev

Orodje za snemanje kabelskih plaščev za odstranjevanje vseh izolacijskih slojev iz umetne mase, za kable od Ø 25 mm. Rezanje brez naprežanja po principu raglje. Primerno za vzdolžne in krožne reze. Globina reza se nastavi od 0-5 mm. Z zamenljivim in obrnljivim rezilom.

Prednosti: Snemanje izolacije je mogoče na poljubnem delu kabla.



72 8085	Orodje za snemanje kabelskih plaščev	
celotna dolžina	mm	160





Univerzalno orodje za snemanje kablskih plaščev ErgoStrip®

Večkomponentna izvedba v obliki pištole, za udobno rokovanje in zanesljivo držanje.

72 8095 – Izvedba za levičarje

Material: Umetna masa ojačana s steklenimi vlakni.

Uporaba: Za hitro in natančno snemanje plaščev vseh običajnih okroglih kablov in kablov za vlažne prostore Ø 8–13 mm, podatkovnih kablov (CAT 5 do CAT 7), kablov s prepletenimi paricami (UTP/STP) in koaksialnih kablov Ø 4,8–7,5 mm in za snemanje izolacije vodnikov s presekom 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 in 4,0 mm².



Snemanje izolacije



Snemanje kablškega plašča v inštalacijski dozi



Snemanje izolacije NYM-kabla



Snemanje izolacije koaksialnega kabla



za Ø kabla	mm	8-13
72 8091	Univerzalno orodje za snemanje kablških plaščev ErgoStrip®	2835259
72 8095	Univerzalno orodje za snemanje kablških plaščev ErgoStrip®, za levičarje	2917851
celotna dolžina	mm	135

Orodje za snemanje kablških plaščev

Vrtljiv nož za okrogle, vzdolžne in spiralne reze. Držalo za kabel v obliki prizme se samodejno prilagodi na Ø kabla. Držalni lok z vgrajenim rezilom za lomljenje prerezane izolacije.

Rezilo noža z vrtenjem in vlečenjem noža vzdolž kabla prereže kablški plašč.

72 8040 – Dobava vklj. z 1 nadomestnim rezilom v ročaju.

Prednosti: Snemanje izolacije na je mogoče na poljubnem delu kabla. Zelo robustna izvedba.

za Ø kabla	mm	6-25	25-36
72 8040	Orodje za snemanje kablških plaščev	2067383	1090876
72 8043	HOLEX	2400979	-
Proizvajalčeva oznaka tipa (72 8040)		AM25	AM35
celotna dolžina (72 8040)	mm	135	140
celotna dolžina (72 8043)	mm	150	-



72 8040



72 8043



Orodje za snemanje plašča in izolacije koaksialnih kablov

Uporaba: Orodja za odstranitev kablške izolacije, pletiva in izolacije koaksialnih kablov iz PE-pene.

Dvostopenjska



Tristopenjska



Mera A v skladu s proizvajalčevimi podatki.

Osnovno orodje je iz umetne mase, z zamenljivimi kasetami, z najpogostejše uporabljanimi razmiki nožev (glejte tabelo: B, C). **Za 2 oz. 3-stopenjsko snemanje izolacije koaksialnih kablov v enem delovnem koraku.** Hitra nastavitve na trenutni Ø kabla. Globina reza nožev je nastavljiva.

72 9800	Osnovno orodje brez kasete.	361009
celotna dolžina	mm	100

Vel. KOMBI – Razmaki med noži so brezstopenjsko nastavljivi za snemanje izolacije po želji.

Barva		KOMBI	GELB	GRÜN
72 9801	Kaseta z noži	124623	622884	252028
Mera snemanja izolacije B	mm	poljubno	12,0	5,1
Mera snemanja izolacije C	mm	poljubno		7,1



72 9800



Orodje za snemanje plašča in izolacije koaksialnih kablov

Ena stopnja snemanja izolacije na vsaki strani.

Uporaba: Orodja za odstranitev kablške izolacije, pletiva in izolacije koaksialnih kablov iz PE-pene. Enostavno in hitro snemanje izolacije vseh koaksialnih kablov, npr. RG 58, RG 59, kablov za TV-antene Ø 4,8 – 7,5 mm ali okroglih kablov iz PVC 3×0,75 mm². **Noži s prevleko TIN.**

za koaksialni kabel tip		RG58/S9
72 9807	Orodje za snemanje plašča koaksialnih kablov	TIN
		1977583



72 9807

ŠKARJE ZA TELEFONSKO ŽICO UNIOR



Art. 582/37

šifra Merkur	EAN koda	velikost
478229	3838909011271	140 mm

ŠKARJE ZA TELEFONSKO ŽICO FUMASI



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2730210	8033116531672	145 mm

NOŽ ZA LEPENKO UNIOR

Dodana 3 rezila

ART. 556A



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
1075190	3838909168531	18 mm

REZILO NOŽA ZA LEPENKO UNIOR

10 rezil



ART. 556.1B

šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
1124840	3838909121376	18 mm

NOŽ ZA LEPENKO OLFA

Z drsnikom

A-1



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
2772827	91511610796	9 mm

NOŽ ZA LEPENKO OLFA

Z vijakom

L-1



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
866534	91511200195	18 mm

REZILO NOŽA ZA LEPENKO OLFA

10 rezil, črne barve



LBB-10B

šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
2774657	91511500714	18 mm

NOŽ ZA LEPENKO OLFA

Z drsnikom

BN-AL



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
2774639	91511100334	18 mm

NOŽ ZA LEPENKO OLFA

Z vijakom, BI ročaj

L-5



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
2774648	91511200461	18 mm

REZILO NOŽA ZA LEPENKO OLFA

10 rezil



šifra Merkur	EAN koda	širina rezila
317400	91511500370	9 mm
541399	91511500394	18 mm

NOŽ ZA LEPENKO CONMETALL

S pomikom



šifra Merkur	EAN koda	trapezna rezila
2811515	4035300871728	10x

TRAPEZNO REZILO ZA NOŽ CONMETALL



šifra Merkur	EAN koda	število rezil
2870967	4035300104550	5x

KRIVO REZILO ZA NOŽ CONMETALL



šifra Merkur	EAN koda	število rezil
2870973	4035300104574	5x

ZIDARSKI SVINČNIK LYRA



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1803812	9002648008517	30 cm

ZIDARSKI SVINČNIK LYRA



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1803853	4084900271322	17 cm

FLOMASTER EDDING

Debelina 1,5-3 mm



ART. E-300

šifra Merkur	EAN koda	barva
2678399	4004764390564	črna
2678408	4004764390588	modra
2678422	4004764390571	rdeča
2678427	4004764390595	zelena

KREDA LYRA

Ø 12 mm



PROFI 797

šifra Merkur	EAN koda	barva
772840	4084900550236	rdeča
772841	4084900550205	modra

TESARSKI SVINČNIK LYRA



šifra Merkur	EAN koda	velikost
772847	9002648003536	24 cm

TESARSKI SVINČNIK STAEDTLER

Srednja trdota



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2677551	4007817148013	18 cm

SET FLOMASTROV EDDING

4-delni, debelina 1,5-3 mm



ART. E-300

šifra Merkur	EAN koda	barva
2678432	4004764781225	črna, modra, rdeča, zelena

DRŽALO ZA KREDO LYRA

Ø 12 mm



šifra Merkur	EAN koda
772842	9002648165234

TESARSKI SVINČNIK UNIOR



ART. 1299

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1591129	3838909177243	18 cm

TESARSKI SVINČNIK STAEDTLER

Trdi



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2677579	4007817148020	18 cm

SET FLOMASTROV CONMETALL

3-delni



šifra Merkur	EAN koda	barva
1966674	4035300740512	črna, modra, rdeča

KREDE V ZAVITKU KAUFMANN

12 kosov, pravokotna, bele barve



šifra Merkur	EAN koda
1804081	8000825536700



TORBA ZA ORODJE UNIOR

Iz umetnega usnja



909/1

šifra Merkur	EAN koda	velikost
190329	3838909025520	330X110X290 mm

TORBA ZA ORODJE UNIOR

Iz umetnega usnja



909

šifra Merkur	EAN koda	velikost
467634	3838909019390	417X140X330 mm



TORBA ZA ORODJE STANELY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2485666	3253561961939	25.1X44.7X26.2 cm

TORBA ZA ORODJE TACTIX

Z žepi in ročajem



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843825	6942629229681	46X25X25 cm

NAHRBTNIK ZA ORODJE TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2847009	6942629261308	47X35X28 cm

ŠKATLA ZA ORODJE TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2717743	6942629271208	38 cm



PASNA TORBICA ZA ORODJE TACTIX

Pas na zaponko, 3 torbice z žepi



PASNA TORBICA ZA ORODJE TACTIX

Brez pasnega traku, 8 žepov



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843817	6942629229575	25X20 cm

ŠKATLA ZA ORODJE TACTIX



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843816	6942629252139	57 cm

PASNA TORBICA ZA ORODJE CONMETALL

Pas na zaponko, 8 žepov



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2812370	4035300756254	20X28 cm

KOVČEK ZA ORODJE TACTIX

Aluminijasti, z odstranljivo peno



šifra Merkur	EAN koda	velikost
3070561	6970834670707	445X370X145 mm

KOVČEK ZA ORODJE TACTIX

Aluminijasti



šifra Merkur	EAN koda	velikost
3070560	6970834670691	445X355X145 mm

KOVČEK ZA ORODJE UNIOR

Iz ABS materiala, nastavljivo dno.

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
1765570	3838909216317	969S	485X380X175 mm, 26 l
1798980	3838909216331	969L	510X405X270 mm, 36 l

GARNITURA PREGRADNIH STEN Z ŽEPKI UNIOR

Iz najlona

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
1953789	3838909231525	969.5S	S
2017205	3838909231532	969.5L	L



KOVČEK ALLIT

Kovinski

M 44H-1

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2475549	4005187541250	440X370X70 mm



VLOŽKI ZA V KOVČEK ALLIT

Plastične posode, za drobne dele.

šifra Merkur	EAN koda	art.	velikost
2475560	4005187563054	63/1 rdeča	S-1 54X54X63 mm
2475567	4005187563061	63/2 rumena	S-2 54X108X63 mm
2475573	4005187563078	63/3 modra	S-3 108X108X63 mm
2475580	4005187563085	63/4 zelena	S-4 108X162X63 mm
2475588	4005187563092	63/5 siva	S-5 108X216X63 mm



ŠKATLA ZA DROBNE DELE



627482

627485

627486

šifra Merkur	EAN koda	velikost
627482	6927729820822	23X12.5X3.5 cm
627485	6927729820839	29.2X18.6X4.2 cm
627486	6927729820846	38.2X23.4X4.8 cm

ŠKATLA ZA DROBNE DELE



šifra Merkur	EAN koda	velikost
627488	6927729820860	38X28.5X9 cm

ŠKATLA ZA DROBNE DELE

Dvostranska



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1760240	3838453276195	32X26X8 cm

ŠKATLA ZA DROBNE DELE

19 škatlic



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1760251	3838453276225	42X33.5X6.2 cm

ŠKATLA ZA DROBNE DELE STANLEY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2809696	3253561707209	29X21X6.3 cm

ŠKATLA ZA DROBNE DELE STANLEY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2843979	3253561947452	44X34X9 cm

PREDALNIK ZA DROBNE DELE ALLIT

Alu ohišje, pregradne stene za predalčke



2013230

1980857

šifra Merkur	EAN koda	velikost	št. predalčkov
2013230	4005187656206	300X140X565 mm	36, različne velikosti
1980857	4005187655308	300X140X565 mm	60, enake velikosti

PREDALNIK ZA DROBNE DELE

42 predalčkov



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2018616	6927729830210	380X165X440 mm

PREDALNIK ZA DROBNE DELE

41 predalčkov



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1985652	6927729820471	300X138X450 mm



KASETA ZA ORODJE STANLEY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2809690	3253561719622	50.5X31X24.5 cm

KASETA ZA ORODJE STANLEY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2809692	3253561920660	48.9X26X24.8 cm

KASETA ZA ORODJE STANLEY



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2809700	3253561755170	41X19X20 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
504401	6927729820327	51X25X25.8 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
190380	6927729820013	40.0X20X16.5 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
190382	6927729820020	32X17.5X12 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
234159	6927729801036	33X17X16.5 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
234161	6927729801050	42X21X22 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
234162	6927729801067	48X25.5X24.5 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL

Kombinacija PVC in pločevine



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1613238	6927729801401	50.5X26X22 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL

S škatlicami



šifra Merkur	EAN koda	velikost
2169107	6927729850515	46X24X14.5 cm
2169115	6927729801517	56.5X31.5X24.6 cm



KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1760271	3838453276386	55.7X28.3X24.5 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL



šifra Merkur	EAN koda	velikost
1760272	3838453276393	55.3X32X31 cm

KASETA ZA ORODJE STANLEY

S kolesi in ročajem



STST1-70715

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2905480	3253561707155	62X38X42 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL

S kolesi in ročajem



šifra Merkur	EAN koda	velikost
665736	6927729820297	61X37.5X41.5 cm

KASETA ZA ORODJE MEIQI TOOL

S kolesi in ročajem



šifra Merkur	EAN koda	velikost
665677	6927729820587	75.0X48.7X49.3 cm

KASETA ZA ORODJE STANLEY

S kolesi in ročajem



FMST1-75531

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2905478	3253561755316	99X62X59 cm

VOZIČEK ZA ORODJE STANLEY



FATMAX

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2809688	3253561942105	53X38X74 cm



TORBA ZA ORODJE STANLEY


S kolesi in izvlečnim ročajem



FMST1-75531

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2923577	3253561801488	50X36X41 cm

KOVČEK ZA SERVISERJE

HOLEX.

Dno in pokrov sta iz umetne mase, odporne proti udarcem, visoki temperaturi in kislinam, okvir je iz aluminija, z vgrajenima ključavnicama in čvrstimi samozapornimi tečaji. Z gumiranim nosilnim ročajem.

Notranja oprema:

1 tabla za orodje s 24 žepi za orodje, 12 gumijastimi zankami in 1 žepom za male dele na prednji in zadnji strani.

1 vložek z razdelbo za dno kovčka, kot pokrov služi tabla za orodje s 6 žepi in 9 gumijastimi zankami za orodje.



Izvlačljiv teleskopski ročaj s sprožilnim gumbom

69 2902	Kovček za serviserje na kolesih	1453584
Notranja dolžina	mm	465
Notranja širina	mm	352
Notranja višina	mm	215
Masa	kg	6



Prasajni žepi za orodje z elastičnim trakom za optimalno lego orodja.

USNJENE TORBE ZA ELEKTRIČARJE

PARAT Usnjena torba za monterje z odpiranjem naprej – s srednjo steno


Prednja stena se odpre z 2 čvrstima zadržgama. Prednja stena, dno in stranici so posebej ojačani.

Širok predal za večja orodja.

Skoljka na dnu torbe iz pocinkane jeklene pločevine.

Srednja stena se močno nagne naprej in nazaj, lahko pa se tudi odstrani iz torbe.

Na notranji strani z žepom za načrte.



69 0200



69 0200	Usnjena torba za monterje s srednjo steno	377802
Notranja dolžina	mm	400
Notranja širina	mm	140
Notranja višina	mm	280
Masa	kg	3

Skoljka na dnu torbe iz pocinkane jeklene pločevine. Fiksna srednja stena, višina 180 mm.




69 0300



69 0300	Usnjena torba za monterje s srednjo steno	577874
Notranja dolžina	mm	415
Notranja širina	mm	165
Notranja višina	mm	275
Masa	kg	3,5

PARAT Usnjena torba za monterje z delnim odpiranjem naprej

Dno in stranice so iz dveh plasti umetne mase, odporne proti olju. Prednja stran se delno odpre naprej.



69 0500



69 0500	Usnjena torba za monterje z delnim odpiranjem naprej	438157
Notranja dolžina	mm	420
Notranja širina	mm	160
Notranja višina	mm	250
Masa	kg	2,6

PARAT Torba za orodje, posebej dolga izvedba

Torba iz industrijskega usnja, robovi so ojačani s kotniki iz umetne mase.

Dno je zaščiten s talnimi drsniki. Sprednja in zadnja stena z 20 fiksnimi zankami za orodje in 8 prišitimi žepi za orodje. Zanke za vodno tehcnico (600 mm) v pokrovu. 2 vtični ključavnici in 1 obodni jermen.




69 0700



69 0700	Torba za orodje, posebej dolga izvedba	2400581
Notranja dolžina	mm	635
Notranja širina	mm	185
Notranja višina	mm	270
Masa	kg	2,5

TORBE ZA ELEKTRIČARJE



PARAT

Usnjena torba, robovi so ojačani z aluminijastimi kotniki.
Dno je zaščiteno s talnimi drsniki. Na notranji strani pokrova je prozoren žep.
690820 – Z novim magnetnim zapiranjem PARALOCK®.

69 0800	PARAT	Usnjena torba za električarje	802998
Notranja dolžina	mm	230	
Notranja širina	mm	140	
Notranja višina	mm	250	
Masa	kg	1,3	


69 0820	PARAT	Usnjena torba za električarje z magnetnim zapiranjem	1855158
Notranja dolžina	mm	230	
Notranja širina	mm	140	
Notranja višina	mm	300	
Masa	kg	1,5	



Torba iz zelo obstojne, vodoodbojne najlonske tkanine.
Patentiran sistem shranjevanja z **dvema izvlečljivima, nezlomljivima** tablama za orodje
in 2 škatlama s pregradami za male dele.

69 0850	st	Torba za električarje iz najlonske tkanine	1720081
Notranja dolžina	mm	300	
Notranja širina	mm	120	
Notranja višina	mm	320	
Masa	kg	1,3	

Vklj. z 2 škatlama s
pregradami za male dele.



PARAT

Z 2 žepoma na prednji strani in ramenskim pasom (art. 690440).

69 1200		Torba za električarje	786915
Notranja dolžina	mm	390	
Notranja širina	mm	120	
Notranja višina	mm	280	
Masa	kg	2,1	

69 1210		Torba za električarje	786920
Notranja dolžina	mm	400	
Notranja širina	mm	160	
Notranja višina	mm	300	
Masa	kg	2,6	



69 1200/69 1210
Nosilni trak z ramensko zaščito.



69 1200

VODOTESNI KOVČEK S TORBO ZA PRENOSNI RAČUNALNIK ZA ELEKTRIČARJE

Snemljiva podložena torba za prenosni računalnik (z nosilnim jermenom in različnimi majhnimi žepi),
ki jo lahko uporabljate tudi brez kovčka Explorer. Primerna za 17-colske prenosne računalnike.
Tabla za dokumente v pokrovu. Ušesa na zunanji strani kovčka za pritrditev ramenskega pasu.

Obseg dobave: Torba za prenosni računalnik z ramenskim pasom in podloženim ročajem.

69 2931		Vodotesni kovček Explorer s torbo za prenosni računalnik	1501041
Zunanja dolžina	mm	474	
Zunanja širina	mm	415	
Zunanja višina	mm	149	
Notranja dolžina	mm	445	
Notranja širina	mm	345	
Notranja višina	mm	125	
Prostornina	l	19,2	
Število čepov		2	
maksimalna obremenitev	kg	10,7	
Masa	kg	3,9	



KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izoliran



ART. 964/15SOS

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1755904	3838909210704	9-delni

GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 1/2" V SOS VLOŽKU UNIOR

18-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE5

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164632	3838909217901	8-32 mm

GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 1/2" IN RAGLJE V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izolirani



ART. 964VDE5A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164633	3838909217949	4-delni

GARNITURA PLOŠČATIH IZVIJAČEV V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izolirani



ART. 964VDE8A

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1804836	3838909218007	11-delna

GARNITURA KLEŠČ V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izolirane

ART. 964VDE3

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1954602	3838909217864	12-delna



GARNITURA NASADNIH KLJUČEV 1/2" V SOS VLOŽKU UNIOR

14-delna,
VDE izolirani



ART. 964VDE5L

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164634	3838909217925	10-24 mm

GARNITURA IMBUS IZVIJAČEV S T-ROČAJEM V SOS VLOŽKU UNIOR

4-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE6

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164635	3838909217963	4-8 mm

GARNITURA IZVIJAČEV ZA MATICE V SOS VLOŽKU UNIOR

6-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE8E

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2009982	3838909218083	5.5-13 mm

GARNITURA KRIŽNIH IZVIJAČEV V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izolirani



ART. 964VDE8B

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1804833	3838909218021	8-delna

GARNITURA ENOSTRANSKIH OBROČNIH KLJUČEV V SOS VLOŽKU UNIOR

11-delna,
VDE izolirani



ART. 964VDE2

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164630	3838909217840	10-24 mm

GARNITURA IMBUS IZVIJAČEV Z RAVNIM ROČAJEM V SOS VLOŽKU UNIOR

6-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE8C

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164637	3838909218045	2.5-8 mm

GARNITURA IMBUS KLJUČEV V SOS VLOŽKU UNIOR

7-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE7

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164636	3838909217987	3-12 mm

GARNITURA TORX IZVIJAČEV V SOS VLOŽKU UNIOR

6-delna, VDE izolirani



ART. 964VDE8D

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164638	3838909218069	TX10-TX30

GARNITURA ORODJA V SOS VLOŽKU UNIOR

VDE izolirana

ART. 964VDE9

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2164639	3838909218106	10-delna



KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V KOVČKU UNIOR

VDE izolirano



ART. 971/3VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
563843	3838909125480	62-delni

KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V TORBICI UNIOR

VDE izoliran



ART. 905VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1118682	3838909175713	13-delni

VOZIČEK ZA ORODJE UNIOR

Za garniture orodja v SOS vložku,
7 predalov



ART. 940EV4-VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
2923456	3838909276526	800/440/923 mm

KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V KOVČKU UNIOR

VDE izolirano



ART. 971/2VDE

šifra Merkur	EAN koda	velikost
903131	3838909085418	53-delni

KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V TORBICI UNIOR

VDE izoliran



ART. 906VDE

šifra Merkur	EAN koda	art.
1088845	3838909175720	6-delni

KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V KOVČKU UNIOR



ART. 971/4

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1118599	3838909045757	21-delni

KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V TORBI UNIOR

VDE izoliran, TBI ročaji



ART. 906VDEBI

šifra Merkur	EAN koda	velikost
1427283	3838909175737	6-delni

GARNITURA VDE IZOLIRANEGA ORODJA V TORBI HOFFMANN

68 0540 Garnitura VDE izoliranega orodja, 29-delna
v mapi za orodje

Vsebine:
Viljučasti ključ, enostranski
Nasadni ključ z ročajem Wiha
Ploščati izvijač za elektrikanje
1 preizkuševalnik napetosti PB Swiss Tools do 250 V
Analogni preizkuševalnik napetosti

Ključ za velikostne vložke, v relatu izoliran po EN 60900 za napetost 1000 V

Izviljač za elektrikanje za profil Phillips

Kombinirane klešče **Knipex**, VDE-izolirane

Polokroglice klešče **Knipex**, z rezilom

Stranske ščipalne klešče **Knipex**, VDE-izolirane

Klešče za snemanje izolacije **Knipex**, VDE-izolirane

Škarje za kable

Nož za kable, nepogrejen

545074

- po 1 kos art. 613330 vel. 10; 11; 16; 17; 18; 19
- po 1 kos art. 622500 vel. 5; 6; 7; 8; 9; 10
- po 1 kos art. 663301 vel. 2,5; 3; 3,5; 4; 5; 6,5
- 1 kos art. 665020 vel. 2,5
- 1 kos art. 473105
- 1 kos art. 665800, vel. 2-63 A
- po 1 kos art. 668631, vel. 1; 2
- 1 kos art. 701700 vel. 180
- 1 kos art. 713300 vel. 200
- 1 kos art. 725300 vel. 160
- 1 kos art. 728750 vel. 160
- 1 kos art. 730350 vel. 165
- 1 kos art. 844410



KOMPLET ORODJA ZA ELEKTRIČARJE V TORBI UNIOR

ART. 910

šifra Merkur	EAN koda	velikost
686697	3838909019987	40-delni





A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a template for writing notes.

Obrazec za **NAROČILO/POVPRAŠEVANJE**

MERKUR

Prosimo, da podatke izpolnete v celoti

Podjetje

(celoten naziv)

Naslov podjetja

(ulica)

(poštna številka in kraj)

Kontaktna oseba

(ime in priimek)

(telefon)

Datum naročila

Podpis

	Količina	Šifra Merkur	Velikost	Naziv izdelka
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

PREDLOG ZA KOPIRANJE - NE IZTRGAJTE

MERKUR
VSE UREJENO



Ročno orodje za elektroinštalaterje

PREGLED PONUDBE

TRGOVSKI CENTRI MERKUR MOJSTER:

KOPER: Šmarska c. 2, 6000 Koper, 05 611 40 29 | MARIBOR STUDENCI: Sokolska ul. 58, 2000 Maribor, 02 429 21 00 |
NAKLO: C. na Okroglo 8, 4202 Naklo, 04 258 83 03 | NOVA GORICA: Vipavska c. 53, 5000 Nova Gorica, 05 330 32 00

TRGOVSKI CENTRI MERKUR:

BREŽICE: Tovarniška c. 10, 8250 Brežice, 07 499 42 62 | CELJE HUDINJA: Mariborska c. 162, 3502 Celje, 03 543 27 00 (88) | IZOLA: Polje 21, 6310 Izola, 05 663 57 50 | JARŠE PRI DOMŽALAH: Kamniška c. 22, 1235 Radomlje, 01 729 52 56 | JESENICE: Sp. Plavž 3 B, 4270 Jesenice, 04 583 43 00 | KRANJ PRIMSKOVO: C. Staneta Žagarja 67, 4000 Kranj, 04 201 79 00 | LESCE: Rožna dolina 51, 4248 Lesce, 04 537 75 00 | LITUA: Zasavska c. 5, 1270 Litija, 01 896 33 00 | LJUBLJANA BTC: Šmartinska c. 152, 1000 Ljubljana, 01 52 00 814 | LJUBLJANA VIČ: Gerbičeva ul. 101, 1000 Ljubljana, 01 242 86 20 | LJUBLJANA VIŽMARJE: Celovška c. 479, 1210 Ljubljana Šentvid, 01 513 43 30 | MARIBOR: Tržaška c. 87, 2000 Maribor, 02 333 89 00 | MURSKA SOBOTA: Markišavska ul. 30, 9000 Murska Sobota, 02 530 26 00 | NOVA GORICA: Industrijska c. 9, 5000 Nova Gorica, 05 331 12 00 | NOVO MESTO: Kočevarjeva ul. 7, 8000 Novo mesto, 07 371 84 40 | PTUJ: Domavska c. 6, 2250 Ptuj, 02 798 06 00 | SLOVENJ GRADEC: Ronkova ul. 35, 2380 Slovenj Gradec, 02 885 09 00 | ŠKOFJA LOKA: Grenc 54, 4220 Škofja Loka, 04 207 15 76 | VELENJE: C. Simona Blatnika 17, 3320 Velenje, 03 896 42 00