

Vrtnarjenje in življenje 2026

eph
schmidt

RASTLINJAKI IN OPREMA, TOPLE GREDE, VISOKE GREDE, KOMPOSTNIKI,
REGALI ZA DRVA, KOVINSKE HIŠKE ZA ORODJE IN VEČ



Vitavia

PERGART



GLOBEL



VITAVIA ♦ PERGART ♦ GLOBEL

www.eph-schmidt.de

Na vrtu DOMA

Družinsko podjetje eph schmidt že od leta 1922 aktivne ljudi opremlja z vrhunskimi izdelki za vrt, teraso in balkon.

Rastlinjaki Vitavia iz naše lastne proizvodnje so mnogim uporabnikom dobro znani. Rastlinjaki za ljubiteljsko vrtnarjenje, opremljeni z aluminijastim okvirjem in različnimi sistemi zasteklitve, že mnoga leta ljubiteljicam in ljubiteljem vrtnarjenja in rastlin prinašajo veselje na njihove vrtove. Velika ponudba obsega tako klasične modele za začetnike, lepo oblikovane dekorativne modele za velika zemljišča in funkcionalne rastlinjake za zahtevno pridelovanje zelenjave. Na rastoče povpraševanje po črnih profilih za rastlinjake bomo letos odgovorili z dodatnimi modeli, kot sta Aphrodite (str. 34) ali novi rastlinjak Palma z ravno streho (str. 26).

Tudi če ste že član naše skupnosti rastlinjakov, se vam splača pobrskati po našem katalogu. S toplimi gredami, zaboji za shranjevanje in kovinskimi hiškami za orodje (Globel in Pergart, od str. 62), hiškami za delavnico in shranjevanje znamke Vitavia (str. 64) lahko dopolnite svoj rastlinjak, uredite in povečate svoj življenjski prostor na vrtu.



Našo ponudbo dopolnjuje tudi druga izbrana vrtna oprema: oprema za rastlinjake, kot so npr. sistemi za namakanje (ELGO, str. 42), druga koristna osnovna oprema za vrtničarje, kot so samokolnica ali zbiralnik deževnice ter naše priljubljene grede in regali za drva iz materiala Zinalume® (od str. 52). Pri nas boste našli še več možnosti za oblikovanje vašega vrta, kot na primer dekorativni mini rastlinjak Merlin (str. 49) in voliero Circus (str. 48). Z njimi bo postal vaš vrt živahen in privlačen ter morda celo vaš najljubši prostor, kadar se želite počutiti zares doma.

Kjer koli boste prejeli ta katalog, ste lahko prepričani, da boste tam našli stvari, ki bodo vnesle veselje na vaš vrt!

eph schmidt – več kot 100 let izkušenj in idej za vaš vrt

Vitavia



GLOBEL

NOVO!



NOVO!



NOVO!



NOVO!



NOVO!



NOVO!





RASTLINJAKI

Koristne informacije

- 4 KAR JE POMEMBNO VEDETI

Klasični modeli

- 10 VENUS 2500 – 6200
11 COMET 2500 – 7500
12 PLANET 2500 – 6200
12 APOLLO 2500 – 6200
14 TRITON 2500 – 7500
16 MERIDIAN 1 6700 – 11500
16 MERIDIAN 2 6700 – 11500
18 URANUS 6700 – 11500
18 JUPITER 6700 – 11500
20 OLYMP 6700 – 11500
21 CASSANDRA 8300 – 11500
22 ZEUS COMFORT 6200 – 15700

Posebni modeli

- 24 BALKONSKI RASTLINJAK POLIS
26 PALMA 3250 – 4450*
26 PLAYA 5900 – 7600
28 ORION 3800 – 5000
28 DIANA 5000 – 11500*
30 ORANŽERIJA SIRIUS
30 ORANŽERIJA CLARUS
32 HERA 4500 – 9000
32 GALAXIS
34 APHRODITE 7800 – 11500*
35 FORTUNA

Stenski modeli

- 36 IDA 900 – 7800
37 ATHENA 7000 – 11900

Dodatna oprema

- 39 OPREMA*
40 PREZRAČEVANJE IN NADZIRANJE TEMPERATURE
42 NAMAKANJE*
44 OSNOVNI DELI
47 DROBNI DODATKI

Vitavia

VRTNA OPREMA

Dodatki in grede

- 48 VOLIERA ZA PTICE CIRCUS
49 MINI RASTLINJAK MERLIN
50 FERONIA & LEVANA
51 GAIA
52 GAIA JUMBO & GAMMA
54 LINUS & LINUS IN&OUT
56 VITA
60 KOMPOSTNIK TAMI
61 REGAL ZA DRVA ARDOR

Vitavia 

KOVINSKE HIŠKE ZA ORODJE

Kovinske hiške za orodje


- 62 KAR JE POMEMBNO VEDETI
64 DELAVNICA IN PROSTOR ZA SKLADIŠČENJE UNIVERSUM*
66 VRTNI MENEDŽER DREAM
67 PROSTORNA IZVEDBA TOWER
68 DOMAČA DELAVNICA WORKER
68 SKLADIŠČE PARKER
70 MODEL Z RAVNO STREHO SKILLION
71 OKRAS ZA STENO LEAN-TO
72 GARAŽA ZA KOLESA FAMILY
73 DEPO ZA ZABOJNIKE ZA ODPADKE EASY
74 MODEL Z DVOKAPNO STREHO KÖLN II
74 MODEL Z DVOKAPNO STREHO DÜSSELDORF II
75 MODEL Z DVOKAPNO STREHO DRESDEN II
76 MODEL Z DVOKAPNO STREHO FRANKFURT II
77 MODEL S PLOSKO STREHO MARBURG
78 MODEL S PLOSKO STREHO RHEINFELDEN
80 MODEL Z RAVNO STREHO LÜTTICH
80 MODEL Z RAVNO STREHO LEIPZIG II
81 MODEL Z RAVNO STREHO LÜBECK*
82 DODATNA OPREMA*

Vitavia  **GLOBEL** 

Kar je pomembno vedeti OB NAČRTOVANJU NAKUPA RASTLINJAKA

Drage bralke, dragi bralci!

Lepo, da si želite uresničite sanje o lastnem rastlinjaku. Tukaj boste našli pomembne informacije o kakovosti izdelkov in najpomembnejših razlikah med modeli Vitavia. Te informacije vam bodo služile kot rdeča nit pri listanju po katalogu in vam pomagale poiskati »pravi« rastlinjak za vas.



SKUPNE LASTNOSTI RASTLINJAKOV VITAVIA IN RAZLIKE MED NJIMI



Skupna lastnost vseh rastlinjakov Vitavia je kakovost. Predvsem to pomeni, da jih proizvajamo v lastni proizvodnji in v skladu s standardi amfori/BSCI za družbeno usmerjeno in trajnostno proizvodnjo.

Poleg tega se uporabljeni materiali odlikujejo po zanesljivi kakovosti in najboljši primernosti za uporabo v rastlinjaki. Vsi **profili rastlinjaka so izdelani iz oplemenitenega aluminija**, trpežnega materiala z odlično trdnostjo. Tako je mogoča uporaba zelo ozkih profilov, ne da bi bila zato zmanjšana stabilnost. Z eloksiranjem naravnega materiala in prašnim barvanjem pri barvnih modelih se površino, ki tako postane še bolj enostavna za nego, dodatno zaščiti proti rji in praskam.

Zaradi vrhunskih lastnosti materialov naših profilov in zanesljivosti lastnega razvoja izdelkov, kar za vse več modelov potrjuje tudi TÜV, dajemo za vse naše rastlinjake 15-letno garancijo na konstrukcijo.¹⁾



Modeli s certifikatom TÜV so označeni s tem znakom kakovosti: ➔



¹⁾ Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



Kljub vsem skupnim lastnostim pa se ponudba odlikuje tudi po veliki raznolikosti. Na voljo so klasični rastlinjaki, neobičajne oblike, kot sta oranžerija in rastlinjak z ravno streho, velikosti med 0,35 in 15,7 m², različni materiali in tehnologije zasteklitve in različne barve.

Na naslednjih straneh vam želimo predstaviti razlike med našimi rastlinjaki in kaj to pomeni za vas kot bodočo uporabnico in bodočega uporabnika. Z ustrezno številko lahko pojasnjene sestavne dele enostavno poiščete v pregledni shemi na strani 4.

1

Oblika strehe

Streha močno zaznamuje celoten videz rastlinjaka. Glede na izvedbo vpliva na vrtnarjenje in gojene rastline. Streha ima lahko različne oblike in možnosti zasteklitve ter, odvisno od modela, različno število strešnih oken, na spodnji strani pa ima vedno žleb za deževnico.



DVOKAPNA STREHA

Klasična oblika strehe za optimalno odvajanje dežja in snega v žlebove. Primerna za strešna okna.



ZVONČASTA STREHA

Zaobljen strešni zaključek. Optimalno odvajanje dežja in snega v žlebove. Primerna za strešna okna.



RAVNA STREHA

Nagnjena ravna streha za enakomernjšo stojno višino. Odvajanje dežja in snega v žlebove. Vedno s stranskim oknom.




PAVILJONSKA STREHA

Brez zatrepov, rahlo nižanje višine od notranjosti proti zunanosti. Odvajanje dežja in snega v žlebove. Vedno s stranskim oknom.

2

Tloris

Velikost in tloris rastlinjaka določata, za kaj se lahko prostor v rastlinjaku uporablja.



KLASIČEN

Pri klasičnem pravokotnem tlorisu lahko grede razporedite desno in levo od vhoda, vse do zadnje stranice.



KVADRATEN

Kvadratna tlorisna zasnova ponuja več prostora za gibanje ali udobje na sredini. Grede lahko razporedite na eni do treh straneh.



V OBLIKI ČRKE T


Tloris v slogu oranžerije je kot nalašč za razdelitev na različne cone in omogoča več vhodov in izhodov.



PAVILJON

Šest stranic za do pet manjših gred, velik prostor na sredini za udobno vrtnarjenje ali druženje, na primer za okroglo mizo.

Eloksirani ali prašno barvani aluminijasti profili tvorijo ogrodje rastlinjaka in opredeljujejo tehnologijo vstavljanja plošč. Odvisno od modela lahko vogalni in vmesni profili zahtevajo različno tehnologijo vstavljanja plošč (gl. levo stran).



TEHNOLOGIJA VZMETNIH SPONK

Preizkušen, preprost tip zasteklitve z enostavno zamenjavo plošč, tudi naknadno.



TEHNOLOGIJA Z OBROBO

Plošče so med profilom in po celotni dolžini polikarbonatne letve obrobljene, kar omogoča večjo stabilnost v vetru.



TEHNOLOGIJA Z VTIKANJEM

Konstruktivno vpetje votlih plošč v vmesni profil, vedno v kombinaciji z dodatnim tipom profila na vogalih.



TEHNOLOGIJA S POTISKANJEM

Vrsta zasteklitve za dvostenske plošče z nekoliko večjo stabilnostjo proti vetru zaradi stalnega stika z zasteklitveno enoto.



TEHNOLOGIJA Z DVOJNIM OKVIRJEM

Napredna tehnologija zasteklitve s privijačenimi aluminijastimi krovni letvami za posebej dobro stabilnost v vetru in vrhunski videz.



BARVE

Glede na model so profili na voljo iz eloksiranega aluminija (EA) ali prašno barvani v smaragdni (SM), črni (ČR) ali beli (BE) barvi.



GARANCIJE

Zasnova naših rastlinjakov poteka v skupini podjetja Vitavia, proizvajajo pa se v lastni proizvodnji. Na tej osnovi vam z lahko jamčimo kakovost. Zato na primer nudimo 15-letno¹⁾ garancijo na okvir in konstrukcijo.

Uporabljene dvostenske plošče nabavljamo pri nemškem proizvajalcu. Zaradi njihove odlične kakovosti (gl. zg.) je možna 10-letna¹⁾ garancija.

**15 LET
GARANCIJE¹⁾**
NA KONSTRUKCIJO
IN OKVIR

**10 LET
GARANCIJE¹⁾**
NA DVOSTENSKE PLOŠČE PROTI
VREMENSKIM VPLIVOM

1) Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen 2) Pri uporabi votlih plošč upoštevajte, da so na eni strani opremljene z zaščito pred UV-žarki. Zaščitena stran mora biti vedno usmerjena navzven. Za označitev zunanje strani je ta stran vedno opremljena z zaščitno folijo ali z napisom ob robu. Pri votlih ploščah, ki so označene s folijo, nikoli ne pozabite označiti zunanje strani, preden odstranite folijo! Naknadno vizualno ne boste več mogli ugotoviti, katera stran je opremljena z zaščito proti UV-žarkom.

4

Zasteklitev

Zasteklitev se opravi z votlimi ploščami debelin od 4 do 16 mm ali s kristalno čistim varnostnim steklom (pribl. 3 mm). Pri kombinirani zasteklitvi se dvostenske plošče na strehi kombinirajo s steklom na stranicah.

DVOSTENSKÉ PLOŠČE (DP)²⁾

Prednosti: Dvostenske plošče (DP) izolirajo bolje kot kristalno čisto steklo in varnostno steklo, tako da so rastline bolje zaščitene pred mrazom in močnimi temperaturnimi nihanjem. To pomeni, da se vaš rastlinjak z votlimi ploščami poleti počasneje segreje, pozimi pa se ne ohladi tako hitro.

Rastlinjaki Vitavia so praviloma na voljo z votlimi ploščami debeline pribl. 4 ali 6 mm, nekateri pa tudi z votlimi ploščami debeline pribl. 10 ali 16 mm. Debelejša kot je votla plošča, boljše so njene izolacijske lastnosti. Izdelke, za katere je značilna večja energetska učinkovitost, lahko na straneh z informacijami o izdelkih prepoznate po tej oznaki: 

Koeficient toplotne prehodnosti, ki ga lahko uporabite za izračun potrebne toplotne moči, se razlikuje glede na debelino naših votlih plošč: 4 mm: 4,0 | 6 mm: 3,6 | 10 mm: 3,2 | 16 mm: 2,9.

KRISTALNO ČISTO VARNOSTNO STEKLO ¹⁾

Prednosti: Naše kristalno čisto varnostno steklo prepušča svetlobo tako rekoč nefiltrirano, zato dopušča največji izkoristek sonca. Steklo na stranicah omogoča jasen pogled, ko gledate iz rastlinjaka in ko gledate vanj.

Steklene plošče so težje od votlih plošč, zato povečajo težo in stabilnost rastlinjaka.

Koeficient toplotne prehodnosti varnostnega stekla debeline 3 mm znaša: 6,9.

KOMBINIRANA ZASTEKLITEV

Prednosti: Najboljše lastnosti obeh možnosti. Dvostenske plošče na strehi svetlobo mehko lomijo, tako da so vaše rastline zaščitene pred neposrednimi sončnimi žarki in jih ne more zažgati skozi steklo.

Manj močno dopoldansko in popoldansko sonce pa tako rekoč nefiltrirano sije skozi stranice, izdelane iz varnostnega stekla. Premaz proti UV-žarkom skrbi za dolgo življenjsko dobo votlih plošč in poleg tega ščiti opremo vašega rastlinjaka.

5

Okna

Kroženje zraka v rastlinjak ne prinaša le CO₂, ki je pomemben za fotosintezo, temveč tudi hladnejši zrak, kar je še posebej pomembno ob toplih dneh.

STREŠNO OKNO

Strešno okno je standardna oprema večine rastlinjakov Vitavia. Razlikujejo se glede na velikost in model, brez težav pa je mogoče vgraditi dodatna okna.

STRANSKO OKNO

Udoben element, nameščen na primer v modelih z nenavadno obliko strehe. Poleg strešnega okna optimizira prezračevanje, saj podpira kroženje zraka.

OSTALE MOŽNOSTI PREZRAČEVANJA

Z drugimi vrstami oken, kot je lamelno stensko okno za posebej nežno prezračevanje, in dodatki, kot je avtomatski odpiralec oken, rastlinjaki Vitavia zagotavljajo prezračevanje glede na potrebe.

6

Vrata

Vrata omogočajo vstop in nudijo dodatno možnost za prezračevanje. Na voljo so drsna in nihajna vrata. Vrata so različnih širin in višin. Vse rastlinjake Vitavia lahko opremite s ključavnico obešanko, mnogi celo že imajo ključavnico, nekateri pa tudi kljuko. Vrata, ki imajo s tlemi poravnan prag, smo posebej označili.



DRSNA VRATA

Klasična vrata rastlinjakov Vitavia so vedno nameščena na krogličnih ležajih in so glede na model rastlinjaka na voljo kot enojna ali dvojna vrata, v različnih višinah, s ključavnico in kljuko ali brez.

NIHAJNA VRATA

Podobno kot vhodna vrata hiš se tudi nihajna vrata odpirajo navzven. Številne različice vključujejo enojna in dvojna nihajna vrata, nekatera z ročajem, druga s kljuko, nekatera s ključavnico, nekatera pa celo takšna, ki jih je mogoče razdeliti kot hlevska vrata.

POSEBNE LASTNOSTI

Najbolj priljubljena lastnost je s tlemi poravnan vhod. V nekatere rastlinjake je mogoče namestiti dodatna vrata. Premium modeli imajo običajno visokokakovostne ključavnice iz legiranega jekla.

Podlaga za rastlinjak in temelj

Vsi naši rastlinjaki potrebujejo poseben temelj v tleh, na katerega morajo biti trdno sidrani. Odločilnega pomena za brezskrbno postavitve je pravi temelj, ki mora biti absolutno vodoraven in raven.

PRED POSTAVITVIJO

Rastlinjaki Vitavia so zasnovani tako, da jih lahko uporabniki sami sestavijo. Gre za komplete s preglednimi navodili, opremljenimi s slikami, v katerih je prikazana postopna montaža.

OKVIRNA PODKONSTRUKCIJA

Nekateri rastlinjaki dodatno potrebujejo okvirno podkonstrukcijo, med drugim zato, da je zagotovljeno drsenje drsnih vrat.

POMEMBNO: Preden začnete

1. Najprej pripravite podlago.
2. Zasteklitev je potrebno namestiti v enem kosu, zato načrtujte cel dan. Nameščanje zasteklitve je treba opraviti, ko ni vetra ali je le malo vetra.
3. Za postavitve načrtujte, tudi pri manjših rastlinjaki in hiškah, cel konec tedna in enega pomočnika.



Jekleni okvir temelja

Enostavna in hitra izbira podkonstrukcije je jekleni okvir temelja. Samo ta je primeren za vse tipe temeljev. Pri vseh rastlinjaki, ki potrebujejo podkonstrukcijo, na straneh o izdelku najdete ponudbo jeklenega okvirja temelja. Vsi modeli, ki v dobavi vsebujejo jekleni okvir temelja, ali ta glede na konstrukcijo ni potreben, so označeni z naslednjo oznako.



TEMELJ

Če ni na voljo ravna, trdna površina, kot npr. temelj iz plošč, terasa ali podobno, lahko temelj naredite na več načinov. Upoštevajte, da naslednje navedbe ne nadomestijo strokovnega svetovanja.



Točkovni temelj iz betona

Točkovni temelj uporabljajte izključno v povezavi z jeklenim okvirjem temelja.

V ta namen jekleni okvir temelja montirajte skladno z navodili. Označite točke, na katerih želite vstaviti noge temelja. Na teh točkah izkopljite luknje, zaščitene pred zmrzaljo, globine 60 do 80 cm s širino pribl. 30 do 40 cm. Vanje nasujte za pribl. 20 cm gramoza za zaščito pred zmrzaljo (proda) in ga potepajte, tako da se ne ugreza. Vstavite noge temelja in luknje zapolnite s surovim betonom. Pazite, da jekleni okvir temelja stoji pravokotno in ravno. Ni ga mogoče več poravnati, ko se beton strdi.

Temeljenje s točkovnim temeljem lahko alternativno izvedete z našimi zemeljskimi sidri (gl. str. 47).



Konstrukcija z letvami

Namesto jeklenega okvirja temelja lahko na podlagi vsakokratnih navodil za montažo izdelate konstrukcijo iz letev. Za to uporabite impregniran les, odporen na vremenske vplive, debeline najmanj 18 mm in širine največ 32 mm. Konstrukcija iz letev ni primerna za točkovni temelj.





Pasovni temelj iz betona

Pri tej vrsti temeljenja skladno z merami podnožja izkopljite jarek z zadostno širino (gl. navodila za montažo) in globino 60 do 80 cm, tako da je temelj zaščiten pred mrazom. Vanj nasujte za pribl. 20 cm gramoza za zaščito pred zmrzaljo in ga poteptajte. Podlaga iz gramoza se lahko poviša z dodatnimi sloji, najmanj 30 cm višine pa mora ostati za beton.

Sestavite opaž, nato pa ulijte pasove temelja iz surovega betona. Šele ko je pasovni temelj popolnoma strjen, namestite jekleni okvir temelja ali konstrukcijo iz letev na podnožje, kot je opisano zgoraj, in ju privijačite. Modele brez podkonstrukcije neposredno privijačite. Vedno pazite na pravokotno izvedbo.

Podnožje temelja iz betonskih zidakov, obdelanega lesa ali umetne mase


Temeljenje z montažnimi elementi, na primer z betonskimi zidaki, ki se navpično položijo v zemljo, ima podobne lastnosti kot liti pasovni temelj.

Skladno z merami podnožja izkopljite jarek, zaščiten pred zmrzaljo, globine 60 do 80 cm. Napolnite ga z gramozom, ki ne more zmrzniti, in plasti po 20 cm steptajte, da se ne ugrezajo, skupno višino pa prilagodite vašim zidakom za podnožje. Izravnalna plast iz drobirja olajša poravnavo zidakov po višini in izravnava vrst zidakov.

Prostor okoli zidakov zapolnite z zemljo, tako da zidaki stojijo navpično in so ob strani fiksirani. Nazadnje steptajte zemljo okoli podnožja. Namesto betonskih zidakov lahko uporabite tudi montažne elemente iz umetne mase ali impregniranega lesa.

NAČRT TEMELJEV

Načrt temelja je vsebovan v navodilih za montažo. V zadnjem delu navodil za montažo najdete specifikacije v poglavju »0«. Po želji vam načrt temelja posredujemo pred dobavo vašega rastlinjaka.



KORISTNI RAZMISLEKI

Vnaprejšnji razmislek o naslednjih točkah se vam lahko obrestuje v vašem novem življenju vrtnarke ali vrtnarja v rastlinjaku.

OPTIMALNO MESTO ZA POSTAVITEV

Da vam bo rastlinjak dolgo v veselje, je odločilnega pomena, da ga postavite na ustrezno mesto. Rastlinjak po možnosti postavite na mestu, zaščitenem pred vetrom, in v bližini hiše ali vrtnete ute. Tako preprečite poškodbe zaradi viharja in hitro ohladitev v hladnejših mesecih ter zagotovite enostavno oskrbo z elektriko in vodo.

Seveda priporočamo lego s čim več naravne svetlobe. V idealnem primeru je rastlinjak usmerjen s severne strani proti južni. Bodite pozorni, da upoštevate zakonske predpise, npr. ustrezno razdaljo do meje sosednjega zemljišča.

KOLIKO PROSTORA POTREBUJEJO RASTLINE IN VRTNAR?

Pri izbiri rastlinjaka razmislite, za kaj ga želite v prvi vrsti uporabljati. Zagotovite prostor za končno višino in količino rastlin, pri čemer raje načrtujte nekoliko več prostora. Pri načrtovanju ne pozabite upoštevati višine uporabnika. Delo v vzravnem položaju je prijazno do hrbtenice. Zato smo rastlinjake z višino stranice nad 1,60 m označili s to oznako: ➔

Ob slabem vremenu boste raje delali v rastlinjaku, ob lepem vremenu pa lahko dodatno opremo iz aluminija preprosto in hitro odnesete ven. Načrtujte prostor za druge predmete, kot so delovna miza, sistem za ogrevanje, vrtno orodje itn., pa tudi prostor za delo. Morda pa boste želeli med lastnim zelenjem kdaj popiti skodelico kave? Če obožujete vrtnarjenje ali pa tudi samo mir v rastlinjaku, boste v njem zagotovo želeli preživeti še več časa, kot se vam zdi zdaj.

PRIMERNA OPREMA

Vitavia nudi obsežno ponudbo dodatne opreme, ki jo najdete v tematskih sklopih v poglavju o dodatni opremi od strani 38 naprej. Odvisno od dodatne opreme in modela rastlinjaka je naknadno opremljanje preprosto ali lahko tudi malce zapleteno. Zato je najpreprosteje kupiti dodatno opremo neposredno ob nakupu rastlinjaka. Bodite pozorni tudi na ponudbe v kompletu. Te pogosto vključujejo funkcije, kot so avtomatski odpiralec oken, po zelo ugodnih cenah.

ZAVAROVALNO VARSTVO

Če imate sklenjeno zavarovanje hiše, priporočamo, da zavarovalnici sporočite nabavo rastlinjaka. Pri številnih zavarovalnicah to zadošča in rastlinjak je zavarovan brez dodatnih stroškov. Nekatere zavarovalnice pa zahtevajo dodaten letni prispevek v manjšem znesku. Nato je rastlinjak zavarovan proti škodam zaradi viharja od jakosti vetra 8 naprej.

STRANI Z INFORMACIJAMI O IZDELKIH

Vse pomembne lastnosti rastlinjakov so označene z majhnimi oznakami na straneh z informacijami o izdelkih. Za vsak rastlinjak boste vedno našli razpoložljive velikosti pod imenom izdelka. Razpoložljive barve in zasteklitve so hitro razvidne s pogledom na kvadratne oznake, ki so na vsaki strani z rastlinjaki nad preglednico z izdelki. Neposredno poleg njih z okroglimi, sivimi oznakami opozarjamo na posebej pomembne kakovostne lastnosti, kot npr. s tlemi poravnan prag.

Želimo vam zabavno spoznavanje naše ponudbe!



Dodatna oprema: aluminijasta miza + nastavek za mizo



✓ Na voljo z votlimi ploščami ali varnostnim steklom

Venus 6200²⁾ – varnostno steklo – eloksiran aluminij
Slika prikazuje rastlinjak z dodatno opremo jeklenim okvirjem temelja




Dodatna oprema:
Aluminijasta stenska polica
+ aluminijasta miza z dvema
ravnema v smaragdni barvi¹⁾

Venus 2500²⁾ – DP – smaragdna¹⁾

PRIMERNA OPREMA

Z ustrezno notranjo opremo poskrbite za optimalno izkoriščenost prostora in dosleden Vitavia dizajn. Več na strani 39.



Venus³⁾

VENUS 2500 – 6200



Venus je najboljša izbira za začetek. Pod streho našega priljubljenega modela se lahko celo začetniki z majhnim vložkom veselijo uspehov.

Model Venus ima certifikat TÜV, je cenovno dostopen in na voljo tudi v manjših velikostih, zato je že vrsto let klasična izbira za začetek vrtnarjenja v rastlinjaku.

Pri zasteklitvi lahko izbirate med dvostenskimi ploščami (DP) in kristalno čistim varnostnim steklom (ESG). Dvostenske plošče so na voljo v debelinah približno 4 ali 6 mm. Izdelane so iz UV-stabiliziranega polikarbonata. Zasteklitev strešnega okna ima pri dvostenskih ploščah vedno debelino pribl. 4 mm.

Venus je na voljo v štirih različnih velikostih, treh barvah in treh vrstah zasteklitve ter vam tako ponuja neprimerljivo raznolikost za vašo prvo izbiro pri nakupu rastlinjaka.



Velikost in model	Izvedbe	Eloksovan aluminij Št. art.	Smaragdna ¹⁾ Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
A VENUS 2500 Površina tal pribl. 2,5 m ² Mere podnožja: 192 x 130 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm	260464	261044	40001563
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	260469	261049	40001564
	varnostno steklo pribl. 3 mm	260465	261045	40001565
	jekleni okvir temelja: V 12,5 cm	263460	261704	267790
B VENUS 3800 Površina tal pribl. 3,8 m ² Mere podnožja: 192 x 192 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm	260664	261064	40001566
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	260669	261069	40001567
	varnostno steklo pribl. 3 mm	260665	261065	40001568
	jekleni okvir temelja: V 12,5 cm	263660	261706	267792
C VENUS 5000 Površina tal pribl. 5 m ² Mere podnožja: 192 x 254 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm	260784	261084	40001569
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	260789	261089	40001570
	varnostno steklo pribl. 3 mm	260785	261085	267085
	jekleni okvir temelja: V 12,5 cm	263780	261708	267794
D VENUS 6200 Površina tal pribl. 6,2 m ² Mere podnožja: 192 x 317 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma	dvostenske plošče pribl. 4 mm	260864	261104	40001571
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	260869	261109	40001572
	varnostno steklo pribl. 3 mm	260865	261105	40001573
	jekleni okvir temelja: V 12,5 cm	263860	261710	267796

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v dobavi. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Višinske mere so merjene vključno z zgornjim robom okvirja temelja.

Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen

✓ Dvostenske plošče se neposredno vstavijo v vmesne profile na strehi in stranicah



✓ Odličen osnovni model z votlimi ploščami za mehko svetlobo

Comet 5000² – DP – črna¹⁾ – Slika prikazuje rastlinjak z dodatno opremo jeklenim okvirjem



COMET 2500 – 7500




Na mesta, pripravljeni, zeleno: rastlinjak Comet omogoča hiter začetek vrtnarjenja v rastlinjaku.

Tako boste hitro postali srečni lastnik hiše, brezskrbni ljubiteljski vrtnar in navdušenec nad vitamini, saj vam to omogoča zasnova rastlinjaka Comet, ki je idealna za začetnike. Dvostenske plošče (DP) debeline 4 mm, stabilizirane proti UV-žarkom, blažijo temperaturne padce, kot so na začetku sezone in zlasti ponoči, in rastline ščitijo tudi pred premočnim sončnim sevanjem. Zato začetnikom ni treba skrbeti glede tega. Comet se odlikuje po pritrditvi plošč s kombinacijo vstavnih profilov in sponk. Posebna značilnost je dodatno dobavljiv komplet Comfort za zasteklitev popolnoma brez sponk. Komplet je sestavljen iz prozornih PC-letev, ki v celoti nadomeščajo sponke in po celotni dolžini nevpadljivo obdajajo dvostenske plošče.

1–2 strešna okna, drsna vrata na krogličnih ležajih in žlebi so del standardne opreme. Za optimalno poravnavo in enostavno pritrditev v podlago je še posebej primeren jekleni okvir temelja, ki je na voljo kot dodatna oprema.



Comet 3800² – PCG – eloksan aluminij
Slika prikazuje rastlinjak z dodatno opremo jeklenim okvirjem



Velikost in model	Izvedbe	Eloksiran aluminij	Smaragdna ¹⁾	Črna ¹⁾
		Št. art.	Št. art.	Št. art.
A COMET 2500 Površina tal pribl. 2.5 m ² Base dimensions: 192 x 130 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm jekleni okvir temelja: V 12,5 cm komplet Comfort brez sponk (prozorne letve iz polikarbonata)	40002200 263460 40002579	40004384 261704 40002579	40004377 267790 40002579
B COMET 3800 Površina tal pribl. 3.8 m ² Mere podnožja: 192 x 192 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm jekleni okvir temelja: V 12,5 cm komplet Comfort brez sponk (prozorne letve iz polikarbonata)	40002201 263660 40002580	40004383 261706 40002580	40004378 267792 40002580
C COMET 5000 Površina tal pribl. 5.0 m ² Mere podnožja: 192 x 254 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm jekleni okvir temelja: V 12,5 cm komplet Comfort brez sponk (prozorne letve iz polikarbonata)	40002202 263780 40002581	40004382 261708 40002581	40004379 267794 40002581
D COMET 6200 Površina tal pribl. 6.2 m ² Mere podnožja: 192 x 317 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma	dvostenske plošče pribl. 4 mm jekleni okvir temelja: V 12,5 cm komplet Comfort brez sponk (prozorne letve iz polikarbonata)	40002203 263860 40002582	40004381 261710 40002582	40004380 267796 40002582
E COMET 7500 Površina tal pribl. 7,5 m ² Mere podnožja: 192 x 380 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma	dvostenske plošče pribl. 4 mm jekleni okvir temelja: V 12,5 cm komplet Comfort brez sponk (prozorne letve iz polikarbonata)	40007288 263714 40002582	– – –	– – –

PLANET IN APOLLO

2500 – 6200

Rastlinjaka s certifikatom TÜV, ki začetnikom in ljubiteljem vrtnarjenja nudita različne možnosti za koristno vrtnarsko sezono.

Drsna vrata z lahkim tekom in krogličnimi ležaji ne omogočajo le dostopa do lastne zelene oaze, temveč skupaj z odpiralnim strešnim oknom zagotavljajo tudi optimalno prezračevanje. Pri modelu Apollu s tlemi poravnan prag omogoča dostop brez ovir skozi 1,74 m visoka in 0,61 m široka vrata, kar preprečuje spotikanje, tudi če vam vreča z zemljo za rože, ki jo nosite na rokah, zakriva pogled navzdol.

Rastlinjaka ponujata različne možnosti zasteklitve. Apollo je na voljo z votlimi ploščami dveh različnih debelin, približno 4 in 6 mm, pri modelu Planet pa lahko izbirate med votlimi ploščami debeline 6 mm in kristalno čistim varnostnim steklom. Dvostenske plošče so vedno UV-stabilizirane in zaprte tudi na daljših straneh, kar zagotavlja visoko stabilnost na mestih vpenjanja stekla. Če cenite boljše izolacijske lastnosti, se raje odločite za 6 mm zasteklitev z votlimi ploščami, npr. za ublažitev temperaturnih padcev na začetku sezone in zlasti ponoči. Poleg tega rahlo mlečna površina votlih plošč lomi vpadne svetlobne žarke, tako da so rastline v rastlinjaku zaščitene pred prekomerno sončno svetlobo. Z zasteklitvijo klinker iz varnostnega stekla (ESG) pa se Planet zlije z vrtom in omogoča jasen pogled v rastlinjak – pa tudi iz njega. Plošče, tako iz polikarbonata kot tudi iz varnostnega stekla, se pritrjuje s preizkušeno tehnologijo vzmetnih sponk.



Tako kot pri vseh rastlinjaki Vitavia so žlebi del standardne opreme in omogočajo varčno namakanje rastlin s pomočjo padnih cevi za deževnico, ki so na voljo kot dodatna oprema.

Za pravokotno postavitev rastlinjaka na tleh je posebej priročen okvir temelja (višine 12,5 cm) iz pocinkane in barvane jeklene pločevine, ki je vedno vsebovan v kompletu.

Oba modela sta na voljo v štirih velikostih (2,5 – 6,2 m²) in treh barvah, eloksiran aluminij, smaragdna ali črna prašno barvana.

NA ODLIČNI OSNOVI!

Modela Apollo in Planet sta serijsko opremljena z jeklenim okvirjem temelja, zato ju je mogoče hitro in enostavno spojiti s temeljem. Apollo ima tudi s tlemi poravnan prag.



Velikost	Model in izvedba		Eloksiran aluminij	Smaragdna ¹⁾	Črna ¹⁾
			Št. art.	Št. art.	Št. art.
A 2500 Površina tal: pribl. 2,5 m ² Mere podnožja Planet: 192 x 130 cm Mere podnožja Apollo: 194 x 138 cm Vklj.: 1 strešno okno + jekleni okvir temelja V 12,5 cm	Planet	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002204H	40002212H	40002220H
	Planet	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002205H	40002213H	40002221H
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 4 mm	282004	40001615	40001607
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 6 mm	282009	40001616	40001608
B 3800 Površina tal: pribl. 2,5 m ² Mere podnožja Planet: 192 x 192 cm Mere podnožja Apollo: 194 x 200 cm Vklj.: 1 strešno okno + jekleni okvir temelja V 12,5 cm	Planet	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002206H	40002214H	40002222H
	Planet	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002207H	40002215H	40002223H
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 4 mm	282014	40001617	40001609
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 6 mm	282019	40001618	40001610
C 5000 Površina tal: pribl. 2,5 m ² Mere podnožja Planet: 192 x 254 cm Mere podnožja Apollo: 194 x 262 cm Vklj.: 1 strešno okno + jekleni okvir temelja V 12,5 cm	Planet	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002208H	40002216H	40002224H
	Planet	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002209H	40002217H	40002225H
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 4 mm	282024	40001619	40001611
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 6 mm	282029	40001620	40001612
D 6200 Površina tal: pribl. 2,5 m ² Mere podnožja Planet: 192 x 317 cm Mere podnožja Apollo: 194 x 325 cm Vklj.: 2 strešni okni + jekleni okvir temelja V 12,5 cm	Planet	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002210H	40002218H	40002226H
	Planet	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002211H	40002219H	40002227H
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 4 mm	282034	40001621	40001613
	Apollo	dvostenske plošče pribl. 6 mm	282039	40001622	40001614

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v dobavi. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Višinske mere so merjene vključno z zgornjim robom okvirja temelja.

Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



Planet

- ✓ Možnost zasteklitve s kristalno čistim varnostnim steklom
- ✓ Odličen začetni model v štirih različnih velikostih
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja

Planet 6200^{2l} – varnostno steklo – eloksirani aluminij



Apollo

- ✓ S tlmi poravnani prag za udoben vstop
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja višine 12,5 cm
- ✓ Na voljo v dveh različnih debelinah votlih plošč in treh barvah

UDOBEN VSTOP
s tlmi poravnani prag

Apollo 3800^{2l} – dvostenske plošče – črna¹⁾

TRITON

2500 – 7500

Tehnika s trojnimi prednostmi: zaradi stabilne tehnologije zasteklitve, plosko oblikovanih profilov in pestre ponudbe različnih modelov je Triton zlata izbira med osnovnimi modeli.

Edinstvena tehnologija s potiskanjem plošč pri modelu Triton skrbi za izjemno stabilnost v vetru. Plosko oblikovani profili rastlinjaku dajejo pridih preproste elegancije. Med številnimi modeli boste zagotovo našli primerno rešitev za vaš vrt.

Plošče so po vsej dolžini z obeh strani vstavljene v lepe okvirje iz aluminija. Vstavi se lahko kristalno čisto varnostno steklo ali dvostenske plošče iz polikarbonata, odporne na UV-žarke. Zato ni potrebno uporabiti motečih sponk ali drugih sredstev za pritrditev, hkrati pa se poveča stabilnost v vetru.

Zaradi različnih možnosti zasteklitve se lahko uporabniki odločijo za različne poudarke pri opremljenosti. Mlečna površina votlih plošč na primer lomi svetlobo, zato senčenje običajno ni potrebno. Debelina 6 mm izboljša izolacijske lastnosti. Najlepša in v vetru najstabilnejša zasteklitev pa je iz kristalno čistega varnostnega stekla.

Triton je na voljo v petih velikostih s površinami od 2,5 do 7,5 m² in v treh barvah: eloksirani aluminij, smaragdna ali črna prašno barvana.


Triton se dobavi z jeklenim okvirjem temelja. Odvisno od modela je Triton opremljen z enim ali dvema strešnim oknom, ki zagotavljata dobro prezračevanje in odzračevanje. Tudi žlebi so del standardne opreme. Vrata se lahko montirajo kot praktična drsna vrata ali kot nihajna vrata. Široka so 0,61 m in visoka 1,64 m.

Pri zasteklitvi s kristalno čistim varnostnim steklom priporočamo senčenje za zaščito rastlin pred intenzivnim soncem. Primerno tkanino za senčenje in pestro izbiro koristne opreme najdete na straneh 38 do 47.



STE ŽE VEDELI: »ZOODLES«...

...ali bučkini rezanci so lahek nadomestek testenin. Naredite jih tako, da sveže pobrane bučke narežete v špagetom podobne trakove.



Velikost in model	Izvedbe	Eloksiran aluminij Št. art.	Smaragdna ¹⁾ Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
A TRITON 2500 Površina tal pribl. 2.6 m ² Mere podnožja: 190 x 129 cm Vklj.: 1 strešnim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	262014H	261834H	40004431
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	262019H	261839H	40004435
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40004509	40004510	40004436
B TRITON 3800 Površina tal pribl. 3.8 m ² Mere podnožja: 190 x 190 cm Vklj.: 1 strešnim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	262034H	261844H	40004432
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	262039H	261849H	40004433
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40003444	40003449	40004434
C TRITON 5000 Površina tal pribl. 5 m ² Mere podnožja: 190 x 254 cm Vklj.: 1 strešnim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	262054H	261854H	40004437
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	262059H	261859H	40004438
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40003445	40003450	40004439
D TRITON 6200 Površina tal pribl. 6.2 m ² Mere podnožja: 190 x 315 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	262074H	261864H	40004440
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	262079H	261869H	40004444
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40003446	40003451	40004445
E TRITON 7500 Površina tal pribl. 7.5 m ² Mere podnožja: 190 x 377 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	262094H	261874H	40004442
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	262099H	261879H	40004441

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v ceni. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Höhenmaße inkl. Fundamentrahmen gemessen. Vse navedene mere so približne mere.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Višinske mere so merjene vključno z okvirjem temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



✓ Brez sponk zaradi tehnologije s potiskanjem plošč

✓ Na voljo z votlimi ploščami ali varnostnim steklom

✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja višine 12,5 cm!

Triton 6200²⁾ – dvostenske plošče – črna¹⁾



✓ Plosko oblikovani profili zagotavljajo eleganten videz in dobro stabilnost v vetru.



✓ Vrata se lahko montirajo kot drsna ali nihajna vrata



Triton 5000²⁾ – varnostno steklo – smaragdna¹⁾

MERIDIAN 1 IN 2

6700 – 11500

Modela Meridian 1 in 2 s certifikatom TÜV sta odlična osnova za vztrajno ljubiteljsko vrtnarjenje v lastnem rastlinjaku.

Višina in širina obeh modelov rastlinam v primerjavi z osnovnimi modeli nudita več prostora za rast in uspevanje. Udobne višine pa bo vesel tudi uporabnik (stranice: 1,37 m, vrata: 1,75 m, sleme: 2,32 m), ki se lahko giblje v rastlinjaku, ne da bi se moral sklanjati.

Za zasteklitev obstajajo različne možnosti. Lahko se odločite za lepo in klasično zasteklitev iz kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) debeline pribl. 3 mm ali, zaradi boljše izolacije, za dvostenske plošče debeline 4 ali 6 mm. Dvostenske plošče so izdelane iz polikarbonata, stabiliziranega proti UV-žarkom, in imajo zaradi zaprtih dolgih stranic večjo stabilnost. Zasteklitev strešnega okna ima pri votlih ploščah vedno debelino pribl. 4 mm. Poleg boljših izolacijskih lastnosti pa nudi dvostenske plošče tudi boljšo zaščito proti intenzivnemu soncu. Rahlo mlečna površina lomi steklo, zato senčenje običajno ni potrebno. Pri kritini s kristalno čistim varnostnim steklom senčenje ob sončnih, vročih dneh rastline ščiti pred žgočim soncem. Varnostno steklo, ki ga uporablja Vitavia, se za razliko od običajnega stekla, ki se pogosto uporablja v drugih rastlinjaki, ne zlomi v koščke z ostrimi robovi in zato skrbi za dodatno varnost na vrtu.

Plošče, tako iz polikarbonata kot tudi iz varnostnega stekla, se v profil pričvrstijo s preizkušenimi vzmetnimi sponkami. Dvostenske plošče



se v obliki plošč z veliko površino namestijo med profile, stekla pa se montirajo prekrivno (zasteklitev klinker).

Vsak model je serijsko opremljen z enim stranskim oknom, dvema strešnima oknoma in žlebi. Zaradi kombinacije stranskih in strešnih oken modela Meridian 1 in 2 omogočata optimalno prezračevanje. Meridian 1 je opremljen z enojnimi drsnimi vrati, Meridian 2 pa z dvojnimi drsnimi vrati. Oba modela sta na voljo v štirih različnih velikostih s površino od 6,7 do 11,5 m², s tremi vrstami zasteklitve in v treh barvah: eloksiran aluminij, smaragdna ali prašno barvana v črni.

OBA IZJEMNO LEPA

...a različna v podrobnosti:

Meridian 1 ima enojna drsna vrata,
Meridian 2 pa dvojna drsna vrata.



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

Velikost	Model in izvedba		Eloksiran aluminij	Smaragdna ¹⁾	Črna ¹⁾
			Št. art.	Št. art.	Št. art.
A 6700 Površina tal: pribl. 6,7 m ² Mere podnožja: 254 x 254 cm Vklj.: 2 strešni okni + 1 stransko okno	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002292	40002304	40002316
	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002293	40002305	40002317
	Meridian 1	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002294	40002306	40002318
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002328	40002340	40002352
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002329	40002341	40002353
	Meridian 2	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002330	40002342	40002354
	jekleni okvir temelja: V 6 cm		263882	261718	268882
B 8300 Površina tal: pribl. 8,3 m ² Mere podnožja: 254 x 317 cm Vklj.: 2 strešni okni + 1 stransko okno	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002295	40002307	40002319
	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002296	40002308	40002320
	Meridian 1	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002297	40002309	40002321
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002331	40002343	40002355
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002332	40002344	40002356
	Meridian 2	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002333	40002345	40002357
	jekleni okvir temelja: V 6 cm		264102	261720	268102
C 9900 Površina tal: pribl. 9,9 m ² Mere podnožja: 254 x 379 cm Vklj.: 2 strešni okni + 1 stransko okno	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002298	40002310	40002322
	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002299	40002311	40002323
	Meridian 1	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002300	40002312	40002324
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002334	40002346	40002358
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002335	40002347	40002359
	Meridian 2	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002336	40002348	40002360
	jekleni okvir temelja: V 6 cm		264122	261728	268122
D 11500 Površina tal: pribl. 11,5 m ² Mere podnožja: 254 x 441 cm Vklj.: 2 strešni okni + 1 stransko okno	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002301	40002313	40002325
	Meridian 1	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002302	40002314	40002326
	Meridian 1	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002303	40002315	40002327
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002337	40002349	40002361
	Meridian 2	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002338	40002350	40002362
	Meridian 2	varnostno steklo pribl. 3 mm	40002339	40002351	40002363
	jekleni okvir temelja: V 6 cm		264142	261748	268142



Meridian 1

- ✓ Višji in širši v primerjavi z osnovnimi modeli
- ✓ Na voljo z votlimi ploščami ali varnostnim steklom
- ✓ Optimalno prezračevanje zaradi kombinacije strešnih oken in stranskega okna

Meridian 1 8300²⁾ – varnostno steklo – eloksiran aluminij
Na sliki je prikazan rastlinjak, opremljen z dodatno opremo jeklenim okvirjem temelja.



Meridian 2

- ✓ Velika dvojna vrata, pripravljena za ključavnico obešanko
- ✓ Optimalno prezračevanje zaradi kombinacije strešnih oken in stranskega okna
- ✓ Na voljo z votlimi ploščami ali varnostnim steklom

MERIDIAN 2

Dvojna drsna vrata



Meridian 2 8300²⁾ – dvostenske plošče – smaragdna¹⁾
Slika prikazuje rastlinjak z opcijsko razpoložljivimi padnimi cevmi za deževnico (str. 42) in jeklenim okvirjem temelja.

URANUS IN JUPITER

6700 – 11500

Veliko prostora za razvoj – visoke rastline in višji uporabniki bodo imeli z modelom Uranus veliko veselja, saj je dovolj prostora za vse.

Rastlinjaka s certifikatom TÜV omogočata obsežno vrtnarjenje v rastlinjaku. Oba modela z do 11,5 m², udobno stransko in skupno višino ter širokimi dvojnimi vrati nudita ne le dovolj prostora, temveč tudi dovolj udobja.

Ljubitelji vrtnarjenja lahko glede na svoje zahteve zasteklijo rastlinjak s približno 3 mm debelim kristalno čistim varnostnim steklom ali votlimi ploščami. Dvostenske plošče so izdelane iz polikarbonata, stabiliziranega proti UV-žarkom, in so na voljo v debelini približno 4 ali 6 mm. Zasteklitev strešnega okna ima pri modelih z votlimi ploščami debelino pribl. 4 mm. Dvostenske plošče imajo boljše izolacijske lastnosti kot steklo, pa tudi bolj varne proti lomu in lažje so. Mlečna površina lomi svetlobo, zato senčenje običajno ni potrebno.

Kristalno čisto varnostno steklo, ki ga uporablja Vitavia, je prav tako odporno proti lomu, zaradi toplotne prednapetosti pa v primeru, če bi se vseeno kdaj zlomilo, razpade v nenevarne steklene koščke. Poleg tega zagotavlja jasen pogled, ker se na njem ne pojavljajo sledi obrabe pa tudi dolgoročno krasi vaš vrt. Svetujemo vam, da ob sončnih, vročih dneh steklo zasenčite s pripomočkom za senčenje (glejte str. 51), da rastline zaščitite pred žgočim soncem.

Oba modela sta na voljo v štirih različnih velikostih s površino od 6,7 do 11,5 m², s tremi vrstami zasteklitve in v treh barvah: eloksiran aluminij, smaragdna ali prašna barvana v črni.


Steklene plošče in dvostenske plošče z veliko površino se v profil pritrdijo s sponkami za stekla. Oba modela imata dvojna drsna vrata, ki so široka 1,22 m in visoka 1,91 m ter opremljena s krogličnimi ležaji za lahek tek.

Vsak model je serijsko opremljen z dvema strešnima oknom ali s štirimi strešnimi okni in žlebi. Jupiter pa ima dodatno še stransko okno.

BREZ ZRAKA?

... z dodatnim stranskim oknom lahko v rastlinjak Jupiter hitro spustite svež zrak. Zato pravimo, da omogoča »optimalno prezračevanje«.

Uranus in Jupiter³⁾



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

Velikost	Model in izvedba	Eloksiran aluminij	Smaragdna ¹⁾	Črna ¹⁾
		Št. art.	Št. art.	Št. art.
A 6700 Površina tal: pribl. 6,7 m ² Mere podnožja: 254 x 254 cm Vklj.: 2 strešni okni Jupiter: + 1 stransko okno	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264884	261384	268884
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264889	261389	268889
	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264885	261385	268885
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002228	40002253	40002265
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002229	40002254	40002266
	Jupiter varnostno steklo pribl. 3 mm	40002230	40002255	40002267
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	263882	261718	268882
	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264904	261404	268904
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264909	261409	268909
	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264905	261405	268905
B 8300 Površina tal: pribl. 8,3 m ² Mere podnožja: 254 x 317 cm Vklj.: 4 strešna okna Jupiter: + 1 stransko okno	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002231	40002256	40002268
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002232	40002257	40002269
	Jupiter varnostno steklo pribl. 3 mm	40002233	40002258	40002270
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264102	261720	268102
	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264924	261424	268924
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264929	261429	268929
	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264925	261425	268925
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002234	40002259	40002272
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002235	40002260	40002273
	Jupiter varnostno steklo pribl. 3 mm	40002236	40002261	40002274
C 9900 Površina tal: pribl. 9,9 m ² Mere podnožja: 254 x 379 cm Vklj.: 4 strešna okna Jupiter: + 1 stransko okno	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264122	261728	268122
	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264944	261444	268944
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264949	261449	268949
	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264945	261445	268945
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002238	40002262	40002275
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002251	40002263	40002276
	Jupiter varnostno steklo pribl. 3 mm	40002252	40002264	40002277
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264142	261748	268142
	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264944	261444	268944
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264949	261449	268949
D 11500 Površina tal: pribl. 11,5 m ² Mere podnožja: 254 x 441 cm Vklj.: 4 strešna okna Jupiter: + 1 stransko okno	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264945	261445	268945
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002238	40002262	40002275
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002251	40002263	40002276
	Jupiter varnostno steklo pribl. 3 mm	40002252	40002264	40002277
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264142	261748	268142
	Uranus dvostenske plošče pribl. 4 mm	264944	261444	268944
	Uranus dvostenske plošče pribl. 6 mm	264949	261449	268949
	Uranus varnostno steklo pribl. 3 mm	264945	261445	268945
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 4 mm	40002238	40002262	40002275
	Jupiter dvostenske plošče pribl. 6 mm	40002251	40002263	40002276

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v ceni. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Višinske mere so merjene od zgornjega roba okvirja temelja.

Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



Jupiter

- ✓ Optimalno prezračevanje zaradi kombinacije stranskih in strešnih oken
- ✓ Visoko sleme in visoke stranice zagotavljajo veliko prostora
- ✓ Vrata so pripravljena za ključavnico obešanko

Jupiter 8300²⁾ – dvostenske plošče – smaragdna¹⁾ - Slika prikazuje rastlinjak z dodatno opremo jeklenim temeljnim okvirjem in notranjo gredo Linus IN&OUT L (str. 68)



Uranus

- ✓ Visoko sleme in visoke stranice zagotavljajo veliko prostora
- ✓ Do štiri strešna okna za optimalno prezračevanje
- ✓ Vrata so pripravljena za ključavnico obešanko

Uranus 11500²⁾ – varnostno steklo – eloksan aluminij – Slika prikazuje rastlinjak z dodatno opremo jeklenim okvirjem temelja





Olymp 11500²⁾ – dvostenske plošče – eloksiran aluminij


✓ Nihajna vrata z možnostjo zaklepanja, s tlemi poravnanim pragom in kljuko

Olymp 8300²⁾ – varnostno steklo – črna¹⁾



BOŽANSKI POGOJI

Številne funkcije zagotavljajo prijetno preživljanje časa v lastnem zelenem okolju.



OLYMP

6700 – 11500



Božansko mesto za ljubiteljske vrtnarje, ki jemljejo svoje delo resno. V modelu Olympu s certifikatom TÜV boste našli veliko prostora, tudi za visoke rastline in svojo glavo – to omogočajo 1,60 m visoke stene in do 2,54 m visok strop. Široka dvokrilna vrata z možnostjo zaklepanja in s tlemi poravnanim pragom ter kombinirana strešna in stranska okna dopolnjujejo prostoren, odprt dizajn.

Tri vrste zasteklitve omogočajo opremo po meri z izolacijskimi dvostenskimi ploščami debeline 4 ali 6 mm ali kristalno čistim varnostnim steklom (približno 3 mm). Veselite se nebeških ur v lastnem zelenem okolju.

Dva do štiri strešna okna, stransko okno, jekleni okvir temelja, cilindrična ključavnica z dvema ključema in žlebi so del standardne opreme modela Olymp.



Velikost in model	Izvedbe	Eloksiran aluminij	Smaraqdna ¹⁾	Črva ¹⁾
		Št. art.	Št. art.	Št. art.
A OLYMP 6700 Površina tal pribl. 6,7 m ² Mere podnožja: 254 x 254 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma, stranskim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40004051	40004060	40004069
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40004052	40004061	40004070
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40004053	40004062	40004071
B OLYMP 8300 Površina tal pribl. 8,3 m ² Mere podnožja: 254 x 317 cm Vklj.: 4 strešnima oknoma, stranskim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40004078	40004087	40004096
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40004079	40004088	40004097
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40004080	40004089	40004098
C OLYMP 9900 Površina tal pribl. 9,9 m ² Mere podnožja: 254 x 379 cm Vklj.: 4 strešnima oknoma, stranskim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40004105	40004114	40004123
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40004106	40004115	40004124
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40004107	40004116	40004125
D OLYMP 11500 Površina tal pribl. 11,5 m ² Mere podnožja: 254 x 441 cm Vklj.: 4 strešnima oknoma, stranskim oknom + jeklenim okvirjem temelja	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40004272	40004275	40004278
	dvostenske plošče pribl. 6 mm	40004273	40004276	40004279
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40004274	40004277	40004280

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v dobavi. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Olymp: višinske mere so merjene vključno z okvirjem temelja. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



Cassandra 9900²⁾ – varnostno steklo – črna¹⁾



✓ S tlemi poravnani prag za udoben vstop

Cassandra 8300²⁾ – varnostno steklo – eloksiran aluminij

CASSANDRA

8300 – 11500



Svetel, prostoren in posebej udoben rastlinjak Cassandra vabi k sprostitev v vašem zelenem domu.

Trdno podnožje dodaja velikemu, kristalno čistemu steklu in hladnemu aluminijastemu okvirju stabilen, prizemljitveni element. Zidek iz naravnega kamna, ulitega in/ali obloženega s ploščicami, bistveno spremeni celoten videz rastlinjaka, saj mu daje vrednost, diskretnost in individualni čar. Glede na vaš okus in celotno zasnovno vrta lahko s podnožjem ustvarite mediteranski pridih, bivalno vzdušje, udobje kavarne ali občutek vrtnarije!

Štiri strešna okna, žlebi in padne cevi za deževnico ter široka dvojna drsna vrata na ležajih so del serijske opreme. Okvir rastlinjaka in zasteklitev sta zasnovana za namestitve na približno 50 cm visok podstavek.



Cassandra 9900²⁾ – varnostno steklo – črna¹⁾


INDIVIDUALNI DIZAJN

Lastno podnožje daje vašemu rastlinjaku poseben čar in omogoča usklajevanje z ostalo ureditvijo vrta.



VKLJUČNO S PADNIMI CEVMI ZA DEŽEVNICO

Z dobavljenimi padnimi cevmi za deževnico kamnito podnožje modela Cassandra na vogalih zanesljivo ščitite pred deževnico.



Velikost in model	Izvedba	Eloksiran aluminij Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
A CASSANDRA 8300 Površina tal: pribl. 8,3 m ² Mere podnožja: 256 x 325 x 50 cm Vklj.: 4 strešna okna	varnostno steklo pribl. 3 mm (zidaki podnožja niso vsebovani)	40003493	40003499
B CASSANDRA 9900 Površina tal: pribl. 9,9 m ² Mere podnožja: 256 x 388 x 50 cm Vklj.: 4 strešna okna	varnostno steklo pribl. 3 mm (zidaki podnožja niso vsebovani)	262085	268085
C CASSANDRA 11500 Površina tal: pribl. 11,5 m ² Mere podnožja: 256 x 449 x 50 cm Vklj.: 4 strešna okna	varnostno steklo pribl. 3 mm (zidaki podnožja niso vsebovani)	262095	268095

ZEUS COMFORT

6200 – 15700

Tako bo vrtnarjenje v rastlinjaku zabavno tudi za profesionalce med vrtnarje. Vrhunski elementi in ekskluzivna oprema zagotavljajo, da je premium model Zeus Comfort priljubljen model za zahtevne uporabnike.

Konstrukcija prepiha že na prvi pogled z elegantno in močno estetiko. Lepi profili z dvojnimi okvirjem so stabilni zaradi od znotraj privijačenih aluminijastih letev, ki služijo za pritrditev velikih steklenih ali polikarbonatnih plošč v stranicah. Plošče se med okvir rastlinjaka in privijačeno aluminijasto letev po vsej dolžini vstavijo v okvir, zaradi česar je rastlinjak izjemno stabilen v vetru. Talni okvir je izdelan iz robustnega škatlastega profila, ki se enostavno spoji s pasovnim temeljem.

Poleg stabilnosti od samih temeljev in privlačnega videza nudi Zeus Comfort številne prednosti za udobno vrtnarjenje: 1,88 m visoke stranice, 2,5 m visoko streho in 1,43 m široka in 1,74 m visoka dvokrilna vrata, na primer opremljena z aluminijasto kljuko in cilindrično ključavnico iz legiranega jekla.

Zasteklitev stranic se lahko izvede iz pribl. 3 mm debelega kristalno čistega varnostnega stekla ali iz votlih plošč, stabiliziranih proti UV-žarkom, v debelinah pribl. 10 ali 16 mm. Streha je za zaščito pred soncem v visokem polžaju vedno pokrita z votlimi ploščami (debeline najmanj pribl. 10 mm). Te se pritrdijo s tehnologijo potiskanja plošč. Za odlične izolacijske lastnosti, npr. za prezimitev rastlin v posodah priporočamo, da je celotna izvedba iz votlih plošč.


Zeus Comfort je na voljo v dveh barvah in od zdaj v šestih velikostih, tako da lahko ta vrhunski rastlinjak postavite tudi na majhen vrt.

Model Zeus je serijsko opremljen z dvema oziroma tremi strešnimi okni, dvema žleboma, dvema padnima cevema za deževnico (D 1,75 m, Ø 32 mm) in vključenim talnim profilom.



SKLADIŠČENJE/PREZIMITEV

Debelejša kot je votla plošča, boljše so njene izolacijske lastnosti. Zato ta model v različici z votlimi ploščami debeline 16 mm priporočamo vsem ljubiteljskim vrtnarjem, ki želijo prezimiti svoje rastline v rastlinjaku ter pri tem varovati okolje in svojo denarnico.



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM



Velikost in model

Izvedbe

Eloksiran aluminij

Črna¹⁾

		Št. art.	Št. art.
A ZEUS COMFORT 6200 Površina tal pribl. 6,2 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 250 cm Vklj.: 2 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40004503	40004506
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40004504	40004507
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40004505	40004508
B ZEUS COMFORT 8100 Površina tal pribl. 8,1 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 324 cm Vklj.: 2 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40002434	40002449
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40002435	40002450
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40002433	40002448
C ZEUS COMFORT 10000 Površina tal pribl. 10 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 399 cm Vklj.: 2 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40002437	40002452
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40002438	40002453
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40002436	40002451
D ZEUS COMFORT 11900 Površina tal pribl. 11,9 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 473 cm Vklj.: 3 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40002440	40002455
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40002441	40002456
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40002439	40002454
E ZEUS COMFORT 13800 Površina tal pribl. 13,8 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 547 cm Vklj.: 3 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40002443	40002458
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40002444	40002459
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40002442	40002457
F ZEUS COMFORT 15700 Površina tal pribl. 15,7 m ² Priporočene mere temelja: 266 x 622 cm Vklj.: 3 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 10 mm	40002446	40002461
	dvostenske plošče pribl. 16 mm	40002447	40002462
	varnostno steklo pribl. 3 mm s streho iz votlih plošč pribl. 10 mm	40002445	40002460

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v ceni. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Vse navedene mere so približne mere.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



✓ Vključno z 2 padnima cevema za deževnico do tal D 1,75 m, Ø 32 mm

✓ V izvedbi z votlimi ploščami debeline 16 mm primeren tudi za prezimitev

✓ Edinstvena tehnologija namestitve plošč s profili z dvojnim okvirjem

✓ Zasteklitev s ploščami z veliko površino na strehi in stranicah

Zeus Comfort 10000²⁾ – dvostenske plošče – črna³⁾



✓ Z aluminijasto vratno kljuko in vrhunsko cilindrično ključavnico



Zeus Comfort 6200³⁾ – kombinacija – eloksan aluminij

POLIS

Balkonski rastlinjak

Toliko prostora nudi vsak mestni balkon. Balkonski rastlinjak Polis, ki meri samo 0,35 m², se lahko harmonično postavi celo na manjše balkone in zajtrk v mestu popestri s svežim paradižnikom in zelišči.

S popolno obdelavo, kot so zaprta tla, lahka in druga od drugih neodvisna drsna vrata ter dodatni regal, je rastlinjak lep in zagotavlja enostavno uporabo. Najvišja skupna višina rastlinjaka znaša 1,69 m. Vmesni regal višino razdeli na spodnji nivo z višino pribl. 0,40 m in zgornji nivo z višino pribl. 1 m. Ker je vmesni regal sestavljen iz posameznih snemljivih palic, lahko višje rastoče rastline postavite tudi neposredno na tla, tako da vam je na voljo celotna višina.

Mini rastlinjak je zastekljen s kristalno čistim steklom, ki je brez sponk vstavljeno v filigranske in hkrati robustne aluminijaste profile, zato mu manjka samo še nekaj zelenja, da okraši vaš balkon. Za vrtnarjenje zgodaj spomladi in pozno jeseni je zdaj na voljo tudi boljše izolacijska zasteklitev z votlimi ploščami (pribl. 4 mm).


K standardni opremi balkonskega rastlinjaka sodijo streha z možnostjo odpiranja, dno in vmesni nivo. Namesto jeklenega okvirja temelja lahko Polis po želji opremite s temeljem na kolescih. Na kolescih lahko Polis brez truda in brez drsečih rastlin namestite v položaj, v katerem ga običajno uporabljate – ali kjer trenutno sije sonce!




DANES TU, JUTRI TAM...

Model Polis je kompakten rastlinjak v slogu omare, zato je njegovo lokacijo mogoče tudi naknadno spremeniti. Če želite pogosto ali redno spreminjati njegov položaj, npr. načrtno postavljati rastline na sonce, vam priporočamo različico na kolescih.

A Jekleni temelj³⁾



B Temelj na kolescih³⁾



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

Velikost in model	Izvedbe	Eloksiran aluminij Št. art.	Črta ¹⁾ Št. art.
A POLIS 350 z jeklenim temeljem Površina tal pribl. 0,35 m ² Mere podnožja: 81 x 42,1 cm	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40006210	40006211
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40003279	40003280
B POLIS 350 s temeljem na kolescih Površina tal pribl. 0,35 m ² Mere podnožja: 81 x 42,3 cm	dvostenske plošče pribl. 4 mm	40006208	40006209
	varnostno steklo pribl. 3 mm	40003276	40003277

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v ceni. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Vse navedene mere so približne mere.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



✓ Rastlinjak za balkon

✓ Varnostno steklo za veliko sonca

✓ Majhna površina tal, visoke stranice


✓ Deljena drsna vrata za ločeno odpiranje predalov

✓ Vklj. z dnom, po želji s temeljem na kolescih ali klasičnim jeklenim okvirjem temelja

Polis 350² s temeljem na kolescih – varnostno steklo – črna¹⁾



Polis 350² z jeklenim okvirjem temelja – dvostenske plošče – eloksiran aluminij



✓ Strešno okno z možnostjo odpiranja



✓ Vklj. z regalom in dnom

PALMA 3250 – 4450 PLAYA 5900 – 7600

Dva rastlinjaka za občutek kot na počitnicah. Visoka sprednja stran omogoča prostoren dostop, zato rastlinjaka Playa in Palma z ravno streho vabita tako k vrtnarjenju kot tudi k sproščanju.

V oazo vstopimo skozi vhod brez ovir. Ta se odlikuje po izjemno visokih drsnih vratih z nizkim pragom. Dodatno udobje zagotavljajo široka dvojna drsna vrata v modelu Playa, ki omogočajo nemoten dostop z večjimi predmeti v rokah, v invalidskem vozičku ali z otroškim vozičkom.


Okvir obeh rastlinjakov je sestavljen iz ozkih, obdelanih aluminijastih letev. Ker je aluminij izjemno stabilen in odporen material, za zagotovitev dolgoročne stabilnosti zadostujejo tanke letve. Na stranicah so steklene ali dvostenske plošče modela Palma pritrjene s sponkami, pri modelu Playa pa so po celotni dolžini vstavljene med profil rastlinjaka in črne polikarbonatne letve. Na strehi se v obeh rastlinjakih dvostenske plošče preprosto potisnejo v profile.

Dobavljive različice zasteklitve so kombinirana zasteklitev in dvostenske plošče. Kombinirana zasteklitev je sestavljena iz pribl. 3 mm debelega kristalno čistega varnostnega stekla in na območju strehe iz pribl. 6 mm debelih dvostenskih plošč. Dvostenske plošče ščitijo rastline pred premočnim soncem, skrbijo za uravnoteženo temperaturo in so neobčutljive, če nanje padejo veje ali kaj podobnega. Streha z majhnim naklonom prepušča veliko sonca v rastlinjak in tu v manjšem rastlinjaku Palma

zagotavlja veliko prostora za visoke rastline in delo stoje. Streha sega za približno 21 cm čez sprednji del. Če sta modela Palma in Playa opremljena s stranicami in stranskimi okni iz dvostenskih plošč debeline 6 mm in z UV-zaščito, imata boljše izolacijske lastnosti, kar je priporočljivo, če želite rastlinjak uporabljati npr. pozno jeseni in zgodaj spomladi.

Glede na to, kako velik naj bo vaš zeleni počitniški otok, lahko pri modelih Palma in Playa izbirate med štirimi različnimi velikostmi med 3,3 in 7,6 m².

Eno ali dve stranski okni, ki se lahko odprejo, rastlinjakom dajeta bivalni pridih in poskrbita za svež zrak. Žlebi in dve padni cevi za deževnico ter jekleni okvir temelja (višina pribl. 6 cm) so prav tako del standardne opreme. Playa 7600 je dodatno opremljen z lamelnim oknom.



Model	Zasteklitev	Eloksiran aluminij	Črna ¹⁾
		Št. art.	Št. art.
A PALMA 3250 Površina tal ²⁾ : približno 3,3 m ² Mere podnožja: 192 x 130 cm Vključuje: 1 stransko okno + jekleni okvir temelja	DP pribl. 6 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 6 mm	40007904* 40007911*	40007905* 40007912*
B PALMA 4450 Površina tal ²⁾ : približno 4,5 m ² Mere podnožja: 192 x 192 cm Vključuje: 1 stransko okno + jekleni okvir temelja	DP pribl. 6 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 6 mm	40007032* 40007917*	40007033* 40007918*
C PLAYA 5900 Površina tal ²⁾ : približno 5,9 m ² Mere podnožja: 254 x 192 cm Vključuje: 1 stransko okno + jekleni okvir temelja	DP pribl. 6 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 6 mm	40002395 40002429	40002396 40002430
D PLAYA 7600 Površina tal ²⁾ : približno 7,6 m ² Mere podnožja: 254 x 254 cm Vključuje: 2 stranski okni, 1 lamelno stensko okno + jekleni okvir temelja	DP pribl. 6 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 6 mm	40002397 40002431	40002398 40002432

1) Prašno barvano. 2) Prosimo upoštevajte, da se pri modelih s previsno streho nadkrita površina tal močneje kot pri klasičnih modelih razlikuje od notranje površine. 3) Oprema ni vsebovana v dobavi. 4) Skice prikazujejo zunanje mere. Višinske mere so merjene vključno z okvirjem temelja. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Višinske mere so merjene vključno z okvirjem temelja. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen

NOVO*

Palma*

- ✓ Moderna arhitektura
- ✓ Stransko okno z možnostjo odpiranja
- ✓ Plošče z veliko površino
- ✓ S tlemi poravnan prag

Palma 3250^{3l} – DP – eloksirani aluminij

- ✓ Oba modela imata s tlemi poravnan prag in 1–2 stranski okni.



Playa

- ✓ Moderna arhitektura
- ✓ Konstantna višina za delo stoje
- ✓ Stransko okno z možnostjo odpiranja
- ✓ Udoben dostop z dvojnimi drsnimi vrati

Playa 7600^{3l} – kombinacija – črna¹⁾

ORION 3800 – 5000 DIANA 5000 – 11500

Skozi ta dva modela rastlinjakov veje pridih orientalske pravljiice, zato se v njem ne bodo čarobno počutile samo vaše rastline!

Elegantna, lepo oblikovana aluminijasta rastlinjaka sta okras za vsak vrt. Streha je ob strani zaobljena, zato se rastlinjaka odlično prilegata okolici in skozi vse leto skrbita za sveža zelišča, zdravo zelenjavo in cvetoče rastline.

Diana: Model Diana je zastekljen s pribl. 3 mm debelim kristalno čistim varnostnim steklom ali s pribl. 4 mm debelimi dvostenskimi ploščami (DP), stabiliziranimi proti UV-žarkom.

Dvojna drsna vrata z lahkim tekom, široka 1,22 m in visoka 2 m, omogočajo udoben vstop v rastlinjak Diana. Odlično prezračevanje dosežemo, če odpremo vrata ob hkrati odprtih strešnih oknih.

Model je na voljo v petih velikostih s površinami od 5 do 11,5 m² in treh barvah: eloksiran aluminij, smaragdna ali črna prašno barvana. Del serijske opreme so tudi do štiri strešna okna in žlebi.

Orion: Pravljične urice tudi na majhnem vrtu. Rastlinjak Orion je očarljiva alternativa za majhne vrtove. Skoraj enako visok in na voljo od 3,8 m²


osnovne površine ter z vitkejšim vrhnjim delom se nekoliko bolj diskretno zlije z vrtom kot njegova velika sestra Diana.

Orion je na voljo v dveh velikostih in dveh barvah – eloksiran aluminij ali prašno barvan v črni. Poleg serijsko vsebovanih žlebov je tudi strešno okno del standardne opreme. Rastlinjak je zastekljen s kristalno čistim varnostnim steklom (ESG).

Opomba: Upognjene plošče so v vseh modelih iz polikarbonata, ki je pri modelih iz varnostnega stekla vedno prozoren polikarbonat.

VELIKA SESTRA

Diana je za eno polje širša, nekoliko višja in s širokimi dvojnimi drsnimi vrati velika sestra modela Orion.



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

Velikost	Model in izvedba	Eloksiran aluminij Št. art.	Smaragdna ¹⁾ Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
a 3800 Površina tal: pribl. 3,8 m ² Mere podnožja: 192 x 192 cm Vklj.: 1 strešno okno	Orion varnostno steklo pribl. 3 mm	280985	–	288985
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	263708	–	268708
b 5000 Površina tal: pribl. 5 m ² Mere podnožja: 192 x 254 cm Vklj.: 1 strešno okno	Orion varnostno steklo pribl. 3 mm	280995	–	288995
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	263710	–	268710
A 5000 Površina tal: pribl. 5,0 m ² Mere podnožja: 254 x 192 cm Vklj.: 1 strešno okno	Diana dvostenske plošče pribl. 4 mm	40001574	40001579	40008136 *
	Diana varnostno steklo ca. 3 mm	266568	261568	40008135 *
	jekleni okvir temelja: V 12,5 cm	263780	261708	267794 *
B 6700 Površina tal: pribl. 6,7 m ² Mere podnožja: 254 x 254 cm Vklj.: 2 strešni okni	Diana dvostenske plošče pribl. 4 mm	40001575	40001580	40001862
	Diana varnostno steklo ca. 3 mm	266588	261588	288588
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	263882	261718	268882
C 8300 Površina tal: pribl. 8,3 m ² Mere podnožja: 254 x 317 cm Vklj.: 2 strešni okni	Diana dvostenske plošče pribl. 4 mm	40001576	40001581	40001863
	Diana varnostno steklo ca. 3 mm	266608	261608	288608
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264102	261720	268102
D 9900 Površina tal: pribl. 9,9 m ² Mere podnožja: 254 x 379 cm Vklj.: 4 strešna okna	Diana dvostenske plošče pribl. 4 mm	40001577	40001582	40001864
	Diana varnostno steklo ca. 3 mm	266628	261628	288628
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264122	261728	268122
E 11500 Površina tal: pribl. 11,5 m ² Mere podnožja: 254 x 441 cm Vklj.: 4 strešna okna	Diana dvostenske plošče pribl. 4 mm	40001578	40001583	40001865
	Diana varnostno steklo pribl. 3 mm	266648	261648	288648
	jekleni okvir temelja: V 6 cm	264142	261748	268142

NOVO*
Različica

Diana

- ✓ Lep dizajn s ploščami z veliko površino
- ✓ Zasteklitev je možna z varnostnim steklom ali votlimi ploščami
- ✓ Strešna okna + žlebi so del serijske opreme
- ✓ Vrata so pripravljena za ključavnico obežanko

Na sliki je prikazan rastlinjak, opremljen z jeklenim okvirjem temelja in padnimi cevmi za deževnico (gl. str. 54) in avtomatskim odpiralcem okna (gl. str. 50).

Diana 11500²⁾ – varnostno steklo – smaragdna¹⁾

Orion

- ✓ Lep dizajn
- ✓ Varnostno steklo za veliko sonca
- ✓ Strešna okna + žlebi so del serijske opreme
- ✓ Vrata so pripravljena za ključavnico obežanko

Orion 3800²⁾ – varnostno steklo – črna¹⁾ – Na sliki je prikazan rastlinjak, opremljen z jeklenim okvirjem temelja.

SIRIUS IN CLARUS

Oranžerija

Združuje ju lepota: velika, visoka in lepo oblikovana z dvema prepletačima se zatrepoma sta Sirius in Clarus vsestransko uporabna in impresivnega videza.

Zaradi nenavadne zasnove v slogu oranžerije in velikih dimenzij (1,60 m stranske višine) je Sirius že od uvedbe na tržišče priljubljen rastlinjak ljubiteljskih vrtnark in vrtnarjev z estetskimi zahtevami. Clarus ima s tlemi poravnani vhod in dvojna nihajna vrata. Ta vabijo vrtnarke in vrtnarje ter njihove prijatelje, da vstopijo v zeleno oazo in se v njej počutijo kot doma.

Osnovni razpored v obliki črke T omogoča, da se notranjost obeh rastlinjakov zlahka razčleni, zato sta na primer idealna za ločitev bolj zasajenega dela in delovnega prostora, zagotovo pa najdete dovolj prostora tudi za kotiček, kamor lahko sedete ob skodelici čaja. V rastlinjaki Sirius in Clarus se bližina zelenja združi z udobjem vrtno dnevne sobe v svetlobno oazo sprostitve.

V obeh lahko vrata široko odprete. Drсна vrata modela Sirius so klasična različica, ki jih je mogoče priročno potisniti na stran na valjčkih s krogličnimi ležaji, ne da bi zavzela več prostora pred rastlinjakom. Dvojna nihajna vrata in s tlemi poravnani prag modela Clarus pa zagotavljata, da je rastlinjak videti še bolj prostoren. Vgrajena kljuka in ključavnica dajeta rastlinjaku pridih doma in omogočata varno zaklepanje rastlinjaka.

Rastlinjaka sta popolnoma zastekljena z velikimi površinami kristalno čistega varnostnega stekla, ki omogoča pogled v rastlinjak in na vrt. Stekla so po vsej dolžini uokvirjena med črnimi plastičnimi letvami in filigranskimi aluminijastimi profili okvirja rastlinjaka, ki so izjemno odporni na vremenske vplive. Profili so na voljo iz eloksiranega aluminija in prašno barvani v smaragdni ali črni barvi.

ŠIROKA DVOJNA VRATA«

Dvojna nihajna ali dvojna drsna vrata?
Dva argumenta, ki lahko olajšata izbiro:




Dvojna drsna vrata modela Sirius ne potrebujejo prostora pred rastlinjakom.



Dvojna nihajna vrata modela Clarus so opremljena s ključavnico, kljuko in s tlemi poravnanim pragom.

A Sirius in Clarus³⁾



Velikost	Model in izvedba	Eloksiran aluminij Št. art.	Smaragdna ¹⁾ Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
A ORANŽERIJA Površina tal: pribl. 13 m ² Mere podnožja: 381 x 381 cm Vklj.: 4 strešna okna + jekleni okvir temelja višine 6 cm Sirius: dvojna drsna vrata Clarus: dvojna nihajna vrata in s tlemi poravnani vhod	Sirius varnostno steklo pribl. 3 mm	265525	265545	265505
	Clarus varnostno steklo pribl. 3 mm	40007278	40007279	40007280
DVOJNA DRSNA VRATA Vključno z varnostnim steklom pribl. 3 mm Primerne za modela Clarus in Sirius, vendar s 6 cm pragom	varnostno steklo pribl. 3 mm	260260	2602604	2602607

Clarus

- ✓ Opremljen z dvojnimi nihajnimi vrati in s tlemi poravnanim pragom
- ✓ Nenavadna oblika v slogu oranžerije
- ✓ Plošče z veliko površino
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja višine 6 cm

Clarus²¹ – varnostno steklo – črna¹⁾

Praktična oprema:
slemenska krona (str. 46)

Široka dvojna drsna vrata: 1,22 m

Sirius

- ✓ Opremljen z dvojnimi drsnimi vrati
- ✓ Nenavadna oblika v slogu oranžerije
- ✓ Vključno s tremi padnimi cevmi za deževnico
- ✓ Plošče z veliko površino
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja višine 6 cm

Sirius²¹ – varnostno steklo – eloksirani aluminij

HERA IN GALAXIS 4500 in 9000

S tem šesterokotnim modelom smo v svet rastlinjakov Vitavia vnesli priljubljeno izvedbo v obliki paviljona. Zaradi njihovega elegantnega videza si boste želeli še več časa preživeti v svoji zeleni oazi.

Hera 4500: Hera 4500 uporabniku in njegovim najljubšim rožam nudi 4,5 m² udobnega prostora. Izbirate lahko med tremi barvami: eloksiran aluminij, bela ali smaragdna prašno barvana. Standardna oprema vključuje jekleni okvir temelja, 2 lamelni okni, loputo za trajno prezračevanje na strehi višine 2,63 m in drsna vrata (Š: 0,62 m, V: 1,77 m).

Hera in Galaxis 9000: Pod visoko streho paviljona imajo vrtnarji in njihovi gostje na voljo približno 9 m² prostora za različne dejavnosti, od presajanja do večernega kozarčka vina.

Obsežna standardna oprema modelov Hera in Galaxis 9000 obsega jekleni okvir temelja, žlebi, tri padne cevi za deževnico, tri stranska okna in loputo za trajno prezračevanje na strehi. Rastlinjaka sta opremljena z dvojnimi drsnimi vrati, ki jih je mogoče zakleniti, vendar pa je za razliko od modela Hera 9000 prag modela Galaxis poravnan s tlemi.

Ker Galaxis nima praga, je videti še bolj prostoren in zagotavlja dostop brez ovir, tudi na invalidskem vozičku ali s samokolnico. Dvojna drsna vrata so opremljena s ključavnico iz legiranega jekla, tako da lahko notranjost varno zaklenete.


Vsi trije paviljoni so zastekljeni z lepo in praktično kombinirano zasteklitvijo. Stranice so zastekljene s približno 3 mm debelim kristalno čistim varnostnim steklom, ki omogoča neoviran pogled na zelenje. Zasteklitev se pritrdi s črnimi plastičnimi letvami, ki zajamejo celotno dolžino robov steklenih plošč. Streha je pokrita z votlimi ploščami debeline pribl. 6 mm, stabiliziranimi proti UV-žarkom, ki se pri modelu Hera 4500 pritrdijo s plastičnimi letvami, pri modelih Hera in Galaxis 9000 pa tako, da

se potisnejo v profile. Dvostenske plošče ščitijo rastline pred škodljivimi posledicami, ko je sonce v visokem položaju. Hera 9000 in Galaxis 9000 sta na voljo v štirih barvah, Hera 4500 pa v treh barvah.



MAJHEN, A LEPI!

Hera 4500 zavzame le polovico prostora velikih paviljonskih rastlinjakov, zato je primeren tudi za manjša zemljišča.



15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

Velikost	Model in izvedba	Eloksiran aluminij Št. art.	Smaragdna ¹⁾ Št. art.	Bela ¹⁾ Št. art.	Črna ¹⁾ Št. art.
A 4500 Površina tal: pribl. 4,5 m ² Vklj.: 2 lamelni okni + jekleni okvir temelja (višina približno 6 cm)	Hera Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha dvostenske plošče pribl. 6 mm	40000514	40000515	40002480	—
B 9000 Površina tal: pribl. 9 m ² Vklj.: 3 stranska okna + jekleni okvir temelja (višina približno 6 cm)	Hera Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha dvostenske plošče pribl. 6 mm	261805	261825	40001866	261815
Hera: dvojna drsna vrata Galaxis: dvojna drsna vrata, s tlemi poravnan vhod	Galaxis Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha dvostenske plošče pribl. 6 mm	40004037	40004038	40004040	40004039

Hera

- ✓ Paviljon s šesterokotno obliko
- ✓ Plošče z veliko površino
- ✓ Streha s tehnologijo potiskanja plošč, vključno z žleбом (samo 9000)
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja
- ✓ Kombinirana zasteklitev iz votlih plošč na strehi in varnostnega stekla na stranicah

Hera 9000²⁾ – kombinacija – bela¹⁾



Hera 9000²⁾ – kombinacija – črna¹⁾

Galaxis

- ✓ Rastlinjak v slogu paviljona z udobnim vstopom
- ✓ Dvojna drsna vrata in s tlemi poravnani prag
- ✓ Ključavnica iz legiranega jekla z možnostjo zaklepanja
- ✓ Vključno z jeklenim okvirjem temelja

s tlemi poravnani prag



NOVO*
Črta

✓ Ravna streha, stranska okna
in izjemno v vetru stabilen
okvir rastlinjaka

Aphrodite 11500³⁾ – kombinacija – črna¹⁾




(DP)

LUKSUZEN IN TRAJNOSTEN


Enotna višina in visokokakovostna ključavnica dajejo modelu Aphrodite luksuzen videz – na drugi pogled pa se pokaže tudi njegova trajnost, predvsem v zasteklitvi z 10 milimetrskimi dvostenskimi ploščami.



A 7800⁴⁾



B 11500⁴⁾



APHRODITE 7800 – 11500



Izjemna ravna streha, lepi in stabilni profili, udobna višina za delo v stoječem položaju in dodelana zasteklitev – to je vrhunski rastlinjak Aphrodite, kar je tudi očitno na pogled.

Profili z dvojnim okvirjem estetsko in mogočno krasijo rastlinjak večjih dimenzij. Posebej zanesljiva pritrditev stranske zasteklitve: Privijačene aluminijaste letve na eni strani in profili rastlinjaka na drugi strani obdajajo steklene plošče in zagotavljajo posebno stabilnost (gl. str. 6). Dvostenske plošče na predelu strehe se pritrdijo s potisnimi profili. Dolgo življenjsko dobo profilov potrjuje 15-letna garancija na konstrukcijo in okvir.

Tri stranska okna in 1–2 dodatni zgornji okni, zlasti v kombinaciji z velikimi dvojnimi drsnimi vrati, zagotavljajo prijetno zračnost. Dvojna drsna vrata se lahko zaklenejo, trden talni okvir pa se lahko neposredno spoji s pasovnim temeljem.



Velikost in model	Zasteklitev	Eloksiran aluminij Št. art.	Črta ¹⁾ Št. art.	Bela ¹⁾ Št. art.
A APHRODITE 7800 Površina tal ²⁾ : približno 7,8 m ² Mere podnožja: 275 x 270 cm Vključuje: 3 stranska okna + 1 zgornje okno	DP pribl. 10 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 10 mm	40000804 40000805	40006449* 40006450*	40002482 40002483
B APHRODITE 11500 Površina tal ²⁾ : približno 11,5 m ² Mere podnožja: 275 x 396 cm Vključuje: 3 stranska okna + 2 zgornje okno	DP pribl. 10 mm Kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha DP pribl. 10 mm	40000806 40000807	40006451* 40006452*	40002484 40002485

1) Prašno barvano. 2) Prosimo upoštevajte, da se pri modelih s previsno streho nadkrita površina tal močneje kot pri klasičnih modelih razlikuje od notranje površine. 3) Oprema ni vsebovana v dobavi. rikazujejo zunanje mere. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na:



✓ Vrhunska kombinirana zasteklitev s steklom na stranicah in DP na strehi

✓ Visokokakovostna oprema, npr. z aluminijasto kljuko in cilindrično ključavnico

Fortuna³⁾ – kombinacija – eloksiran aluminij

FORTUNA

Rastlinjak v obliki paviljona



Sreča za zahtevne ljubiteljske vrtnarje z občutkom za estetiko.

Ta rastlinjak se odlikuje po trdni konstrukciji, visokokakovostni opremi in veliko prostora za rastline in vrtnarje.

Visok strop, tri stranska okna in široka dvojna vrata mu dajejo odprt in prostoren videz. Stranice iz kristalno čistega varnostnega stekla poudarjajo ta vtis.

Če naj vrata ostanejo zaprta, lahko rastlinjak z visokokakovostno cilindrično ključavnico varno zaklenete.




Fortuna – kombinacija – črna¹⁾

KVADRATEN, PRAKTIČEN, LEP

Na praktično, skoraj kvadratno podnožje modela Fortuna je nameščena lepo oblikovana streha paviljona. To zagotavlja dodatno višino in na vrt vnese stilsko udobje.

A Fortuna⁴⁾



Model

Zasteklitev

Eloksiran aluminij

Črna¹⁾

Št. art.

Št. art.

A FORTUNA

Površina tal: pribl. 10,2 m²
Mere podnožja: 314 x 314 cm
Vključuje: 3 stranska okna

Kombinirana zasteklitev:
varnostno steklo pribl.
3 mm + streha DP pribl. 10 mm

40003521

40003522



Ida 900²⁾ – varnostno steklo – smaragdna¹⁾ – Na sliki je prikazan rastlinjak, opremljen z dodatno opremo jeklenim okvirjem temelja.



✓ 3300–7800: Široka dvojna drsna vrata odpirajo sprednjo stran – tudi vizualno!

Ida 1300²⁾ – varnostno steklo – eloksiran aluminij – Na sliki je prikazan rastlinjak, opremljen z jeklenim okvirjem temelja.




Ida 6500²⁾ – DP – črna¹⁾

IDA 900 – 7800

Sveža zelišča in domače paradižnike boste kmalu lahko pridelovali tudi v mestnem stanovanju.

S šestimi različnimi osnovnimi površinami med 0,9 in 7,8 m² je mogoče za zidni rastlinjak najti primerno mesto tudi na terasah in prednjih vrtovih z omejeno površino.

Vsestranski model Ida se od modela do modela razlikuje po širini in globini, tako da so na voljo različni formati. Vsi se ponašajo z visokimi drsnimi vrati, ki omogočajo enostaven dostop.



A-B 900–1300³⁾ **C 3300⁴⁾** **D-F 5200–7800³⁾**

Velikost in model Izvedbe



(5200-7800) (900-3300) (5200-7800)

		Eloksiran aluminij	Smaragdna ¹⁾	Črna ¹⁾
		Št. art.	Št. art.	Št. art.
A IDA 900 Površina tal pribl. 0,9 m ² Mere podnožja: 65 x 130 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm varnostno steklo pribl. 3 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260044 40006078 263090	261014 40006079 261770	267014 40006080 268090
B IDA 1300 Površina tal pribl. 1,3 m ² Mere podnožja: 65 x 192 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm varnostno steklo pribl. 3 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260054 40006084 263130	261024 40006085 261772	267024 40006086 268772
C IDA 3300 Površina tal pribl. 3,3 m ² Mere podnožja: 128 x 254 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm varnostno steklo pribl. 3 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260064 40006090 263330	261034 40006091 261774	267034 40006092 268774
D IDA 5200 Površina tal pribl. 5,2 m ² Mere podnožja: 190 x 254 cm Vklj.: 1 strešnim oknom	dvostenske plošče pribl. 4 mm PCG approx. 6 mm kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha iz votlih plošč pribl. 6 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260074 260079 40006093 263340	261654 261659 40006094 261775	40001557 40001558 40006095 268340
E IDA 6500 Površina tal pribl. 6,5 m ² Mere podnožja: 190 x 317 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma	dvostenske plošče pribl. 4 mm PCG approx. 6 mm kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha iz votlih plošč pribl. 6 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260084 260089 40006096 263342	261664 261669 40006097 261776	40001559 40001560 40006098 268342
F IDA 7800 Površina tal pribl. 7,8 m ² Mere podnožja: 190 x 379 cm Vklj.: 2 strešnima oknoma	dvostenske plošče pribl. 4 mm PCG approx. 6 mm kombinirana zasteklitev: varnostno steklo pribl. 3 mm + streha iz votlih plošč pribl. 6 mm jekleni okvir temelja: V 6 cm	260104 260109 40006099 263344	261674 261679 40006100 261777	40001561 40001562 40006101 268346

1) Prašno barvano. 2) Oprema ni vsebovana v dobavi. 3) Skice prikazujejo zunanje mere. Višinske mere Ida: višinske mere so merjene od zgornjega roba okvirja temelja. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



✓ Vključno s stranskim oknom

ATHENA 7000 – 11900

V tem zidnem rastlinjaku z visokokakovostnimi profili in vrhunsko opremo se uresniči sanje o zimskem vrtu.


Visokokakovostni profili dvojnega okvirja (gl. str. 6) zaznamujejo eleganten in močan dizajn rastlinjaka in dajejo modelu Athena posebno stabilnost. Zasteklitev stranic je iz kristalno čistega varnostnega stekla (ESG) debeline približno 3 mm. Območje strehe je opremljeno z dvostenskimi ploščami debeline pribl. 10 mm. Te ščitijo rastline pred premočnim sončnim sevanjem, zagotavljajo uravnoteženo temperaturo in so manj občutljive na padajoče veje ali podobno.

Vrhunsko kombinirano zasteklitev dopolnjujejo še drugi luksuzni detajli, kot so cilindrična ključavnica, trden talni okvir, ki se lahko neposredno poveže s pasovnim temeljem, in dve stranski okni, ki ju je mogoče poljubno namestiti.



ATHENA PREMIUM

Z dopolnilnim kompletom, ki ga naročite posebej, ojačate profile na strehi in model Athena spremenite v Athena Premium z večjo stabilnostjo in nosilnostjo.



Velikost in model


Izvedbe

Eloksiran aluminij

Bela¹⁾

Črna¹⁾

		Št. art.	Št. art.	Št. art.
A ATHENA 7000 Površina tal pribl. 7 m² priporočene mere temelja: 268 x 281 cm Vklj.: 2 stranskima oknoma	varnostno steklo pribl. 3 mm + streha: dvostenske plošče pribl. 10 mm dodatni komplet za ojačitev	40002388 266709	40002465 40000311	40002392 268809
B ATHENA 8600 Površina tal pribl. 8,6 m² priporočene mere temelja: 268 x 344 cm Vklj.: 2 stranskima oknoma	varnostno steklo pribl. 3 mm + streha: dvostenske plošče pribl. 10 mm dodatni komplet za ojačitev	40002389 266729	40002488 40000538	40002487 268829
C ATHENA 10200 Površina tal pribl. 10,2 m² priporočene mere temelja: 268 x 407 cm Vklj.: 2 stranskima oknoma	varnostno steklo pribl. 3 mm + streha: dvostenske plošče pribl. 10 mm dodatni komplet za ojačitev	40002390 266749	40002466 40000539	40002463 268849
D ATHENA 11900 Površina tal pribl. 11,9 m² priporočene mere temelja: 268 x 470 cm Vklj.: 2 stranskima oknoma	varnostno steklo pribl. 3 mm + streha: dvostenske plošče pribl. 10 mm dodatni komplet za ojačitev	40002391 266769	40002467 40000540	40002464 268869
KOMPLET VRAT Dvojna drsna vrata vključno s steklom	varnostno steklo pribl. 3 mm	260250	40000537	2682504



Znamke Vitavia, Pergart in več

DODATKI ZA RASTLINJAKE IN OPREMA ZA VRT

Želimo vam, da boste z veseljem opravljali dela v vašem rastlinjaku in se na vašem vrtu tudi dobro počutili, tudi kadar ravno ne sadite, pulite plevel ali pobirate plodove.

Optimalne pogoje si zaslužijo tudi vaše rastline, da bodo lahko rasle in uspevale ter rodile toliko plodov, da se bo vaš trud izplačal. Z dodatno opremo rastlinjaka, ki jo najdete na naslednjih straneh, poskrbite za najpomembnejše potrebe vaših rastlin: primerno prezračevanje, temperatura, svetloba, senca in voda.

Dodatna oprema v tem vrtnem katalogu je proizvedena (Vitavia) ali izbrana (npr. Pergart) prav za rastlinjake Vitavia. Tako so številni izdelki na voljo v enakih barvnih različicah kot rastlinjaki, zmogljivosti ventilatorjev in

grelcev so prilagojene tipičnim velikostim rastlinjakov in ponujeni formati se prostorsko varčno prilegajo ustreznim modelom.

Z našo vrtno opremo boste v svojem vrtu tudi zunaj rastlinjaka ohranili ravnovesje med funkcionalnostjo in estetiko. S toplimi ali visokimi gredami, regali za drva, voliero ali samokolnico se lahko zanesete na izdelke, ki smo jih izbrali in ki ne izpolnjujejo le svojega namena.





OPREMA

Mize in regali

Naslednja oprema vam bo pomagala optimalno izkoristiti dragoceni prostor v rastlinjaku!

Vaše rastline si zaslužijo prostor, ki ga potrebujejo, najpomembnejša delovna sredstva morajo biti dosegljiva, vi pa morate pri delu in uživanju imeti dovolj prostora za gibanje. Vse to je med drugim odvisno od optimalnega izkoristka prostora. Vse aluminijaste mize, nastavki in regali Vitavia so izdelani iz enakega materiala kot rastlinjaki Vitavia, zato so zelo stabilni, izjemno odporni na vremenske vplive, filigranskega videza in izredno lahki. To pomeni, da se trajno in neviljivo zlijejo z rastlinjakom in jih lahko brez truda prestavite ter opremo tako prilagodite zorenju rastlin.

ALUMINIJASTE MIZE IN NASTAVKI ZA MIZE

A Delovna miza iz aluminija | Mere: Š 121 x G 54 x V 76 cm | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij oz. PC | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna¹⁾ ali črna¹⁾ | Izvedbe: možna 1 ali 2 ravni, delovna površina po izbiri z aluminijastimi nosilci ali 16 mm DP (deljena in snemljiva)

B Nastavki za mizo | Mere: Š 121 x G 28 x V 39 cm | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna¹⁾ ali črna¹⁾ | Posebnosti: delovna plošča iz aluminija ali PC, deljena in snemljiva

Izvedba	Barva	Št. art.
Miza, aluminij, 1 raven	Eloksiran aluminij	260120
Miza, aluminij, 1 raven	Smaragdna ¹⁾	2601214
Miza, aluminij, 1 raven	Črna ¹⁾	2601219
Miza, aluminij, 2 ravni	Eloksiran aluminij	260125
Miza, aluminij, 2 ravni	Smaragdna ¹⁾	2601264
Miza, aluminij, 2 ravni	Črna ¹⁾	2601269
Miza, DP, 1 raven	Eloksiran aluminij	260130
Miza, DP, 1 raven	Smaragdna ¹⁾	2601304
Miza, DP, 1 raven	Črna ¹⁾	2601309
Nastavek za mizo, aluminij	Eloksiran aluminij	260127
Nastavek za mizo, aluminij	Smaragdna ¹⁾	2601274
Nastavek za mizo, aluminij	Črna ¹⁾	2601279
Nastavek za mizo, DP	Eloksiran aluminij	260137
Nastavek za mizo, DP	Smaragdna ¹⁾	2601374
Nastavek za mizo, DP	Črna ¹⁾	2601379

RAZKLOPNE MIZE IN REGALI

C Razklopna oprema za rastlinjak | Mere miza: Š 120 x G 31 cm; regal: Š 120 x G 56 x V 81 cm | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna¹⁾ ali črna¹⁾ | Vključno: pritrdilni material

D Posebna izvedba, primerna za Hera 4500: Mere mize: Š 122 x G 52 x V 95 cm; regal: Š 122 x G 27 x V 29 cm | Material: eloksiran aluminij

Izvedba	Barva	Št. art.
Aluminijasta miza	Eloksiran aluminij	260201
Aluminijasta miza	Smaragdna ¹⁾	2602014
Aluminijasta miza	Črna ¹⁾	2602019
Aluminijast regal	Eloksiran aluminij	260207
Aluminijast regal	Smaragdna ¹⁾	2602074
Aluminijast regal	Črna ¹⁾	2602079
Aluminijasta miza Hera 4500	Eloksiran aluminij	266921
Aluminijast regal Hera 4500	Eloksiran aluminij	266920



KOMPLET ŽIČNATIH REGALOV ZA MODEL IDA

2-delni komplet | Mere: Š 61 x D 63 cm | Material: žica s plastično prevleko | Barve: bela ali črna | Primeren za: Ida 900 in 1300

Barva	Št. art.
Bela	260622
Črna	40007897*

DODATNI REGAL ZA BALKONSKI RASTLINJAK POLIS

Dodatni regal za balkonski rastlinjak | Mere: Š 79 x D 40 cm | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij | Barve: temno siva/eloksiran aluminij, temno siva/črna¹⁾ | Obseg dobave: profili regala, plošče regala, pritrdilni material | Primeren za: Polis

Barva	Št. art.
Eloksiran aluminij	40006152
Črna ¹⁾	40006153



ALUMINIJASTI STENSKI REGAL

Mere: Š 122 x G 15 cm | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij | Barve: eloksiran aluminij, smaragdna¹⁾ ali črna¹⁾

Barva	Št. art.
Eloksiran aluminij	260220
Smaragdna ¹⁾	2602204
Črna ¹⁾	2602209

Naknadna vgradnja



S pomočjo priloženih rombastih vijakov lahko stenske regale in mize naknadno pritrdite tudi na profile rastlinjakov Vitavia.



NOSILCI ZA REGAL

Uporaba: za privijte v profil rastlinjaka | Obseg dobave: 2-delni komplet vključno z rombastimi vijaki | Mere: G pribl. 25 cm | Material: aluminij | Barve: eloksiran aluminij ali črna¹⁾ | Posebnost: za pritrditev lastnih polic

Barva	Št. art.
Eloksiran aluminij	250650
Črna ¹⁾	40001379*



PREZRAČEVANJE IN NADZIRANJE TEMPERATURE

Vse za dobro klimo

Skozi vse leto je za vzgojo mladih rastlin, občutljivih na temperaturo, morda potrebno prilagajanje temperature.

V toplih letnih časih se rastline in vrtnarji veselijo svežega vetra, zgodaj spomladi in pozimi pa rastline v rastlinjaku potrebujejo dodatno toploto, da so zaščitene pred mrazom.

Okna, pripomočki za avtomatsko prezračevanje, gretja in merilniki lahko torej odločilno izboljšajo pridelek in vaše počutje.



STREŠNO OKNO

Material: eloksan ali prašno barvan aluminij | Izdelek: brez zasteklitve | Primerno za: **A)** Venus, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Uranus, Jupiter, Olymp, Cassandra, Diana, Sirius, Clarus **B)** Comet **C)** Triton **D)** Zeus Comfort

Izvedba:	Barva	Št. art.
A) Venus & Co.	Eloksiran aluminij	260402
	Smaragdna ¹⁾	2604024
	Črna ¹⁾	2604029
B) Comet	Eloksiran aluminij	40000309
	Smaragdna ¹⁾	40007000
	Črna ¹⁾	40000310
C) Triton	Eloksiran aluminij	260410
	Smaragdna ¹⁾	2604104
	Črna ¹⁾	40006166
D) Zeus Comfort	Eloksiran aluminij	260408
	Črna ¹⁾	268030

LAMELNO STENSKO OKNO

Mere (Š x V): 61 x 45 cm | Material: eloksan ali prašno barvan aluminij, 5 steklenih plošč | Barve: eloksan aluminij, smaragdna¹⁾, črna¹⁾ | Primerno za: Comet, Venus, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Uranus, Jupiter, Olymp, Diana, Ida 5200 do 7800 | Posebnost: brezstopenjsko nastavljlivo, večslojno prezračevanje brez prepaha | Opomba: pri varnostnem steklu je potrebna dodatna steklena plošča za stranico, dobavljiva po povpraševanju

Barva	Št. art.
Eloksiran aluminij	260350
Smaragdna ¹⁾	260354
Črna ¹⁾	260358



STRANSKA OKNA

Material: eloksan ali prašno barvan aluminij in zasteklitve, primerna za model rastlinjaka | Barve: eloksan aluminij, smaragdna¹⁾, črna¹⁾, bela¹⁾ | Izvedbe: V, Z in H | Opomba: Za zagotovitev pravilnega formata izravnalnega stekla je pri stranskih oknih iz varnostnega stekla treba navesti model rastlinjaka.


Stransko okno V primerna za: Venus, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Uranus, Jupiter, Olymp, Cassandra, Playa, Diana, Sirius, Orion
Stransko okno H primerno za: Athena, Aphrodite
Stransko okno Z primerno za: Zeus Comfort | Opomba: Za modele z dvostenskimi ploščami se lahko uporabi dvostenska plošča rastlinjaka

Model	Izvedba	Barva	Št. art.
V	DP pribl. 6 mm	Eloksiran aluminij	40000546
V	DP pribl. 6 mm	Smaragdna ¹⁾	40000604
V	DP pribl. 6 mm	Črna ¹⁾	40000608
V	varnostno steklo pribl. 3 mm	Eloksiran aluminij	40000545
V	varnostno steklo pribl. 3 mm	Smaragdna ¹⁾	40000603
V	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾	40000607
H	varnostno steklo pribl. 3 mm	Eloksiran aluminij	40000853
H	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾	40000827
H	varnostno steklo pribl. 3 mm	Bela ¹⁾	40000828
Z	varnostno steklo pribl. 3 mm	Eloksiran aluminij	40000549
Z	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾	40000832
Z	brez zasteklitve	Eloksiran aluminij	40000547
Z	brez zasteklitve	Črna ¹⁾	40000548

AVTOMATSKI ODPIRALCI OKNA

Avtomatsko prezračevanje, odvisno od temperature, brez elektrike | Višina odpiranja pri strešnem oknu: približno 45 cm | Temperatura odpiranja: med 16 °C in 25 °C | Dvižna moč: pribl. 7 kg | Primerno za: aluminijaste in lesene rastlinjake

Naziv	Izvedba	Št. art.
Thermovent	s premazom iz aluminija in cinka	360324
Ventomax	v črni	360325
Sesam Spiro	s termometrom, nerjavno	360326
Univent	za tople grede Gaia XS, 2X in 3X; Ida 900/1300	360327
Lamelna okna	za lamelna okna (razen Playa)	360328
Nadomestni valj	za Thermovent, Ventomax, Sesam Spiro, Univent in odpiralce lamelnih oken	360323



TERMOMETER IN HIGROMETER

A Termometer: mere: Š 8 x G 4 x V 8 cm | Merilni razpon: -20 do +60 °C | Nenehno meri trenutno temperaturo okolice

Š Zemeljski termometer: mere: Š 15,5 x G 4 x V 20 cm | Merilni razpon: -20 do +60 °C | Nenehno meri trenutno temperaturo tal

C MIN-MAX termometer: mere: Š 12 x G 4 x V 22,5 cm | Merilni razpon: -50 do +50 °C | Posebnost: poleg trenutne temperature prikazuje tudi najnižjo in najvišjo temperaturo intervala merjenja.

D Higrometer: mere: Ø približno 50 x T 19 mm | Poleg temperature prikazuje odstotno vrednost relativne vlažnosti zraka. | Merilni razpon: temperatura -25 do +55 °C; vlažnost zraka 20 do 100 %

Model	Št. art.
Termometer	250690
Zemeljski termometer	250660
MIN-MAX termometer	250670
HIGROMETER	40003453

BIG PARAFFIN



Petrolejsko gretje | Mere: Ø 28 x 45 cm | Trajanje gorenja: pribl. 16 dni na posamezno polnjenje | Vsebina rezervoarja: 4 litra | Teža: 4,4 kg | Posebnosti: posebej zmogljivo ogrevanje, primerno za velike rastlinjake do 14 m²

Št. art.

372691



VIT FIRE & LIT FIRE

Petrolejsko ogrevanje | Mere: Ø 30 x V 41 cm | Trajanje gorenja: pribl. 7 dni na posamezno polnjenje (VIT FIRE); pribl. 3,5 dni na posamezno polnjenje (LIT FIRE) | Moč gretja: 300 W (VIT FIRE); 600 W (LIT FIRE) | Vsebina rezervoarja: 4,5 litra | Teža: 1,6 kg (VIT FIRE); 1,9 kg (LIT FIRE)

Izdelek

Št. art.

VIT FIRE 40002721

LIT FIRE 40002722

Nadomestni stenj (brez slike) 3720171



JARI FIRE

Petrolejsko ogrevanje | Mere: V 12 x Ø 19,2 cm | Trajanje gorenja: pribl. 8 dni na posamezno polnjenje | Moč gretja: 100 W | Vsebina rezervoarja: 1 liter

Izdelek

Št. art.

JARI FIRE 40002723

Nadomestni stenj (brez slike) 3720181



LONI FIRE

Petrolejsko gretje | Mere: V 17 x Ø 10,5 cm | Trajanje gorenja: pribl. 3 dni na posamezno polnjenje | Moč gretja: 50-100 W | Vsebina rezervoarja: 0,5 litra | Teža: 0,5 kg

Izdelek

Št. art.

LONI FIRE 40002725

Nadomestni stenj (brez slike) 3720181

NORI FIRE

Petrolejsko ogrevanje in svetilka | Mere: V 20 x Ø 11,5 cm | Trajanje gorenja: pribl. 3 dni na posamezno polnjenje | Moč gretja: 50-100 W | Vsebina rezervoarja: 0,5 litra | Teža: 0,75 kg

Izdelek

Št. art.

NORI FIRE 40002724

Nadomestni stenj (brez slike) 3720181



NAMAKANJE

Sistemi za vodovodno pipo in rezervoar z deževnico

Za razliko od svetlobe so pri namakanju rastline odvisne od vas.


S sistemi za namakanje, ki vam jih predstavljamo tukaj, se boste izognili naporom, rastline pa ne bodo deležne neželjenih sušnih obdobj. Kateri sistem namakanja je najboljši, je odvisno od velikosti rastlinjaka, potrebe rastlin po vodi in tehničnih pogojev v rastlinjaku in ob rastlinjaku.



*Tu boste našli vse,
kar potrebujete za
trajnostno namakanje
v rastlinjaku.*



*Iz žleba v cev
in naravnost
v sod, nato pa:
Na zdravje,
drage rastline!*



SISTEM ZA REZERVOAR ZA DEŽEVNICO RWK50



Uporaba: za grede, živo mejo in rastlinjak | Namakanje: kapljice | Število kapljalnikov: 50 kosov | Pretok: 0,3-0,5 l/h (odvisno od nivoja v rezervoarju za deževnico) | Upravljanje: možno z uro za namakanje EMT | Nasvet: namestite 35 cm nad gredo (za enakomeren tok) | Vključno s 5 m vrtno cev, priključkom za rezervoar za deževnico in vrtno cev, razdelilnikom za cev za zalivanje

Št. art.

40000324



HYDROMAT

Hydromat: Avtomatski sistem za zalivanje in gnojenje za priklop na vodovodno pipo | Mere: Ø 12 x V 25 cm | Razdelilna cev: D 10 m | Kapljalniki: 50 kosov | Razdalja med kapljalniki: fleksibilna | Kapaciteta: 2,5 litra | **Komplet za razširitev:** obseg: 10 kapljalnikov | Posebnost: možnost razširitve z dodatnimi 150 nastavki

Izvedba

Št. art.

Hydromat 250610

Komplet za razširitev 250615

ODTOKI ZA DEŽEVNICO

Mere: D 28 x Ø 3,2 cm | Material: umetna masa (PVC) | Barva: črna | Obseg dobave: 2 padni cevi, 2 povezovalna kosa, 2 zaključna kosa, 2 sponki | **A)** Primerni za: Comet, Venus, Planet, Apollo, Meridian 1, Meridian 2, Uranus, Jupiter, Olymp, Cassandra, Diana, Ida 900-3300 | **B)** Primerni za: Triton

Izvedba

Št. art.

A) Venus & Co. 2603043

B) Triton 2603083



ZBIRALNIK DEŽEVNICE

170-litrski rezervoar za vodo s stojalom za neposredno povezavo s padno cevjo za odvajanje deževnice | Mere zbiralnika deževnice: Š 55,5 x G 57 x V 82 cm; mere stojala: Š 46,5 x G 46,5 x V 18,6 cm | Volumen: 170 L | Teža: 7 kg | Obseg dobave: 1 x 170 L zbiralnik za vodo, 1 x stojalo, 1 x sito za umazanijo, 1 x zapiralni ventil, 1 x vrtna cev (dolžine 1,10 m) | Posebnost: robustno sito preprečuje vdor umazanije

Št. art.

40007465





HLAJENJE Z MEGLO CMK

ELGO
SAVING WATER SINCE 1906

Uporaba: za vlaženje zraka | Namakanje: hlajenje z meglo | Površina uporabe: do 20 m² | Vključuje: priključek T na vsakega 1,20 m | Krmiljenje: možno z uro za namakanje WT218

Št. art.

40000332



SISTEM ZA NAMAKANJE MGS48

ELGO
SAVING WATER SINCE 1906

Uporaba: rastlinjak 5-8 m² | Namakanje: kapljice in razpršena megla | Število kapalnih nastavkov: 48 kosov | Število razpršilnikov: 4 kosi | Pretok: 1,3 l/h | Vključno s priključkom za vodovodno pipo, kapalnimi nastavki in razpršilnikom | Upravljanje: možno z uro za namakanje WT218

Št. art.

40000319



KAPALNA CEV DP15 IN DP30

ELGO
SAVING WATER SINCE 1906

Uporaba DP30: grede do 30 m² | Uporaba DP15: visoka in topla greda nad 5 m² | Primerna za: vodovodno pipo ali cev | Dolžina: 15 m (DP15) oz. 30 m (DP30) | Razdalja med odprtini: pribl. 30 cm | Vključuje: regulator tlaka in filter | Krmiljenje: možno z uro za namakanje WT218 ali EMT | Vključno s priključkom

Izvedba

Št. art.

DP15 40000322

DP30 40000325



PRENOSNI KAPLJIČNI SISTEM DRIP'N ROLL

ELGO
SAVING WATER SINCE 1906

Prenosni kapljični sistem za priključitev na vodovodno pipo ali cev | Za površino: grede do 60 m² | Dolžina: 2 x 15 m | Št. kapalnih enot: 100 | Volumen namakanja: 2 l/h | Krmiljenje: možno z uro za namakanje WT218 ali EMT | Vključno s priključkom

Št. art.

40000326



CDK 12

ELGO
SAVING WATER SINCE 1906

Kapljično zalivanje za korita za rože | Uporaba: rastlinjak do 4 m² | Namakanje: kapljice | Število kapljalnikov: 12 kosov | Pretok: 1,3 l/h

Št. art.

40000317



OSNOVNI DELI

Drobni deli in nadomestni deli

V tem poglavju vam predstavljamo opremo od vzmetnih sponk, padnih cevi, do zaščite proti vetru in še mnogo več. Vse te podrobnosti vam namreč lahko bistveno olajšajo in polepšajo vrtnarjenje v rastlinjaku.

Večino delov dodatne opreme lahko uporabite v vsakem rastlinjaku Vitavia. Pri izbiri pa vseeno pazite na navedbe o primernih modelih.



KOMPLETI VIJAKOV IN MATIC

Komplet vijakov in matic: Standardni vijak za montažo rastlinjakov | Material: eloksan aluminij ali legirano jeklo (naravno ali eloksirano) | Barve: naravna ali črna | Količina vijakov in matic: po 10 kosov | Posebnost: kvadratna glava

Univerzalni vijaki in matic: Za naknadno uporabo v aluminijastih profilih | Material: eloksan aluminij | Barve: naravna ali črna | Količina vijakov in matic: po 10 kosov | Posebnost: rombasti glava

Izvedba	Barva	Št. art.
Komplet univerzalnih vijakov	Naravna	250570
Komplet univerzalnih vijakov	Črna	40007898*
Komplet jeklenih vijakov	Naravna	250569
Komplet jeklenih vijakov	Črna	40007900*
Komplet aluminijastih vijakov	Naravna	250571
Komplet aluminijastih vijakov	Črna	40007899*

NOVO*

Sedaj tudi v črni barvi



NOSILEC LONCA ZA RASTLINE

Odlično za zelišča in vzpenjavke: z umetno maso prevlečen žični obroč za pritrditev na profil rastlinjaka | Varčuje s prostorom, je preprost in privlačen, lahko ga postavite tudi drugega na drugega | Premer: 14 cm | Barva: črna | Količina: na voljo posamezno in v kompletu 3 kosov

Količina	Št. art.
1	40007473*
3 kosi v kompletu	40007474*



VZMETNE SPONKE ZA STEKLA

Količina: 20 kosov | Material: pocinkano vzmetno jeklo | Barva: naravna ali črna | Uporaba: za pritrditev zasteklitve v aluminijaste profile, vstavite v napetem položaju

Barva	Št. art.
Naravna	250572
Črna	2505729



NOSILCI ZA STEKLA

Količina: 20 kosov | Material: legirano jeklo | Barva: naravna | Uporaba: za prekrivno montažo steklenih plošč (zasteklitve klinker)

Št. art.
250574



UNIVERZALNA DRŽALA

Uporaba: za fiksiranje rastlin z vpenjanjem vrvi ali žic | Količina: 10 kosov | Material: umetna masa | Posebnost: rombasti glava za vstavljanje v profile rastlinjakov

Št. art.
250580




kolesce za vrata

drsnik za vrata

Prilagodljiva namestitve

Nosilec za lonce za rastline se s rombastimi vijaki pritrdi na profile rastlinjaka Vitavia na poljubni višini.



NADOMESTNI VALJI ZA DRSNNA VRATA

Material: umetna masa (PVC) | Obseg dobave: 2 kolesci za vrata, pritrdilni material, 2 drsnika za vrata | Uporaba: drsna vrata | Posebnost: kolesca za vrata s krogličnimi ležaji

Št. art.
250600

**10 LET
GARANCIJE**
NA DVOSTENSKÉ PLOŠČE PROTI
VREMENSKIM VPLIVOM



KOMPLETI VOTLIH PLOŠČ

Kompleti votlih plošč različnih velikosti | Komplet 1, 2, 3 primeren za: Venus, Comet (samo 4 mm), Planet (samo 6 mm), Apollo | Komplet 4, 5, 6 primeren za: Uranus, Jupiter, Olymp | Posebnosti: odporno na UV-žarke; bolj robustno zaradi zaprtih podolžnih stranic

Komplet	Vsečina	Debelina	Št. art.
Komplet 1	2 x strešna plošča (61 x 114,2 cm), 3 x stranska plošča (61 x 120,8 cm)	4 mm	40006109
		6 mm	40006113
Komplet 2	6 x stranska plošča (61 x 120,8 cm), 4 x strešna plošča (61 x 114,2 cm), 1 x plošča strešnega okna 4 mm (60 x 54,4 cm), 1 x plošča za vrata oz. pod strešno okno (61 x 61 cm)	4 mm	40006111
		6 mm	40006114
Komplet 3	8 x stranska plošča (61 x 120,8 cm) 5 x strešna plošča (61 x 114,2 cm) 1 x plošča strešnega okna 4 mm (60 x 54,4 cm) 2 x plošča za vrata oz. pod strešno okno (61 x 61 cm)	4 mm	40006112
		6 mm	40006115
Komplet 4	3 x stranska plošča (61 x 152,1 cm) 3 x strešna plošča (61 x 150,5 cm)	4 mm	40006116
		6 mm	40006120
Komplet 5	1 x plošča strešnega okna 4 mm (60 x 54,4 cm) 5 x strešna plošča (61 x 150,5 cm) 6 x stranska plošča (61 x 152,1 cm) 1 x plošča za pod strešno okno (61 x 98,1 cm)	4 mm	40006117
		6 mm	40006122
Komplet 6	10 x stranska plošča (61 x 152,1 cm) 8 x strešna plošča (61 x 150,5 cm) 2 x plošča strešnega okna 4 mm (60 x 54,4 cm) 2 x plošča za pod strešno okno (61 x 98,1 cm) 1 x plošča vrat zgoraj ali spodaj (61 x 61 cm)	4 mm	40006118
		6 mm	40006123

ZAŠČITA PROTI VETRU

Uporaba: nadomešča vzmetne sponke in stabilizira dvostenske plošče v legah, ki so izpostavljene vetru | Pritrditev: med dvostenske plošče in aluminijasti profil | Primerna za: vse rastlinjake z votlimi ploščami (za Comet glejte tudi komplet Comfort brez sponk, stran 10) | Material: PC, aluminijasti kotnik


Izvedba	Št. art.
2500/3000/3800/4400 za dvostenske plošče 4 mm	250804
2500/3000/3800/4400 za dvostenske plošče 6 mm	250806
5000/5800/6200/7300 za dvostenske plošče 4 mm	250814
5000/5800/6200/7300 za dvostenske plošče 6 mm	250816
6700/7500 za dvostenske plošče 4 mm	250824
6700/7500 za dvostenske plošče 6 mm	250826
8300/9900/11500 za dvostenske plošče 4 mm	250834
8300/9900/11500 za dvostenske plošče 6 mm	250836

TESNILNI KOMPLET

Tesnilni trakovi za oblažjenje steklenih plošč ob aluminijastih profilih | Montaža pri modelih z vzmetnimi sponkami do debeline 6 mm, do 4 mm pri za uporabo pri modelih z vpetjem ali zaščito proti vetru | Dolžina: 10 m | Material: umetna masa | Barva: črna | Primeren za: vse rastlinjake Vitavia z zasteklitvijo z vzmetnimi sponkami ali vpetjem

Št. art.

250620



TESNILNI TRAK
ALUMINIJASTE ZAKLJUČNE LETVE
ZAŠČITA PRED MOKROTO

KOMPLET ZA ZASTESNITEV VOTLIH PLOŠČ



Pokrivni trak v kolutu z aluminijastimi zaključnimi letvami, uporaba: tesnjenje votlih plošč (4 ali 6 mm) do širine 61 cm za zmanjšanje vdora vlage | Širina: 25 mm | Material: posebna samolepilna folija, stabilizirana proti UV-žarkom, in silikonski papir (lepilni trak), aluminij (letev) | Navodilo: nalepiti ga je treba pred vstavitvijo votlih plošč; ni primerno za rastlinjake s tehnologijo s potiskanjem plošč!

Izvedba	Št. art.
S, 2500–3800 (rastlinjak s širino 3 polj)	40002565
M, 5000–6500 (rastlinjak s širino 3 polj)	40002652
L, 6700–11500 (rastlinjak s širino 4 polj)	40002653

Dekoracija slemena, ki se preprosto vstavi v sleme, poleg elegantnega videza rastlinjaku nudi učinkovito zaščito proti golobom.



Posebna oprema

Si želite malo razkošja? Potem pa svojemu rastlinjaku dodajte razkošen pridih – npr. s slemensko krono ali dodatnim vhodom. In če stara vrata škripajo ali se zatikajo, jim privoščite nove valjčke!

SLEMENSKA KRONA

Material: umetna masa (PVC) | **A)** Primerna za: Jupiter, Meridian 1, Meridian 2, Uranus, Olymp, Diana, Cassandra; **B)** Primerna za: Sirius | Barva: črna, smaragdna | Posebnost: hkrati okras in zaščita pred golobi

Izvedba	Barva	Št. art.
A) Jupiter in drugi	Smaragdna	2602704
	Črna	2602707
B) Sirius	Smaragdna	2602804
	Črna	2602807



DVOJNA DRSNA VRATA SIRIUS

Dvojna drsna vrata za Vitavia rastlinjak Sirius, Clarus | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij; varnostno steklo pribl. 3mm

Barva	Št. art.
Eloksovan aluminij	260260
Smaragdna ¹⁾	2602604
Črna ¹⁾	2602607



DOPOLNITEV VRAT MERIDIAN 1

Enojna drsna vrata modela Meridian 1 dopolni v dvojna drsna vrata | Primerno za: modele Meridian 1 z votlimi ploščami | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij (plošče niso vključene)

Barva	Št. art.
Eloksovan aluminij	260230
Smaragdna ¹⁾	2602304
Črna ¹⁾	2602307



KOMPLET VRAT ATHENA

Dvojna drsna vrata za Vitavia rastlinjak Athena | Material: eloksiran ali prašno barvan aluminij; varnostno steklo pribl. 3mm

Barva	Št. art.
Eloksovan aluminij	260250
Bela ¹⁾	40000537
Črna ¹⁾	2682504



Za zaščito rastlin v vročih dneh je stekleno streho priporočljivo zasenčiti.

TKANINA ZA SENČENJE

Mere: Š 183 x D 259 cm (zadošča za 3 standardna polja) | Material: PE tkanina | Učinek senčenja: 50 % | Barva: bela | Posebnosti: stabilno proti UV-žarkom, odporno proti razkroju | Vključuje: pritrdilni material za hitro montažo v rastlinjaku

Št. art.

260330



Zemeljsko sidro

DROBNI DODATKI

Dopolnilni pripomočki

Vrtnarjenje ni nujno naporno opravilo, še zlasti ne s tukaj predstavljenimi izdelki za sajenje, nego vrta in zaščito rastlin.

Pogosto je tako, da so majhni pripomočki v začetni fazi in fazi rasti tisti, ki bistveno vplivajo na veselje in poznejši uspeh pri ljubiteljskem vrtnarjenju. Ustvarite idealno okolje za rast in vaš bodoči pridelek!



MREŽA PROTI GLODALCEM DRANEO

Zaščita proti glodalcem za visoke in notranje grede
| Material: galvanizirano jeklo | Mere: Š 100 x G 100 cm | Debelina žice: pribl. 0,7 mm | Velikost zank: pribl. 10 x 10 mm | Žica za povezovanje več plošč | Posebnost: odvisno od površine dna visoke grede je možno več kombinacij | Opomba: 1 plošča, primerna za visoke grede Vitavia OKROGLE; 2 plošči, primerni za visoke grede Vitavia BASIC | Obseg dobave: 2 x žičnata mreža, 2 x povezovalna žica

Št. art.

40004317



Mreža proti mišim Draneo pod visoko gredo vaš pridelek zaščiti pred malimi glodalci.



SAMOKOLNICA



Robustna samokolnica z zračno pnevmatiko in stabilno postavitvijo | Barva: antracitna | Material: prašno barvano jeklo | Mere: Š 60 x G 147,5 x V 66 cm | Mere posode: Š 60 x G 97,5 x V 29,5 cm | Višina ročaja: 54 cm | Kapaciteta: 100 litrov | Teža tovora: najv. 150 kg | Teža: pribl. 26 kg

Št. art.

250210



ZEMELJSKO SIDRO



Jekleno sidro z vijaknim navojem za neposredno sidranje rastlinjaka v zemljo | Material: jeklo | Dolžina: pribl. 500 mm | Količina: 2 kosa na pakiranje | Najmanjša potrebna količina: 4 kosi (1 kos na vogal), odvisno od modela več (gl. navodila za montažo) | Posebnost: izvrtane luknje v zgornji plošči za privijačenje v okvir temelja

Št. art.

40002754

TRAK ZA ZAŠČITO PROTI POLŽEM

Lepilni trak z bakreno prevleko za odganjanje večine polžev | Količina: kolut 5 m | Posebnost: namesti se v bližini zgornjega roba na zunanji strani; širši trak oz. namestitve dveh trakov drugega nad drugim poveča učinek

Št. art.

40002291



KOVINSKA SITA



Velikosti zank: 6,4, 9,5 in 12,7 mm | Obseg dobave: komplet s 3 različnimi velikostmi zank

Št. art.

372923



POSODA ZA SAJENJE



Visokokakovostna posoda za sajenje iz enega kosa z upognjenimi vogali in vdolbenimi ročaji | Material: galvanizirano ali prašno barvano jeklo | Mere: Š 28,5 x G 38,5 x V 11,5 cm | Debelina materiala: 0,8 mm | Teža: pribl. 2,3 kg | Barve: naravna ali črna prašno barvana

Barva

Št. art.

Naravna	40007463
Črna, prašno barvana	40007464



✓ Prostoren paviljon za uporabo kot voliera za ptice

✓ Dvojna drsna vrata na zaklepanje z vrhunsko cilindrično ključavnico

✓ Stranice so opremljene z uokvirjeno mrežo in robustnimi sendvič ploščami

Circus – Schwarz¹⁾

Voliera za ptice Circus

Dobrodošli v maneži. Vitavia z modelom Circus ljubiteljem ptic prvič ponuja tudi pravo mesto za njihove ljubljence.

Prostori paviljon je velik 9 m² in na najvišji točki visok 2,84 m. Stranice segata do 1,88 m visokega kapa. Mali prebivalci imajo veliko prostora za gibanje, možni pa so celo majhni poleti. Mreža z odprtini velikosti 13 x 13 mm preprečuje skoraj vsem pticam, da bi lahko zdrsnile skozi, žica debeline 1,5 mm pa je dovolj odporna tudi proti močnim kljunom.

Voliera za ptice je na voljo v izvedbi eloksiran aluminij in prašno barvana v smaragdni in črni. K obsežni standardni opremini sodijo: jekleni okvir temelja, žlebi, tri padne cevi za deževnico, uokvirjena mreža iz legiranega jekla in odporne aluminijaste sendvič plošče za zaprto stran paviljona, ki živalim nudi orientacijo in možnost umika. Vsebovana so tudi udobna dvojna drsna vrata (Š: 80 cm, V: 177 cm) z visokokakovostno cilindrično ključavnico, ki omogoča udoben vstop.

Obloga se pritrdi z vzmetnimi sponkami. Streha je pokrita z votlimi ploščami debeline pribl. 6 mm, stabiliziranimi proti UV-žarkom, ki se potisnejo v profile. Dvostenske plošče v voliero prepuščajo veliko svetlobe in hkrati ptice ščitijo pred škodljivimi posledicami, ko je sonce v visokem položaju.

STE ŽE VEDELI?

Ptice in rastline se, še posebej v volieri za ptice Vitavia, ne izključujejo, ravno nasprotno, saj ptice rade sedijo na vejah ter ključajo liste in plodove. Ti pa v modelu Circus zelo dobro uspevajo.

15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

EA

SM

BK

DP 6



CIRCUS

Površina tal: pribl. 9 m² | Zunanje mere: Š 383 x D 336 x V 284 cm | Mere vrat: 80 x 177 cm | Stranska okna: 3 | Zasteklitev: DP približno 6 mm na strehi, aluminijaste sendvič plošče v žajbljevo sive barve in mreža (približno 13 x 13 x 1,5 mm) na stranicah | Barva: eloksiran aluminij, smaragdna ali črna prašno barvana | Vključno z jeklenim okvirjem temelja (V 6 cm)


Barva

Št. art.

Eloksiran aluminij 40006232

Smaragdna²⁾ 40006233

Črna²⁾ 40006234





Merlin² – dvostenske plošče – eloksiran aluminij



Merlin² – dvostenske plošče – črna¹⁾



Merlin² – dvostenske plošče – smaragdna¹⁾

Mini rastlinjak Merlin

Vitavia je pričarala novi rastlinjak, in sicer majhen. Mini rastlinjak Merlin je pomanjšana različica priljubljenega rastlinjaka Vitavia.

Poleg očarljivega videza se ponaša s prednostmi svojega večjega brata, kot so plosko oblikovani profili iz eloksiranega ali prašno lakiranega aluminija in visokokakovostne dvostenske plošče s prevleko za zaščito pred UV-žarki z dobrimi izolacijskimi lastnostmi. Ima predvsem dekorativni značaj, zato je kot nalašč za vse, ki želijo z njim okrasiti svojo kuhinjo ali teraso ali podariti posebno darilo prijateljem, ljubiteljem vrtnarjenja. Vzbuja željo po ustvarjalnem raziskovanju vrtnarjenja v rastlinjaku, velikost približno 87 x 111 cm pa omogoča, da ga uporabite tudi kot posebno veliko in stabilno toplo gredo. Ima dvojne majhne vrata: drsna in nihajna vrata.

Zaradi razmeroma majhne teže ga je na vrtu enostavno prestaviti. So rastlinice že pognale? Potem je morda čas, da za zaščito sadik poskrbi rastlinjak Merlin. Dve osebi lahko Merlin brez težav prestavita tudi po večjem vrtu. Če nimate veliko prostora, je še toliko lepše, da ga Merlin s svojimi osnovnimi merami zavzame zelo malo. Čudežno veliko prostora. Zakaj naj bi bilo drugače?

Na voljo je v vseh trenutno priljubljenih barvah rastlinjakov, in sicer prašno lakiran v smaragdno ali črni barvi, pa tudi v naravnem, eloksiranem aluminiju.

Mini rastlinjak ni igrača in vanj ne smejo vstopiti otroci.



KOT V RESNICI!

Plosko oblikovani profili, drsna in nihajna vrata ter žlebi za dež delujejo na enak način kot pri velikem bratu, modelu Triton.

15 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

10 LET GARANCIJE
NA DP PROTIVREMENSKIM VPLIVOM

EA

AM

ČR


DP 4



MERLIN

Površina tal: pribl. 0,83 m² | Zunanje mere: Š 87,2 x D 111 x V 90,7 cm | Mere podnožja: Š 79,8 x D 104 cm | Mere vrat: 21,5 x 67,3 cm | Strešna okna: 1 | Zasteklitev: DP približno 4 mm | Barva: eloksirano aluminij; smaragdno ali črno prašno barvano | Vključno z jeklenim okvirjem temelja (V 6 cm)

Barva	Številka izdelka
Eloksiran aluminij	40006235
Smaragdna ¹⁾	40006236
Črna ¹⁾	40006237





✓ **LEVANA I:** zložljiv pokrov z možnostjo fiksiranja

Levana I¹⁾ – figa in aqua

Tople grede Feronia in Levana

S toplimi gredami Feronia in Levana so vam na voljo prilagodljivi sistemi za vzgojo rastlin, ki se odlikujejo po enostavni postavitvi. Omogočajo vam, da kulture z dolgim razvojnim obdobjem posejete že zelo zgodaj v letu.

Plošče iz polikarbonata (stabilizirane proti UV-žarkom) so odporne proti lomu in prepuščajo veliko svetlobe. Vaše rastline varujejo na toplem in jih ščitijo pred dežjem.

Levana I in II

Z modelom Levana boste svoj vrt ali predvrt opremili s priljubljeno toplo gredo Vitavia. Profili so na voljo v različnih barvah (Levana II samo v peščeni). Model Levana lahko po uporabi enostavno zložite. Prilagodljivi vogalni profili modela Levana omogočajo, da enega izmed vogalov pomaknete, dokler nista sprednja in zadnja stranica zamaknjeno položeni druga na drugo. Za razliko od modelov Feronia in Levana II lahko pri modelu Levana I zložljiv pokrov enostavno potisnete nazaj. Pri modelu Levana II so vsi vogali dodatno stabilizirani s plastičnimi pokrovi, ki skozi predhodno izvrtano luknjo omogočajo tudi sidranje v tleh.



Feronia¹⁾

✓ **FERONIA:** stabilni in nevsiljivi prozorni vogalni profili



Levana II¹⁾ – Kiesel

Feronia

Prosojni kotni profili zagotavljajo nevsiljiv celosten videz tople grede in skrbijo za njeno stabilnost. Stabilnost se še poveča s plastičnimi pokrovi na vogalih. Prosojne vtične profile lahko po fazi vzgoje rastlin enostavno izvelčete in toplo gredo do naslednje uporabe shranite na majhnem prostoru. Za optimalno prezračevanje lahko odprete praktično ravno streho.


Za vse zaboje toplih gred je značilno, da zaradi nove tehnologije nimajo vijakov in jih zato lahko hitreje montirate.

Feronia	Levana I	Levana II

FERONIA

Površina tal: pribl. 0,6 m² | Zunanje mere: Š 56 x D 104 x V 36 cm | Dvižna streha: 1 | Zasteklitev: DP 4 mm


zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Prozorna	40002079



LEVANA I

Površina tal: pribl. 0,55 m² | Zunanje mere: Š 57 x D 98 x V 36 cm | Zložljiv pokrov: 1 | Zasteklitev: DP 4 mm


zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Figa	260002
DP 4 mm	Aqua	260004



LEVANA II

Površina tal: pribl. 0,5 m² | Zunanje mere: Š 55 x D 95 x V 32 cm | Dvižna streha: 1 | Zasteklitev: DP 4 mm

zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Prodnata	40000957



¹⁾ Oprema ni vsebovana v ceni. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Prikazana barva je neobvezujoča.



✓ Okna z možnostjo odpiranja z oporo in snemljiva s pomikom v stran

✓ Zanesljiva zaščita pred mrazom, dežjem, točo in snegom

Gaia 2X¹⁾

Tople grede Gaia

Topla greda Gaia – serija osnovnih modelov toplih gred. Majhen začetni pripomoček za veliko prednost.

Serija prepiča z lahko konstrukcijo in variabilno nastavljivimi okni. Vsa okna se lahko odprejo podprto navzven ali pomaknjeno v stran oz. so snemljiva, zato zagotavljajo nemoteno rast rastlin. Po potrebi lahko toplo gredo preprosto dvignete in odstranite od večjih rastlin, ki so zrasle v njej, ter jo ponovno postavite na drugo mesto.

Tople grede so sestavljene iz okvirja iz eloksiranega aluminija in so pokrite s pribl. 4 mm debelimi votlimi ploščami iz polikarbonata.

Serija je na voljo v treh različicah oziroma velikostih. Model Gaia XS nudi površino pribl. 0,6 m² in je zelo primeren za začetno sejanje. Model Gaia 2X nudi površino pribl. 1,2 m². Model Gaia 3X ima prepričljivo višino do 51 cm. V njem bodo lahko vaši potaknjenci postali veliki in močni.

STE ŽE VEDELI?

V toplo gredo lahko že zgodaj v letu posejete seme in pričnete z vzgajanjem rastlin. Če so potaknjenci občutljivi na zmrznjena tla, lahko toplo gredo preprosto namestite na visoko gredo.



Gaia 2X



Gaia XS¹⁾


EA

DP 4

GAIA XS

Površina tal: pribl. 0,6 m² | Zunanje mere: Š 60 x D 100 x V 39 cm | Strešna okna: 2 | Barva: eloksiran aluminij | Zasteklitev: DP 4 mm


zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Eloksiran aluminij	260006



GAIA 2X

Površina tal: pribl. 1,2 m² | Zunanje mere: Š 100 x D 120 x V 39 cm | Strešna okna: 4 | Barva: eloksiran aluminij | Zasteklitev: DP 4 mm


zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Eloksiran aluminij	260016



GAIA 3X

Površina tal: pribl. 0,9 m² | Zunanje mere: Š 53 x D 180 x V 51 cm | Strešna okna: 3 | Barva: eloksiran aluminij | Zasteklitev: DP 4 mm

zasteklitev	Barva	Št. art.
DP 4 mm	Eloksiran aluminij	260026



GAIA JUMBO & GAMMA

Visoke tople grede

Topli gredi Gaia Jumbo in Gamma v kompletu s podnožjem iz materiala Zincalume® združujeta prednosti tople in visoke grede v obliki postaje za sajenje in vzgojo rastlin, ki varčuje s prostorom in omogoča hrbtenici prijazno delo.

Topla greda Gaia Jumbo je ob straneh visoka skoraj 38 cm, na območju slemena pa 72 cm, zato lahko rastline v njej ostanejo tudi po fazi vzgoje. Streho sestavljajo štiri strešna okna, ki se lahko odprejo z oporo in omogočajo najboljše prezračevanje. Postavljena je na podnožje iz materiala Zincalume®, ki je bil razvit za toplo gredo Vitavia. Skupna višina visoke tople grede znaša 135 cm.

Model Gamma, ki je dodelana različica modela Gaia Jumbo, ima lepo oblikovane profile nastavka za toplo gredo. Profili so ploski in gladki, zato nevisljivo in elegantno uokvirjajo dvostenske plošče, stabilizirane proti UV-žarkom, ali kristalno čisto varnostno steklo – odvisno od izbrane zasteklitve. Tudi konica strehe je zaobljena in je estetski zaključek celotne podobe mini rastlinjaka.

Gamma je z višino 71,3 cm minimalno nižja od modela Gaia Jumbo. Zaradi drugečnega spoja med toplo gredo in podnožjem pa je skupna višina skoraj ista.



Topla greda GAIA JUMBO



Visoka topla greda GAIA JUMBO



Topla greda GAMMA








Visoka topla greda GAMMA



15 LET GARANCIJE
NA ZINCALUME® PROTI PRERJAVELOSTI



Za material
glejte stran 58

Model	Zasteklitve	Barva	Št. art.
GAIA JUMBO s 4 strešnimi okni Površina tal pribl. 1,0 m ² 	dvostenske plošče pribl. 4 mm	eloksiran aluminij	40002835
	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Črna ¹⁾	40003844
	varnostno steklo pribl. 3 mm	eloksiran aluminij	260018
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾	40003843
PODNOŽJE GAIA JUMBO Š 83 x G 122 x V 65 cm Površina tal pribl. 1,0 m ² 	–	Eloksiran aluminij/naravni	40002194
	–	Črna ¹⁾ /granitna	40003845
KOMPLET VISOKE TOPLE GRE-DE Gaia Jumbo vključno s podnožjem 	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Eloksiran aluminij/naravni	40003847
	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Črna ¹⁾ /granitna	40003848
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Eloksiran aluminij/naravni	40002634
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾ /granitna	40003774
GAMMA s 4 strešnimi okni Površina tal pribl. 1,0 m ² 	dvostenske plošče pribl. 4 mm	eloksiran aluminij	40004247
	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Črna ¹⁾	40004249
	varnostno steklo pribl. 3 mm	eloksiran aluminij	40004404
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾	40004250
VISOKA TOPLA GREDA GAMMA Gaia Jumbo vključno s podnožjem 	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Eloksiran aluminij/naravni	40004252
	dvostenske plošče pribl. 4 mm	Črna ¹⁾ /granitna	40004254
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Eloksiran aluminij/naravni	40004251
	varnostno steklo pribl. 3 mm	Črna ¹⁾ /granitna	40004253



- ✓ *Gamma: lepo oblikovana topla greda z gladkimi profili*
- ✓ *2v1: topla in visoka greda v enem*
- ✓ *Gamma: tudi v granitni, s črnimi profili in votlimi ploščami*
- ✓ *Zanesljiva zaščita pred mrazom, dežjem, točo in snegom*

Visoka topla greda Gamma²¹ – eloksiran aluminij/naravni – varnostno steklo



- ✓ *Na voljo z votlimi ploščami ali varnostnim steklom*
- ✓ *Gaja Jumbo: okna z možnostjo odpiranja s podporo in s pomikom v stran*

Posamično ali v kompletu: Gaia Jumbo na podnožju²¹ – črna¹¹/granitna – dvostenske plošče



Topla greda Gamma²¹ – črna¹¹ – varnostno steklo



Topla greda Gamma²¹ – eloksiran aluminij – dvostenske plošče



Topla greda Gaia Jumbo²¹ – eloksiran aluminij – varnostno steklo

LINUS IN LINUS IN&OUT

Visoka greda

Priljubljena visoka greda Vitavia (glejte stran 56) v klasični oglati obliki: pravokotne pločevine iz materiala Zinalume® se na vogalih spojuje s kakovostnimi letvami iz eloksiranega aluminija in stabilizirajo ob straneh.

Visoka greda Linus prepriča z modernim videzom in posebnimi lastnostmi materiala. Proizvedena je iz materiala Zinalume® in je izjemno odporna na vremenske vplive. V nasprotju z lesenimi gredami ne potrebuje notranje folije, ker ne reagira z organskimi materiali, kot so zemlja in rastline. Zaradi svojih lastnosti se material Zinalume® pogosto uporablja pri gradnji vodnjakov. Za več informacij o materialu: gl. str. 58.

Visoke grede Vitavia omogočajo raznoliko uporabo. Odlične so za udobno delo na vrtu, saj se vam pri delu ni treba nenehno sklanjati, lahko pa jih uporabite tudi za dekorativno oblikovanje vrta, kot nevsiljivo pregrado med predeli vrta in kot vizualno zaščito.



Visoke grede Linus so na voljo v dveh višinah in imajo površino pribl. 1,8 m². Štiri barvne kombinacije omogočajo individualno prilagoditev vrtni opremi in rastlinjaku.

Visoke in notranje grede Linus IN&OUT so natančno prilagojene rastlinjakom Vitavia ter zagotavljajo urejeno notranjost in enostavno čiščenje.


Višina 40 cm omogoča rahlo povišano delovno območje, tako da tudi rastline z globljimi koreninami najdejo dovolj zemlje, v kateri se lahko dobro ukoreninijo in ustrezno oskrbujejo s hranilnimi sredstvi. Z namensko oblikovanimi zemeljskimi plastmi lahko izboljšate pogoje v tleh.

LINUS IN&OUT: POPOLNO PRILEGANJE


Modeli IN&OUT so zasnovani tako, da se popolnoma prilegajo standardni širini polj rastlinjakov Vitavia.




Linus 630




Linus 858



Linus 401 IN&OUT S



Linus 401 IN&OUT M



Linus 401 IN&OUT L



Za material
glejte stran 58

Model	Granitna/ eloksiran aluminij Št. art.	Granitna/ črna ¹⁾ Št. art.	Morska trava/ eloksiran aluminij Št. art.	Morska trava/ črna ¹⁾ Št. art.
VISOKA GREDA LINUS 630 Mere: pribl. Š 96 x D 188 x V 63 cm	40002605	40004389	40002620	40002623
VISOKA GREDA LINUS 858 Mere: pribl. Š 96 x D 188 x V 86 cm	40002604	40004388	40002614	40002617
VISOKA GREDA LINUS IN&OUT S Mere: pribl. Š 65 x D 185 x V 40 cm Primerna za: Comet, Venus, Planet, Apollo, Triton, Orion	40001524	40004385	40005569	40005625
VISOKA GREDA LINUS IN&OUT M Mere: pribl. Š 185 x D 185 x V 40 cm Primerna za: Comet, Venus, Planet, Apollo, Triton, Orion	40001525	40004386	40005568	40005626
VISOKA GREDA LINUS IN&OUT L Mere: pribl. Š 65 x D 245 x V 40 cm Primerna za: Meridian 1 & 2, Uranus, Jupiter, Olymp, Cassandra, Zeus Comfort, Playa, Diana, Sirius, Clarus, Aphrodite, Ida 3300-7800, Athena	40001526	40004387	40005567	40005627

Linus IN&OUT

✓ IN&OUT: notranje grede s popolnim prileganjem rastlinjakom Vitavia

✓ Izjemno odporno na vremenske vplive zaradi materiala Zinalume®



Visoka greda Linus IN&OUT S²⁾ – morska trava/črna¹⁾

✓ Na voljo v različnih velikostih in oblikah

✓ Ne potrebujete notranje folije



Visoka greda Linus IN&OUT M²⁾ – granitna/eloksiran aluminij

Linus 630 in 858

✓ Priljubljena visoka greda Vitavia v pravokotni obliki

✓ Ne potrebujete notranje folije

✓ Izjemno odporno na vremenske vplive zaradi materiala Zinalume®



Visoka greda Linus IN&OUT L²⁾ – morska trava/eloksiran aluminij



Visoka greda Linus 630²⁾ – granitna/črna¹⁾ + Linus 630²⁾ – granitna/eloksiran aluminij

VITA

Sistem visoke grede

Visoke grede olajšajo delo pri vzgoji zelenjave in zelišč, ker se vam pri delu na vrtu ni treba nenehno sklanjati. Poleg tega znatno povečajo pridelek, ker lahko v njih ustvarite optimalne lastnosti tal za rastline (glejte sliko).

Visoke grede Vitavia, izdelane materiala Zinalume® (glejte stran 72), ki je izjemno odporen na vremenske vplive, se odlikujejo po dolgi življenjski dobi in značilnem modernem videzu. Valovite jeklene pločevine so na voljo v različnih barvah in višinah, zaradi modulne oblike (gl. spodaj) pa jih lahko prilagodljivo kombiniramo za doseganje različnih oblik in velikosti. Na ta način z le malo truda dosežemo, da se bo naš vrt po svojem značaju razlikoval od sosedovega. S sistemsko visoko gredo Vitavia lahko enostavno in lepo oblikujemo vizualno zaščito do sosednjega zemljišča ali različna območja vrta.

MODULNA OBLIKA

Velikost in obliko lahko poljubno kombinirate s pomočjo visoke grede Vita BASIC, ravne dopolnitve za visoko gredo Vita STRETCHED in ukrivljene dopolnitve Vita CURVE. Visoka greda Vita OKROGLA je najmanjša različica in jo lahko prav tako uporabite kot okrasno posodo za rastline. Module lahko med seboj poljubno kombinirate, kar vam nudi brezmejne možnosti oblikovanja. Med oba okrogla zaključna elementa in po vsaki dopolnitvi Vita CURVE lahko drugega ob drugega postavite dva ravna elementa (dopolnitev Vita STRETCHED). Tako lahko visoko gredo optimalno uporabljate kot pregrado med predeli vrta ali kot vizualno zaščito.

Modulna oblika

2 OSNOVNA MODELA • 2 DOPOLNITVI • 3 VIŠINE • 5 BARV – NESKONČNO VELIKO MOŽNOSTI

OSNOVNI MODELI



DOPOLNITVE



BARVE




Posamezni moduli, ki se dobavijo v kompletu, so na voljo v petih barvah, predhodno ukrivljeni in opremljeni z izvrtinami za spajanje. Več informacij o posebnostih materiala, iz katerega so izdelane visoke grede Vitavia, boste našli na naslednji strani.

Za zaščito pred neželenimi gosti na gredi se visoka greda Vita dobavi s samolepilnim trakom za zaščito pred polži. Namesti se na zunanji strani zgornjega roba visoke grede. Bakrena površina polžem preprečuje, da bi lezli naprej – in letina bo samo vaša!

PLASTI VISOKE GREDE

Vse je odvisno od pravih plasti. Poleg večje povprečne temperature tal tudi optimalna sestava tal izboljša pogoje za rast vaših rastlin.



POKROV ZA VISOKO GREDO

Zaščiten v visoki gredi: z ustreznim pokrovom za visoko gredo poskrbite za dodatno zaščito pred vremenskimi vplivi in škodljivci. Poleg tega poveča povprečno temperaturo in s tem tudi pridelek.





✓ Vključno z zaščito proti polžem


✓ Ne potrebujete notranje folije

✓ Izjemno odporno na vremenske
vplive zaradi materiala Zinalume®

✓ Modulna zgradba omogoča poljub-
no število dopolnitev¹⁾

Klasične oblike

Visoke grede Vita so kot gotovi kompleti na voljo v teh standardnih formatih: OKROGLA (1), BASIC (2), BASIC + dopolnitev STRETCHED (2+3), BASIC + dopolnitev CURVE (2+4)



Dopolnitve po lastni želji

Tukaj sta prikazana dva primera za poljubno kombinirane, individualne visoke grede: levo je Vita BASIC (2) kombinirana z dvema dopolnitvama CURVE (4), desno pa je bila dodatno nameščena še ena dopolnitev STRETCHED (3). Edino pravilo, ki ga morate upoštevati, pa je: **po dveh ravnih elementih je potrebno namestiti zaobljen element**, da je zagotovljena stabilnost visoke grede.



VITA

Material Zincalume®

Zincalume® je valovita plošča s prevleko iz cinka in aluminija, ki ima zaradi te obdelave štirikrat daljšo življenjsko dobo kot galvanizirano jeklo.

Zincalume® se uporablja zlasti v industrijskih stavbah in kot strešna kritina. Visoke grede iz te zlitine že vrsto let po vsej Evropi ponuja izključno podjetje Vitavia (stanje: januar 2026). Obstaja veliko kopij iz jeklene pločevine, ki jih na slikah komajda lahko razlikujemo od visokokakovostnih visokih gred iz Zincalume®. Zato bodite pozorni na zaščiteno blagovno znamko, saj vam ta zagotavlja zaščito pred rjo in dolgo življenjsko dobo. Prepoznate jo lahko tudi po 15-letni proizvajalčevi garanciji proti rjavenju – in po naši oznaki Zincalume®.

Zaradi izjemno vremensko odporne materiale visoka greda Vita v nasprotju z leseno gredo ne potrebuje notranje folije. Zincalume® ne reagira z organ-

skimi materiali, kot so zemlja in rastline, zato se ne poškoduje, ne oddaja nezdruvlih snovi in okusa.

Visoko gredo s hladno, naravno površino ali v eni izmed štirih barvnih različic lahko tudi odlično barvno uskladite z ostalim vrtom. Debelina pločevin Zincalume® je 0,65 mm. Material dobi stabilnost zaradi valovite oblike.

Poleg sistemskih visokih gred serije Vita ponuja Vitavia še druge izdelke iz tega posebnega materiala. Mednje spadajo oglete visoke grede (str. 54), notranje grede za rastlinjak (str. 54), polica za drva Ardor (str. 61) in kompostnik Tami (str. 60).







PEČAT ZINCALUME®

S tem pečatom so v katalogu označeni vsi izdelki Vitavia iz materiala Zincalume®.



GARANCIJA

Za izjemno trpežno površino Vitavia jamči s 15-letno garancijo proti prerjavelosti.



Model	Višina	Naravna Št. art.	Rubinasta Št. art.	Morska trava Št. art.	Granitna Št. art.	Črna Št. art.
401 OKROGLA 220 litrov/0,22 m³	0,40 m	40002555	40004030	40005577	40004034	40005553
630 OKROGLA 340 litrov/0,34 m³	0,63 m	40002556	40004022	40005576	40004026	40005554
858 OKROGLA 460 litrov/0,46 m³	0,86 m	40002282	40002283	40005584	40002284	40003259
401 BASIC 470 litrov/0,47 m³	0,40 m	40002553	40004029	40005596	40004033	40005550
630 BASIC 740 litrov/0,74 m³	0,63 m	40002554	40004021	40005591	40004025	40005552
858 BASIC 1010 litrov/1,01 m³	0,86 m	40002278	40002280	40005583	40002281	40002709
RAZŠIRITEV STRETCHED za visoko gredo 401	0,40 m	250905	250915	40005594	250925	40005672
RAZŠIRITEV STRETCHED za visoko gredo 630	0,63 m	250705	250715	40005600	250725	40005669
RAZŠIRITEV STRETCHED za visoko gredo 858	0,86 m	250305	250315	40005580	250325	250805
RAZŠIRITEV CURVE za visoko gredo 858	0,86 m	250307	250317	40005581	250327	250807
POKROV ZA VISOKO GREDO S primeren za visoko gredo BASIC; mere: Š 76 x D 164 x V 95 cm, za višino rastlin: 70–80 cm						40000585
POKROV ZA VISOKO GREDO L primeren za visoko gredo BASIC + razširitev STRETCHED; mere: Š 76 x D 238 x V 95 cm; za višino rastlin: 70–80 cm						40000586

1) Po vsaki razširitvi CURVE lahko drugega ob drugega namestite dva ravna elementa (razširitev STRETCHED). 2) Oprema ni vsebovana v dobavi.

Prikazana barva je neobvezujoča. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen



✓ Zincalume®: industrijska uporaba, npr. pri gradnji vodnjakov

✓ Štirikrat daljša življenjska doba kot galvanizirano jeklo

Vita BASIC + dopolnitev CURVE 858¹⁾ – morska trava



Vita BASIC 630²⁾ – črna



Vita OKROGLA 401¹⁾ – rubinasta; Vita OKROGLA 858 – črna; Vita OKROGLA 630 – granitna

VKLJUČUJE:
trak za zaščito proti požem



Vita BASIC 858 – naravna & granitna²⁾



Vita BASIC + razširitev STRETCHED 858²⁾ – rubinasta – s pokrovom za visoko gredo L



✓ Velika lastna teža

✓ Vrhunski kompostnik iz original Zincalume®

Tami²⁾ – naravna/eloksiran aluminij

Kompostnik Tami

S kompostnikom na vrtu vam zeli in rastlinskih odpadkov ne bo treba več zavreči, temveč jih boste lahko smiselno uporabili za vašo zelenjavo. Tako boste sami proizvedli tudi pomembna hranila za zelenjavo, ki jo sami pridelujete.

S svojim skoraj tehničnim videzom se kompostnik Vitavia Tami odlično prilega sodobnemu vrtu in hkrati zmanjšuje količino gospodinjstskih odpadkov. Nudi na pogled nevsiljiv in hkrati funkcionalen prostor velikosti 0,86 m³ za pokošeno travo, ostanke sadja in zelenjave, ki se lahko v njem brez posebnega nadzora spremenijo v gnojilo za rastline na vrtu in v rastlinjaku. Trpežen material Zincalume®, ki ga strokovnjaki cenijo kot odličen material za gradnjo vodnjakov, brez težav mnoga leta kljubuje procesom razgradnje. Vitavia to potrjuje s 15-letno garancijo proti prerjavelosti.

Poseben material prinaša skupaj z inteligentno obliko izdelka številne prednosti. Tako na primer nastaja precej manj kondenzne vode. Dobra prezračevnost preprečuje premočne procese gnitja in tudi, da bi se kompost »pokvaril«.

Eno stranico lahko s pomočjo štirih stabilnih profilov na spodnjem območju odstranite za odvzem plodne prsti.

Dvižni pokrov preprečuje vonjave in omogoča enostavno uporabo. Pokrit je z aluminijastimi sendvič paneli. Vsi elementi so med seboj povezani s tipičnimi aluminijastimi profili Vitavia, ki so prašno barvani in tako dodatno zaščiteni proti rji in vremenskim vplivom.



✓ Postavljiv pokrov iz aluminijastega kompozitnega materiala

Tami²⁾ – granitna/črna¹⁾

ENOSTAVEN DOSTOP

Štirje robustni zapaki omogočajo enostavno odstranjevanje dragocene kompostne zemlje na dnu kompostnika.



EA	ČR
B	G

15 LET GARANCIJE
NA ZINCALUME® PROTI PRERJAVELOSTI




Za material
glejte stran 58

KOMPOSTNIK TAMI

Površina tal: pribl. 0,92 m² | Dimenzije: približno Š 99 x G 99 x V 87 cm | Barve: naravna ali / črna prašno barvana | Material stranic: Zincalume® | Material opor: eloksiran ali prašno barvan aluminij

Barva	Št. art.
Naravna/eloksiran aluminij	40003415
Granitna/črna ¹⁾	40003416





Aluminijasto podnožje

Ardor 401 PREČNI[®] – rubinasta

Regal za drva Ardor

Regal za drva Ardor iz materiala Zincalume[®] je moderen in eleganten način za skladiščenje drv za kaminsko peč na prostem, zaščiten pred neposrednimi vremenskimi vplivi.

Material »Zincalume[®]« je jeklena pločevina s prevleko iz cinka in aluminija, ki zagotavlja dolgoletno odpornost na okoljske in vremenske vplive. Njegova življenjska doba je štirikrat daljša kot pri galvaniziranem jeklu. Zincalume[®] se uporablja zlasti v industrijskih stavbah in kot strešna kritina. Material je odličen za izgradnjo »skladišča za les«. Vitavia to potrjuje s 15-letno garancijo proti prerjavosti.


Stabilna valovita oblika in trpežna zlitina omogočata, da se lahko na prostem skladiščijo tudi organski materiali, ki lahko postanejo vlažni.

Regal za drva z debelino materiala samo 0,65 mm kljub veliki obremenitvi ohrani obliko. Podnožje je iz aluminija. Regal za drva je dobavljen v obliki panelov kot komplet za postavitev. Kovinska konstrukcija se spoji s podnožjem in nato s kotniki privije na steno (ne more samostojno stati!).

Regal za drva s standardno globino 40 cm je na voljo v prečnem in visokem formatu. Več prostora za skladiščenje nudi VISOKI regal za drva 858, ki se odlikuje po večji prostornini 1,8 m³. Spodnja razpredelnica z izdelki prikazuje razpoložljive barvne različice.




Ardor 401 PREČNI[®] – naravna



Enostavna montaža zaradi predhodno izvrtanih lukenj

Izjemno odporno na vremenske vplive zaradi materiala Zincalume[®]

Ardor 858 VISOKI[®] – granitna



401 VISOKI

858 VISOKI

401 PREČNI



15 LET GARANCIJE
NA ZINCALUME[®] PROTI PRERJAVELOSTI



Za material
glejte stran 58

ARDOR VISOKI

Površina: 0,41 ali 0,89 m² | Prostornina: 0,8 m³ ali 1,8 m³ | Zunanje mere: D 99 x V 200 oz. 223 cm | Globina: 40 cm ali 86 cm | Barva: naravna, rubinasta ali granitna | Material: Zincalume[®]

Model	Barva	Št. art.
401	Naravna	40002285
401	Rubinasta	40002286
401	Granitna	40002287
858	Naravna	40002468
858	Granitna	40002469

ARDOR PREČNI

Površina tal: pribl. 0,85 m² | Prostornina: 0,8 m³ | Zunanje mere: D 210 x Š 40 x V 100 cm | Barva: naravna, rubinasta ali granitna | Material: Zincalume[®]

Model	Barva	Št. art.
401	Naravna	40002288
401	Rubinasta	40002289
401	Granitna	40002290

KOVINSKE HIŠKE ZA ORODJE

znamk Globel, Pergart in Vitavia

Na teh straneh boste našli, kar iščete, če želite na vrtu ustvariti prostor za rastlinjak, organizirati opremo ali iščete zaščiteno prostor za svoje delo. Kovinske hiške za orodje treh tukaj predstavljenih ponudnikov ustrezajo različnim zahtevam in proračunom, zato smo prepričani, da boste med naslednjimi izdelki našli pravo shrambo in/ali delavnico za vas.



GLOBEL

Visokokakovostne kovinske hiške za orodje avstralskega podjetja Globel Industries Pty Ltd. odlikujeta posebna kakovost in izdelava. Proizvajalec uporablja izključno vroče pocinkano jeklo debeline materiala pribl. 0,3 mm. Poleg robustnega materiala je poudarek na konstrukciji iz drobnorebrastih panelov, ki je usmerjena na zagotavljanje stabilnosti. Za odlično stabilnost skrbijo prekrivajoči se paneli in znotraj ojačani vogali. V notranjost ne segajo koničasti vijaki, ker se privijejo v škatlastem profilu, medtem ko se pri običajnih kovinskih hiškah za orodje uporabljajo L-profil. Barva se po proizvodnji jeklene osnove nanese v 4-stopenjskem postopku žganja, kar oplemeniti površino (večšojno lakiranje).

15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Pri obdelavi se po možnosti uporabljajo stabilni elementi, kot so predhodno montirana vrata, izogibamo pa se drobnim delom iz plastike. Tako je na primer zagotovljeno trajno prezračevanje skozi izrezane prezračevalne reže, proizvajalec pa utemeljeno nudi 15-letno garancijo¹⁾ proti prerjavelosti.

LASTNOSTI MATERIALA



vroče pocinkano jeklo

V celoti iz vroče pocinkane jekla za dolgoročno zaščito pred korozijo



večplastno žgano lakiranje

Žgano lakiranje v več plasteh: ravne površine, dobra zaščita proti praskam in drugim poškodbam laka



prekrivno montirani paneli

Stabilnost zaradi debeline materiala in posebne oblike panelov, ki se vstavljajo drug v drugega



notranji škatlasti profili

Stabilnost zaradi debeline materiala in posebne oblike panelov, ki se vstavljajo drug v drugega



s certifikatom TÜV

Varnost teh hišk za orodje je potrdil TÜV kot neodvisni preskuševalni center.



PERGART

Hiške za orodje Pergart že več desetletij vnašajo red na vrtove in dvorišča. V široki ponudbi različnih velikosti, oblik in opreme, kot npr. svetlobnih panelov in vrat s ključavnico, boste zagotovo našli primeren model. Izbirate lahko med različnimi cenovnimi razredi in garancijami¹⁾.

Kljub raznolikosti hišk za orodje Pergart se lahko stranke zanesejo na dosledno uresničene standarde kakovosti. Deli strešnega in talnega okvirja so vedno vroče pocinkani, da so konstrukcijski elementi zaščiteni pred rjo. Vsi vgrajeni elementi iz jekla so vsaj galvansko pocinkani, zanje pa velja 5-letna garancija¹⁾.

5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Natančne podatke o garanciji najdete na straneh z informacijami o izdelkih. Na naslednjih straneh boste našli ustrezne oznake kakovostnih lastnosti.

LASTNOSTI MATERIALA



vroče pocinkano jeklo

V celoti iz vroče pocinkane jekla za dolgoročno zaščito pred korozijo



galvansko pocinkano jeklo

Galvansko pocinkanje naredi jekleno površino odpornejšo na rjo. Odvisno od dodatnega lakiranja se ta zaščita podaljša – in varuje tudi pred poškodbami zaradi rahlih udarcev in ostrih predmetov.

1) Garancijski pogoji na: www.eph-schmidt.de/garantiebedingungen 2) Praškasto barvano. 3) Folirano.



VITAVIA

Z modelom Vitavia Universum eph schmidt ponuja hiško za delavnico in shranjevanje iz lastne proizvodnje. Okvirji iz robustnih aluminijastih profilov, ki jih stranke rastlinjakov Vitavia že poznajo, so v tej hiški obloženi z odpornimi aluminijastimi sendvič ploščami. Visoka, prostorna in z dnevno svetlobo, skratka prava hiška Vitavia! Zato zanjo tudi nudimo 20-letno garancijo¹⁾.

Zaradi izjemno trpežnega aluminija, ki je odporen na vremenske vplive, proizvajalec ponuja 20-letno garancijo proti prerjavelosti.

20 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

Zanesljiva kakovost, izdelana v Nemčiji, z UV-zaščito in zaprtimi dolgimi stranicami, tako kot pri rastlinjaki, omogoča 10-letno garancijo¹⁾ proti vremenskimi vplivom.

10 LET GARANCIJE
NA DVOSTENSKÉ PLOŠČE PROTI VREMENSKIM VPLIVOM

LASTNOSTI MATERIALA



obdelan aluminij

Robusten, lahek, praktično brez rje in zato idealen za uporabo kot prostor za dolgoročno shranjevanje.



aluminijaste sendvič plošče

Za lepe površine s stabilnim jedrom, odvisno od izbire barve z dodatnim foliranjem na zunanji strani.



DP 10 zasteklitev

Dvostenske plošče na strehi zagotavljajo svetlobo in zanesljive izolacijske lastnosti, kristalno čisto varnostno steklo v stranskih oknih pa zagotavlja jasen pogled.



dvofalni okvir

Utrjuje profile in zagotavlja popolnoma stabilno pritrditev zasteklitve proti vetru.



s certifikatom TÜV

Varnost teh hišk za orodje je potrdil TÜV kot neodvisni preskuševalni center.



POSEBNE LASTNOSTI

Posebne lastnosti kovinskih hišk za orodje lahko na straneh z informacijami o izdelkih že na prvi pogled prepoznate po ustreznih oznakah.



višina omogoča delo stoje
(višina stranice najm. 1,60 m)



integrirana drsna vrata



integrirana nihajna vrata



integriran sklopni pokrov



vključno s ključavnico

BARVE

Oznake za barve vam dajejo hiter pregled na dobavljivimi barvami.

GLOBEL



srebrna kovinska



jade



antracitna

PERGART



antracitna mat



jelka/bela



skrilavec/bela



videz lesa



videz lesa/orhova

VITAVIA



eloksiran aluminij/žajbljevo siva



žajbljevo siva/črna²⁾



antracitna³⁾/žajbljevo siva/eloksiran aluminij



antracitna³⁾/žajbljevo siva/črna²⁾

PAVILJONSKA STREHA UNIVERSUM

Vitavia

Podobno kot pri pogledu na nočno nebo se pri ogledu tega 10,2 m² velikega delovnega in skladiščnega prostora na skoraj očarljiv način množijo privlačne točke kot zvezde na nebu.

Privijačeni profili z dvojnimi okvirjem iz eloksiranega aluminija, tvorijo tanek okvir, so robustni in hkrati drobni. Streha je iz dvostenskih plošč z UV-premazom, stranice pa iz kristalno čistega varnostnega stekla in stabilnih aluminijastih sendvič plošč. Popolna kombinacija diskretnosti, estetike in dnevne svetlobe. Vrata so nad kljuko zastekljena in pod njo zaprta, poleg tega pa omogočajo zaklepanje in široko odpiranje ter so opremljena s klasično kljuko.

Dvostenske plošče na strehi prepuščajo veliko dnevne svetlobe v Universum, kjer je zato mogoče hitro najti skrite stvari, delo pa lahko opravite brez električne svetlobe, dokler je zunaj svetlo. UV-premaz zagotavlja, da shranjeni predmeti in tudi same plošče ne trpijo zaradi UV-žarkov. Shranjujete lahko veliko stvari, saj je površina 10,2 m² ograjena s stranicami višine 1,88 m. Nanje je nameščena do 2,65 m visoka paviljonska streha iz dvostenskih plošč, ki omogoča rahlo omejen pogled v pravo zvezdno nebo.

Model Universum se dobavi v kompletu brez dna. Integriran, stabilen talni profil omogoča neposredno sidranje v pasovni temelj.



USTREZNA KOMBINACIJA

Dnevno svetlobo in diskretnost vam zagotavljajo dvostenske plošče na strehi, steklo v oknih in aluminijaste sendvič plošče v stranicah. Notranjost AS-plošč modela Universum je vedno v elegantni žajbljevo sivi barvi, ki manj posrka svetlobo, tudi če se odločite za zunanost v elegantno antracitni barvi.



10 LET GARANCIJE
NA DVOSTENSKE PLOŠČE PROTI
VREMENSKIM VPLIVOM

20 LET GARANCIJE
NA KONSTRUKCIJO IN OKVIR

Model

Zunanje mere

Paneli

Zunanost/notranost

Eloksiran aluminij


Št. art.

Črta¹⁾

Št. art.

UNIVERSUM

Vključuje: 3 stranska okna
Kombinirana zasteklitev:
Stranice s sendvič ploščami
in varnostnim steklom pribl.
3 mm + streha iz dvostenskih
plošč pribl. 10 mm
Površina tal: pribl. 10,2 m²
Mere podnožja: 314 x 314 cm



Žajbljevo siva/žajbljevo
siva

40006198

40006199

Antracitna²⁾/žajbljevo siva

40008133 *

40008134 *

1) Prašno barvano. 2) Folirano. 3) Oprema ni vsebovana v dobavi. Vse navedene mere so približne mere. Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb.

Prikazana barva je neobvezujoča. Garancijski pogoji na: www.vitavia.de/garantiebestimmungen

NOVO*
antracitna

✓ *Oprema za vrt
v vrhunski kakovosti Vitavia*

✓ *Visoka in široka dvokrilna vrata
omogočajo udoben vstop tudi
z večjimi predmeti*

✓ *Stranice iz robustnih aluminijastih
sendvič plošč*

✓ *Aluminijasta vratna kljuka in cilin-
drična ključavnica kot pri vhodu v hišo*

Hiška za delavnico in shranjevanje Universum³⁾ – antracitna²⁾/žajbljevo siva/črna¹⁾



Hiška za delavnico in shranjevanje Universum³⁾ – žajbljevo siva/eloksiran aluminij



✓ Model 65 na voljo z dopolnitvijo z nadstreškom

Dream 65¹⁾ z nadstreškom – antracitna



Dream 1010¹⁾ – srebrna kovinska

VRTNI MENEDŽER DREAM



S hiško za orodje Dream si vrtničarji, lastniki vrtov in hiše svoj vrt organizirajo z lahkoto – in udobjem.

Celo v najmanjši velikosti je visoka skoraj dva metra in opremljena z dvojnimi vrati višine pribl. 1,70 m, zato nudi dovolj prostora za gibanje in udoben dostop do kosilnice, snežnega pluga in drugih stvari – in sicer lahko drsna vrata odprete tudi, če tik pred vrati leži sneg. Novi nadstrešek je odličen dodatek za vse, ki poleg 2,46 m² talne površine v najmanjšem modelu potrebujejo še nekaj več suhega prostora za žar, ležalnik ali drva.

Kot pri vseh hiškah za orodje Globel se lahko lastniki tudi pri modelu Dream zanesejo na izvrstno stabilnost, v celoti vroče pocinkano pločevino in vrhunsko obdelavo profilov in površin.

Dream se dobavi kot komplet brez dna. Nadstrešek poveča pokrito površino najmanjše različice v antracitni barvi za 1,27 m² in je na voljo posebej ali v kompletu. Z dodatno opremo (gl. str. 82) lahko hiško za orodje še dopolnite.



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



GLOBEL®

Model	Mere podnožja	Srebrna kovinska Št. art.	Jade Št. art.	Antracitna Št. art.
DREAM 65 Površina tal pribl. 2,46 m ² Zunanje mere: Š 184 x G 154 x V 193 cm Mere vrat: pribl. Š 64 x V 169 cm		40003110	40003177	40002968
DREAM 65 + NADSTREŠEK Površina tal pribl. 4,1 m ² Zunanje mere: Š 262 x G 154 x V 193 cm Mere vrat: pribl. Š 64 x V 169 cm		–	–	40007170
NADSTREŠEK 65 Površina tal pribl. 1,27 m ² Zunanje mere: Š 92 x G 154 x V 193 cm		–	–	40006754
OKVIR TEMELJA 6 x 5		40003256	40003256	40003256
DREAM 86 Površina tal pribl. 4,10 m ² Zunanje mere: Š 245 x G 185 x V 198 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		40003127	40003179	40002985
OKVIR TEMELJA 8 x 6		40003260	40003260	40003260
DREAM 88 Površina tal pribl. 5,55 m ² Zunanje mere: Š 245 x G 247 x V 198 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		40003133	40003182	40002991
OKVIR TEMELJA 8 x 8		40003263	40003263	40003263
DREAM 108 Površina tal pribl. 6,99 m ² Zunanje mere: Š 308 x G 247 x V 202 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		40003149	40003178	40003006
OKVIR TEMELJA 10 x 8		40003264	40003264	40003264
DREAM 1010 Površina tal pribl. 8,82 m ² Zunanje mere: Š 308 x G 309 x V 202 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		40003152	40003185	40003009
OKVIR TEMELJA 10 x 10		40003265	40003265	40003265

PROSTORNA IZVEDBA TOWER



Premium hiška za orodje Tower zaradi svoje višine nudi tudi na samo nekaj kvadratnih metrov veliki osnovni površini veliko prostora za red.

Stranice, visoke pribl. 2 m, nudijo veliko prostora za visoke regale ali vrtno orodje, pa tudi iskanje spravljene stvari je bolj uspešno v vzravnem položaju in pogledu naravnost. Vrtičkarji, lastniki vrtov in hiš se lahko veselijo hitremu in udobnemu dostopu do vrtnega orodja in pohoštva.

Kot pri vseh kovinskih hiškah za orodje Globel se lahko lastniki vrtov in hiš tudi pri modelu Tower zanesejo na izvrstno stabilnost, v celoti vroče pocinkano pločevino in vrhunsko obdelavo profilov in površin.

Tower je na voljo v dveh velikostih s površinama pribl. 4,10 in 6,99 m² in v treh barvah. Hiška za orodje se dobavi v kompletu brez dna. Dodatno opremo za vašo hiško za orodje, kot npr. dodatna nihajna vrata, najdete v poglavju z opremo na straneh 82 in 83.



✓ Višina 2,20 m oz. 2,25 m

Tower 86¹⁾ – srebrna kovinska



Tower 108¹⁾ – antracitna



Tower 108 – Jade

DNEVNA SVETLOBA

Tower je opremljen s prosojnim strešnim panelom, tako da boste svoje shranjene stvari še hitreje našli.



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



GLOBAL®

Model	Mere podnožja	Srebrna kovinska Št. art.	Jade Št. art.	Antracitna Št. art.
TOWER 86 Površina tal pribl. 4,10 m ² Zunanje mere: Š 245 x G 185 x V 220 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 191 cm		40004400	40004411	40003853
OKVIR TEMELJA 8X6		40003260	40003260	40003260
TOWER 108 Površina tal pribl. 6,99 m ² Zunanje mere: Š 308 x G 247 x V 225 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 191 cm		40004401	40004413	40003854
OKVIR TEMELJA 10X8		40003264	40003264	40003264

DOMAČA DELAVNICA WORKER SKLADIŠČE PARKER



Končno prostor! V teh dveh hiškah za delavnico in shranjevanje, izdelanih iz vroče pocinkane jekla, imajo ljubiteljski mojstri zaščiteno okolje za popravila in izdelovanje ter shranjevanje pripomočkov, ki jih za to potrebujejo. Hiški za orodje imata več kot 13 m² tlorisne površine in višino od 2,01 do 2,25 m, kar pomeni veliko prostora za shranjevanje in nemoteno delo.

Če vam to še vedno ne zadošča, jo preprosto dogradite. Z dopolnilnim modulom pridobite dodatnih 3,7 m². Pri oblikovanju obeh modelov je bila najpomembnejša naloga ustvariti prostoren notranji prostor. Razlikujeta se po zasnovi vrat.

Worker: 1,37 m široka in 1,94 m visoka krilna vrata se lahko vgradijo v več položajih na eni od 4,54 m dolgih stranic in se udobno odpirajo navzven.

Parker: Parker ima dvoje vrat in ponuja klasičen prostoren vhod skozi 2,50 m široka sprednja nihajna vrata ter izhod skozi stransko nameščena posamezna nihajna vrata.

Vse komponente so kakovostno izdelane, kar se začne že pri sami izbiri materiala. Jeklena pločevina je v celoti vroče pocinkana in je zaradi drobne rebraste panelne oblike in znotraj ojačanih vogalov bolj stabilna. Škatlasti profili preprečujejo, da bi koničasti vijaki štrleli v območja gibanja v notranjosti. Barva se po proizvodnji jeklene osnove nanese v 4-stopenjskem postopku žganja, kar oplemeniti površino. Čim bolj se izogibamo drobnim delom iz plastike in tako je tudi pri prezračevanem zatrepu.

Z dodatno opremo, kot so plošče za dnevno svetlobo v strehi, lahko v svoj novi delovni prostor spustite sončno svetlobo in si še dodatno izboljšate pogoje.

Domača delavnica Worker in hiška za shranjevanje Parker se dobavita kot komplet s predhodno sestavljenimi elementi (npr. vrati) in brez dna.

DOPOLNITEV

Worker in Parker imata površino tal približno 13,39 m² in se lahko z razširitvenim modulom razširita za približno 3,7 m².



Model	Mere, podnožja	Antracitna Št. art.
PARKER MGR 1015 Površina tal: pribl. 13,39 m ² Zunanje mere: Š 308 x G 464 x V 225 cm Sprednja zložljiva nihajna vrata: pribl. Š 250 x V 194 cm Stranska nihajna vrata: pribl. Š 67 x V 194 cm		40004318
WORKER MWK 1510 Površina tal: pribl. 13,39 m ² Zunanje mere: Š 464 x G 308 x V 225 cm Mere vrat: pribl. Š 137 x V 194 cm		40004325
DOPOLNILNI MODUL Dopolnitev površine tal pribl. 3,7 m ² Zunanje mere: Š 125 x G 308 x V 225 cm		40004330



WORKER

- ✓ Delovni in skladišni prostor z integriranimi dvojnimi nihajnimi vrati
- ✓ Na voljo je opsijski dopolnilni modul za dodatnih pribl. 3,7 m²

Worker[®] – antracitna – z dopolnilnim modulom (opsijska dodatna oprema)



PARKER

- ✓ Prostorno skladišče s sprednjimi zlozljivimi nihajnimi vrati
- ✓ Vključno s stranskimi krilnimi vrati z variabilno namestitvijo

Parker[®] – antracitna



Skillion 84¹⁾ – srebrna kovinska



Možnost dodatnega prostora za shranjevanje pod nadstreškom!

Skillion 64¹⁾ nadstreškom – antracitna

MODEL Z RAVNO STREHO SKILLION



Kovinska hiška za orodje Skillion z majhno osnovno površino se z lahkoto prilagodi celo majhnim vrtovom, tudi neposredno ob steni.

Tu lahko blazine za teraso in vrtno orodje shranite blizu dogajanja, ne da bi vzbujali veliko pozornosti. S skupno višino 1,99 m zaradi ravne strehe nudi skoraj enakomerno višino v celotni notranjosti. Široka dvojna drsna vrata in tloris prečnega formata zagotavljata enostaven vstop in dostop od zunaj. Nadstrešek, ki je na voljo posebej in v kompletu, zagotavlja dodaten prostor za shranjevanje. Zaradi dodatnega kvadratnega metra bo kolo ali terasni stol na suhem večino dni v letu. V odprtem zavetju je vse na doseg roke in hitro pripravljeno za uporabo.

Vroče pocinkano jeklo v drobnorebrastih panelih in znotraj ojačani vogali skrbijo za izvrstno stabilnost v primerjavi z običajnimi hiškami iz jeklene pločevine. Po možnosti predhodno sestavljene komponente in zasnova skorajda brez majhnih plastičnih delov, kot so luknjičaste prezračevalne reže, so dokaz, da je izdelek oblikovan prijazno uporabniku. Vroče pocinkani paneli z žganim lakiranjem skrbijo za robustne lastnosti materiala, ki jih proizvajalec potrjuje s 15-letno garancijo proti prerjavelosti.

Skillion se dobavi v kompletu z delno vnaprej sestavljenimi komponentami in brez dna. Upoštevajte, da je nadstrešek mogoče namestiti samo na levi strani.



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



GLOBEL®

Model	Mere podnožja	Srebrna kovinska Št. art.	Antracitna Št. art.
SKILLION 64 Površina tal pribl. 1,93 m ² Zunanje mere: Š 180 x G 124 x V 199 cm Mere vrat: pribl. Š 64 x V 169 cm		40003233	40003089
SKILLION 64 + NADSTREŠEK Površina tal pribl. 3,26 m ² Zunanje mere: Š 262 x G 124 x V 199 cm Mere vrat: pribl. Š 64 x V 169 cm		–	40007165
OKVIR TEMELJA 6 x 4		40003255	40003255
SKILLION 84 Površina tal pribl. 2,64 m ² Zunanje mere: Š 242 x G 124 x V 199 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		40003237	40003093
SKILLION 84 + NADSTREŠEK Površina tal pribl. 4,03 m ² Zunanje mere: Š 324 x G 124 x V 199 cm Mere vrat: pribl. Š 105 x V 169 cm		–	40007167
OKVIR TEMELJA 8 x 4		40003261	40003261
NADSTREŠEK Površina tal pribl. 1,02 m ² Zunanje mere: Š 93 x G 124 x V 199 cm		–	40006755



✓ Hiška za poljubno postavitev ob zid s štirimi zunanji stenami

Lean-To 58^l – antracitna

OKRAS ZA STENO LEAN-TO



Premium stensko hiško Lean-To s kompaktno površino z lahkoto namestite na manjše vrtove ali celo predvrtove. Strop je visok več kot 2,0 m, vrata so visoka 1,72 m, ravna streha pa zagotavlja prijetno višino v celotni notranjosti.

Naklon ravne strehe zagotavlja odvajanje dežja in snega. Predhodno montirana nihajna vrata zagotavljajo udoben dostop, montirate pa jih lahko v obe strani. Ker se odpirajo navzven, privarčujete prostor v notranjosti. Zapah iz legiranega jekla lahko zavarujete s ključavnico obešanko. Kot pri vseh kovinskih hiškah za orodje Globel se lahko lastniki vrtov in hiš tudi pri modelu Lean-To zanesejo na izvrstno stabilnost, v celoti vroče pocinkano pločevino in vrhunsko obdelavo profilov in površin.

Lean-To je na voljo v dveh velikostih s površinami od 2,46 in 3,37 m² in v treh barvah. Premium hiška za orodje se dobavi v kompletu vključno s hrbtno steno, brez dna.



Lean-To 56^l – jade



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



GLOBEL®

Model	Mere podnožja	Srebrna kovinska Št. art.	Jade Št. art.	Antracitna Št. art.
LEAN-TO 56 Površina tal pribl. 2,46 m ² Zunanje mere: Š 155 x G 180 x V 203 cm Mere vrat: pribl. Š 67 x V 172 cm		40003248	40003217	40003104
OKVIR TEMELJA 6X5		40003256	40003256	40003256
LEAN-TO 58 Površina tal pribl. 3,37 m ² Zunanje mere: Š 155 x G 242 x V 203 cm Mere vrat: pribl. Š 67 x V 172 cm		40003249	40003215	40003105
OKVIR TEMELJA 5X8		40003262	40003262	40003262



✓ Premium garaža za kolesa z integriranimi nihajnimi vrati in zapahom z zaklepanjem

✓ Na suhem in varnem so lahko spravljena do štiri kolesa

Family 66¹⁾ – antracitna

Profili za namestitev v položaj zagotavljajo stabilno postavitve



V USTREZNEM POLOŽAJU

Ko je opravljena nastavitve na pravilno velikost, jekleni profili stabilizirajo kolo na stojalu

GARAŽA ZA KOLESARJE FAMILY



Premium garaža za kolesa Family nudi varen prostor za parkiranje do štirih koles dolžine najv. 1,83 m. Vsebovane tirnice omogočajo izjemno hitro parkiranje in izvoz ter učinkovito rabo prostora.

Ravna streha skrbi za enakomerno višino in omogoča vizualno harmonično postavitve garaže Family neposredno ob hišno steno. Garaža za kolesa z osnovno površino samo 3,79 m² ne potrebuje veliko prostora za postavitve. Upoštevati pa je treba, da se široka nihajna vrata odpirajo navzven, s čimer pa nudijo prostoren dostop in varčujejo s prostorom v notranjosti. Z nameščenim zapahom z zaklepanjem jih lahko preprosto zaklenete in odklenete.

Vroče pocinkano jeklo v drobno-rebrastih panelih in znotraj ojačani vogali skrbijo za izvrstno stabilnost v primerjavi z običajnimi hiškami iz jeklene pločevine. Tudi večstopenjsko žgano lakiranje in izogibanje drobnim delom iz plastike, npr. z izrezanimi prezračevalnimi režami, sta dokaz za dodelan dizajn in proizvajalec utemeljeno nudi 15-letno garancijo proti prrjavlosti.

Family ima osnovno površino 3,79 m² in je na voljo v antracitni barvi. Premium garaža za kolesa se dobavi v kompletu brez dna.



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVLJOSTI



GLOBEL

Model


Mere podnožja

Antracitna

Št. art.

FAMILY 66

Površina tal pribl. 3,79 m²
Zunanje mere: Š 211 x G 200 x V 165 cm
Mere vrat: pribl. Š 156 x V 134 cm



40003252



✓ *Odličen za zabojnike za odpadke*

✓ *Premium zaboj za orodje z dvojnim dostopom od spredaj in skozi pokrov*

Easy 53[®] – antracitna

DEPO ZA ZABOJNIKE ZA ODPADKE EASY



Z depojem za zabojnike Easy lahko zabojnike za odpadke postavite tako, da dosežete lepo vizualno podobo, enostaven dostop in varnost pred posegi nepooblaščenih oseb.

Na izbiro sta dve prilagojeni velikosti za 2 ali 3 standardne zabojnike za odpadke (po 240 l) za enodružinske ali večdružinske hiše. Dvojni dostop skozi sklopni pokrov in široka dvokrilna vrata omogoča, da lahko depo uporabljate tudi kot odlagalno površino za otroška kolesa, igrače ali manjše vrtno orodje. Krilna vrata zagotavljajo dostop od spredaj in jih lahko zaklenete z zapahom s preprostim upravljanjem. Sklopni pokrov se lahko na široko odpre, da lahko npr. vrečke s smetmi neposredno od zgoraj odložite v zabojnik za odpadke. Močni tečaji omogočajo blokado v odprtem položaju. Depo nudi brezčasno in estetsko rešitev za shranjevanje – ne le zabojnikov za odpadke, ki jih lahko na ta način nevpadljivo postavite celo na vrt ali predvrt.

Easy se dobavi v kompletu in brez dna.



PO POTREBI

Obe velikosti ponujata prostor za 2 ali 3 standardne zabojnike ali pa za nekaj povsem drugega.



15 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



GLOBEL[®]

Model	Mere podnožja	Antracitna Št. art.
EASY 53 Površina tal pribl. 1,62 m ² Zunanje mere: Š 174 x G 101 x V 131 cm Mere vrat: pribl. Š 137 x V 120 cm		40003253
EASY 73 Površina tal pribl. 2,21 m ² Zunanje mere: Š 236 x G 101 x V 131 cm Mere vrat: pribl. Š 137 x V 120 cm		40003254



✓ Garden shed with gable roof and sliding door

Köln 64¹⁾ – jelka/bela

Düsseldorf II 65¹⁾ – skrilavec/bela

MODEL Z DVOKAPNO STREHO KÖLN II IN DÜSSELDORF II



Osnovna modela, poimenovana po priljubljenih porenskih mestih, sta očarala že številna srca.

Zatrepi modelu Köln II in Düsseldorf II vizualno vlijejo prikupen značaj hiše. Galvansko pocinkana jeklena pločevina je premazana s poliestrskim lakom v umirjenem zelenem odtenku »jelka« ali v nevpadljivem odtenku »skrilavec«. Zaradi barvnega premaza sta oba modela zanesljivo zaščiteni pred rjo in praskami. Elementi strešnega in talnega okvirja so vroče pocinkani in s tem optimalno opremljeni za zahtevnejše razmere zaradi stika s tlemi in vremena. Glede na model so uporabljeni različni barvni poudarki. Pri modelu Köln II drsna vrata in streha izstopajo v svetli barvi, pri modelu Düsseldorf II pa so okvirji vrat in strehe beli.

Tudi večina detajlov obeh modelov je izdelanih iz jeklene pločevine, npr. prezračevalne reže so izrezane, tako da smo se čim bolj izognili plastiki. Proizvodni postopki so torej tudi pri tem modelu prijazni okolju, hkrati pa je oplemeniten videz izdelka. Dvojna drsna vrata, ki potekajo znotraj na plastičnih drsnikih, privarčujejo prostor in zagotavljajo preprosto odpiranje tudi pozimi.

Obe hiški za orodje sta na voljo v treh velikostih (1,80–3,66 m²). Dobavita se razstavljeni in brez dna.

S primernim talnim okvirjem (gl. preglednico s podatki o izdelku) iz vroče pocinkane jekla hitro in preprosto pripravite podlago za poljubno talno oblogo.



Köln II



Düsseldorf II



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Velikost	Mere podnožja	Model	Barva	Št. art.
GABLE ROOF 64 Površina tal pribl. 1,80 m ² Zunanje mere: Š 194 x G 110 x V 184 cm Mere vrat: Š 82 x V 154 cm		Köln II	jelka/bela	40002713
		Düsseldorf II	skrilavec/bela	40002706
			–	40003834
TALNI OKVIR 64 GABLE ROOF 65 Površina tal pribl. 2,19 m ² Zunanje mere: Š 194 x G 131 x V 184 cm Mere vrat: Š 82 x V 154 cm		Köln II	jelka/bela	40002714
		Düsseldorf II	skrilavec/bela	40002707
			–	40003833
TALNI OKVIR 65 GABLE ROOF 86 Površina tal pribl. 3,66 m ² Zunanje mere: Š 236 x G 174 x V 190 cm Mere vrat: Š 82 x V 154 cm		Köln II	jelka/bela	40002715
		Düsseldorf II	skrilavec/bela	40002708
			–	40003830
TALNI OKVIR 86				



✓ *Prezračevalne odprtine so izrezane iz jeklene pločevine – brez dodatnih plastičnih delov*

✓ *Dva metra slemenske višine in visoke stranice*

Dresden II 86¹⁾ – skrilavec/bela

MODEL Z DVOKAPNO STREHO DRESDEN II



Izdelana je v nevsiljivi barvi, hrbtnenici prijazne višine in na voljo v štirih velikostih. Model Dresden II je odgovor na večino vprašanj v zvezi s prostorom za shranjevanje.

Klasična streha z zatrepom z belo obrobo in beli okvir vrat sta nevsiljiva barvna poudarka sicer umirjenih panelov strehe in stranic v barvi skrilavec siva. Stene so izdelane iz galvansko pocinkane jeklene pločevine, ki je z dodatnim poliestrskim premazom zanesljivo zaščiten pred rjo in praskami. Elementi strešnega in talnega okvirja so vroče pocinkani in s tem optimalno opremljeni za zahtevnejše razmere zaradi stika s tlemi in vremena. Tudi mali deli in detajli so po možnosti izdelani iz jeklene pločevine, npr. prezračevalne reže so izrezane, tako da se čim bolj izognemo plastiki. Notranja široka drsna vrata s plastičnimi drsniki je mogoče preprosto odpreti tudi pozimi.

Z več kot dva metra visokim slemenom in 1,70 m visokimi vrati hiška za orodje nudi udoben dostop in zadosti prostora za pospravljanje, shranjevanje in enostavno jemanje orodja in drugih pripomočkov.

Na ročajih vrat so že pripravljene izvrtine, na katere lahko namestite ključavnico obešanko (gl. str. 83). Resnično dodelana hiška za orodje – po dostopni ceni. Dresden II se dobavi kot komplet brez dna.



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Model	Mere podnožja	Skrilavec/bela
DRESDEN II 86 Površina tal pribl. 3,66 m ² Zunanje mere: Š 236 x G 174 x V 206 cm Mere vrat: Š 106 x V 170 cm		Št. art. 40002740
TALNI OKVIR 86		40003830
DRESDEN II 106 Površina tal pribl. 4,71 m ² Zunanje mere: Š 301 x G 174 x V 214 cm Mere vrat: Š 125 x V 170 cm		40002710
TALNI OKVIR 106		40003829
DRESDEN II 108 Površina tal pribl. 6,58 m ² Zunanje mere: Š 301 x G 238 x V 214 cm Mere vrat: Š 125 x V 170 cm		40002711
TALNI OKVIR 108		40003828
DRESDEN II 1012 Površina tal pribl. 10,33 m ² Zunanje mere: Š 301 x G 367 x V 214 cm Mere vrat: Š 125 x V 170 cm		40002712
TALNI OKVIR 1012		40003827



✓ **Hiška za orodje z dvokapno streho v slogu brunarice**

Frankfurt II 911¹⁾ – videz lesa/orehova



Frankfurt II 65¹⁾ – videz lesa/orehova

MODEL Z DVOKAPNO STREHO FRANKFURT II



PRIMERNA OPREMA

Učinkovito izkoristite svoj prostor z ustreznimi dodatki: gl. str. 83



Frankfurt II 86

Poleg traktorske kosilnice naj na suhem in varnem stoji še profesionalni žar, samokolnica in aluminijasta letev? Z vrtno hiško Frankfurt II z lahkoto!

Osnovna površina skoraj 11 m² in višina več kot 2 metra zagotavljata obsežen prostor. Pri tem pa model Frankfurt II prepriča s svojo impozantno podobo. Velikost, strešni zatrep in fasada v slogu brunarice izžarevajo podeželsko eleganco, pri pogledu nanjo pa nas prevzame občutek planinske kočice.

Stene in vrata so izdelani iz galvansko pocinkane jeklene pločevine, ki je z dodatnim poliestrskim premazom zanesljivo zaščitena pred rjo in praskami. Elementi strešnega in talnega okvirja so vroče pocinkani. Frankfurt II je na voljo kot komplet brez dna.



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Model	Mere podnožja	Videz lesa/orehova Št. art.
FRANKFURT II 65 Površina tal pribl. 2,48 m ² Zunanje mere: Š 193 x G 152 x V 203 cm Mere vrat: Š 84 x V 170 cm TALNI OKVIR 65		40003725 40003838
FRANKFURT II 86 Površina tal pribl. 4,03 m ² Zunanje mere: Š 236 x G 195 x V 209 cm Mere vrat: Š 105 x V 170 cm TALNI OKVIR 86		40003728 40003837
FRANKFURT II 911 Površina tal pribl. 8,22 m ² Zunanje mere: Š 278 x G 323 x V 215 cm Mere vrat: Š 125 x V 170 cm TALNI OKVIR 911		40003731 40003836
FRANKFURT II 1112 Površina tal pribl. 10,88 m ² Zunanje mere: Š 321 x G 366 x V 220 cm Mere vrat: Š 125 x V 170 cm TALNI OKVIR 1112		40003734 40003835



✓ Poliestrski lak v elegantni
mat antracitni barvi

Marburg¹⁾ – antracitna mat

OMARA ZA ORODJE **MARBURG**

K prijetnemu preživljanju časa na terasi prispeva tudi dobro organizirana oprema za vrt. K temu lahko pomembno prispeva omara za orodje Marburg.

Ker za postavitev potrebujete samo 0,75 m² površine, lahko to majhno hiško za orodje postavite celo na teraso ali predvrt. Kot neopazen prostor za shranjevanje vam lahko Marburg pomaga vzdrževati red.

Uporabnikom z majhnimi zemljišči ponuja priročno rešitev »vse v enem«. Komplet vsebuje cilindrično ključavnico in talni okvir, dva obešalnika za orodje in štiridelni komplet za pritrditev v tla. Nihajna vrata privarčujejo prostor v notranjosti hiške. Sodobna mat antracitna barva se ujema s skoraj vsemi drugimi barvnimi odtenki v okolju. Panelna zasnova se zlije s sodobnim videzom. Dvigovanje in spuščanje podolžne strukture se izmenjujeta v majhnih razmikih, kar zagotavlja diskretno narebren videz. S tem ni zagotovljen le kakovostnejši videz, temveč tudi boljša stabilnost stranic.

Kovinska hiška za orodje se dobavi kot komplet za lastno montažo.



✓ Vključuje kavlje za orodje in
talni okvir

Marburg¹⁾ – antracitna mat



PREUDARNO OPREMLJENA

Model Marburg, ki ga zaklenete, vključuje kavlje za orodje in talni okvir ter tako na najmanjšem prostoru izpolni vse želje.



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Model


Mere podnožja

Antracitna mat

Številka artikla

MARBURG

Površina tal pribl. 0,75 m²
Zunanje mere: Š 98 x G 81 x V 180 cm
Mere vrat: Š 73 x V 170 cm



40006172

RAVNA STREHA RHEINFELDEN

Majhna hiška za orodje, ki je dobila ime po majhnem alpskem mestu, navdušuje tudi s svojim prijaznim videzom in domiselnimi detajli.

Rheinfelden se na prvi pogled od drugih hišk za orodje razlikuje predvsem po neprekinjenem svetlobnem pasu po celotnem obodu med streho in stranicami, kar prijetno razgiba sicer zaprte stranice in zagotavlja dnevno svetlobo.

Stranice so visoke več kot 2 m, kar omogoča, da večina uporabnikov stoji vzravnano v območju gibanja po hiški za orodje.

Stene, streha in elementi talnega okvirja so izdelani iz galvanizirane jeklene pločevine, ki je s poliestrskim premazom zanesljivo zaščitena pred rjo in

praskami. Krilna vrata, ki se odpirajo navzven, dajejo hiški domač značaj in so za zaščito pred nepooblaščenim dostopom opremljena s ključavnico. Dodaten obsežen prostor za shranjevanje ustvari podaljšana streha, ki je na voljo tudi v kompletu z modelom Rheinfelden. Pokrito površino razširi za dodatnih 6,63 m² in se lahko namesti na desno ali levo stran. Odlična rešitev za kolesa in vse stvari, za katere sta pomembna suh prostor in hiter dostop.

Hiška za orodje Rheinfelden se dobavi razstavljena in brez dna. Talni okvir je del kompleta. Omogoča lažjo pritrditev folije za zaščito pred vlago iz tal in olajša vstavljanje tal v notranjosti hiške za orodje.



Rheinfelden 78



Rheinfelden 108



Nadstrešek



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Model	Mere podnožja	Antracitna mat Št. art.
RHEINFELDEN 78 Površina tal pribl. 4,42 m ² Zunanje mere: Š 204 x G 245 x V 226 cm Mere vrat: Š 79 x V 187 cm		40006167
RHEINFELDEN 78 + NADSTREŠEK Površina tal hiške pribl. 4,42 m ² Površina tal pod nadstreškom pribl. 6,63 m ² Zunanje mere: Š 482 x G 245 x V 226 cm Mere vrat: Š 79 x V 187 cm		40006245
RHEINFELDEN 108 Površina tal pribl. 6,43 m ² Zunanje mere: Š 290 x G 245 x V 226 cm Mere vrat: Š 156 x V 187 cm		40006170
RHEINFELDEN 108 + NADSTREŠEK Površina tal hiške pribl. 6,43 m ² Površina tal pod nadstreškom pribl. 6,63 m ² Zunanje mere: Š 568 x G 245 x V 226 cm Mere vrat: Š 156 x V 187 cm		40006246





✓ Hiška za orodje z ravno streho in integriranimi drsnimi vrati

Leipzig II 64¹⁾ – antracitna mat

MODEL Z RAVNO STREHO

LÜTTICH & LEIPZIG II



Z veliko izbiro različnih majhnih površin in visoko ravno streho se odlično prilegajo steni hiše, zidu ali ograji in zagotavljajo optimalen izkoristek prostora.

Ravna streha v obeh hiškah zagotavlja skoraj enakomerno notranjo višino, tako da lahko orodje, vrtno opremo in ostale pripomočke shranite brez udarcev z glavo. V modelu Lüttich dva svetlobna panela na sprednji strani poskrbita, da boste hitro našli shranjene predmete. Osvetlujejo notranjost in fasadi dajejo privlačen in manj kompakten videz.

Leipzig II se ponaša z minimalno površino pod 2 m² in za to precejšnjo višino. Prezračevalne reže so vgrajene v kovino, tako da je pretežno brez plastičnih delov.



✓ Hiška za orodje z ravno streho, svetlobnimi paneli in drsnimi vrati

Lüttich 65¹⁾ – antracitna mat

Hiški z ravno streho in barvnim premazom v umirjeni antracitni barvi se diskretno prilegata hišni steni, ograji ali živi meji v vrtu.

Lüttich in Leipzig II se dobavita razstavljena in brez dna. Primerno opremo najdete na str. 83.



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI

Model	Mere podnožja	Antracitna mat
		Št. art.
LÜTTICH 64 Površina tal: pribl. 2,35 m ² Zunanje mere: Š 195 x G 121 x V 180 cm Mere vrat: Š 75 x V 154 cm TALNI OKVIR 64		40007290 40007326
LÜTTICH 65 Površina tal: pribl. 2,94 m ² Zunanje mere: Š 195 x G 151 x V 180 cm Mere vrat: Š 75 x V 154 cm TALNI OKVIR 64		40007292 40007327
LÜTTICH 84 Površina tal: pribl. 3,14 m ² Zunanje mere: Š 238 x G 132 x V 180 cm Mere vrat: Š 75 x V 154 cm TALNI OKVIR 64		40007291 40007328
LEIPZIG II 64 Površina tal: pribl. 1,59 m ² Zunanje mere: Š 174 x G 110 x V 174 cm Mere vrat: Š 64 x V 154 cm TALNI OKVIR 64		40003737 40003842
LEIPZIG II 84 Površina tal: pribl. 2,0 m ² Zunanje mere: Š 217 x G 110 x V 174 cm Mere vrat: Š 82 x V 154 cm TALNI OKVIR 84		40003738 40003841

NOVO!
Lübeck 88

✓ Hiška za orodje z ravno streho,
svetlobnimi paneli in drsnimi vrati

Lübeck 88¹⁾ – videz lesa

MODEL Z RAVNO STREHO LÜBECK



S hiško za orodje Lübeck ustvarite prostor za shranjevanje na vrtu, s svetlobnim pasom na sprednji strani pa ohranite pregled nad pospravljenimi stvarmi.

Svetlobni paneli se nahajajo neposredno pod ravno streho na sprednji strani. Vizualno poudarijo hiško in osvetlujejo notranjost hiške Lübeck, tako da se lahko uporabniki podnevi orientirajo brez dodatne svetlobe in se počutijo bolj udobno kot v hiški brez oken.

K dobremu počutju pa prispevajo tudi visoke stranice in ravna streha, ki večini uporabnikom omogočajo stoječi položaj v območju, namenjenem za gibanje po hiški. Stene so izdelane iz galvansko pocinkane jeklene pločevine, ki je z dodatnim poliestrskim premazom zanesljivo zaščitena pred rjo in praskami.

Lübeck se dobavi kot komplet brez dna.



5 LET GARANCIJE
PROTI PRERJAVELOSTI



Lübeck 89¹⁾ – antracitna mat



Lübeck 86²⁾ – jelka/bela

Model	Mere podnožja	Jelka/bela Št. art.	Videz lesa Št. art.	Antracitna mat Št. art.
LÜBECK 86 Površina tal: pribl. 4,05 m ² Zunanje mere: Š 239 x G 194 x V 202 cm Mere vrat: Š 103 x V 173 cm		40003740	40007294	40003739
TALNI OKVIR 86		40003839	40003839	40003839
LÜBECK 88 Površina tal: pribl. 5,02 m ² Zunanje mere: Š 239 x G 236 x V 202 cm Mere vrat: Š 103 x V 173 cm		–	40007887	40007886
TALNI OKVIR 88			40003852	40003852
LÜBECK 89 Površina tal: pribl. 5,98 m ² Zunanje mere: Š 239 x G 278 x V 202 cm Mere vrat: pribl. Š 103 x V 173 cm		40003742	40007293	40003741
TALNI OKVIR 89		40003840	40003840	40003840



DODATNA OPREMA

KOVINSKA HIŠKA ZA ORODJE

S temi pametnimi dodatki lahko še dodatno izkoristite dragoceni prostor za shranjevanje na vrtu.

Z okenskimi kompleti, dodatnimi vrati in svetlobnimi paneli boste v svojo hiško za orodje Globel vnesli dnevno svetlobo in udobje.

Dodatki Pergart z letvami za orodje, kavli in regali pa poskrbijo za še boljšo izrabo prostora in red.

Za obe blagovni znamki hišk za orodje so na voljo tudi okvirji temelja. Preberite naša »Kratka navodila za talne okvirje« na sosednji strani.



KOMPLET ZA NIAJNA VRATA 1 IN 2



S kompletoma za nihajna vrata 1 in 2 se lahko v hiške za orodje Globel montirajo dodatna, predhodno montirana posamična vrata z zapahom za zaklepanje | **Komplet nihajnih vrat 1:** Š 67 x V 172 cm | Primerna za višino stranice: 1,78 m (Dream, Skillion in Lean-To) | **Komplet za nihajna vrata 2:** Š 67 x V 194 cm | Primerna za višino stranice: 2 m (Tower)

Model	Barva	Št. art.
Komplet za nihajna vrata 1	srebrna kovinska	40003274
Komplet za nihajna vrata 1	antracitna	40003273
Komplet za nihajna vrata 2	antracitna	40003275




KOMPLET ZA OKNO 1 IN 2



S kompletoma za okno lahko uporabniki v svojo premium hiško za orodje Globel spustijo več svetlobe | Na voljo v dveh širinah | Primerno za hiške za orodje Globel z višino stranice 1,78 m (Dream, Skillion in Lean-To). | Vključno s stranskim oknom in nadomestnimi paneli | **Komplet za okno 1:** Š 62 x V 62 cm (okno) | **Komplet za okno 2:** Š 124 x V 75 cm (okno)

Model	Primeri za	Št. art.
Komplet za okno 1	srebrna kovinska	40003271
	antracitna	40003269
Komplet za okno 2	srebrna kovinska	40003272
	antracitna	40003270



SKYLIGHT SVETLOBNI PANELI ZA STREHO



Strešni paneli, ki prepuščajo svetlobo, v premium hiške za orodje Globel vnesejo dnevno svetlobo, brez da bi se bilo treba odpovedati diskretnosti. Stranice ostanejo zaprte in niti od zgoraj ni mogoče gledati v hiško, ker so paneli zgolj prosojni, ne pa prozorni.

Model	Primeri za	Št. art.
SKYLIGHT 1	model 65	40003267
SKYLIGHT 2	modele 64,84,86,88	40003268
SKYLIGHT 3	modele 56,58,108,1010	40003266



A



C



D



F



B



E



G

A KOMPLET KAVLJEV ZA LOPATE

Idealno za lopate, motike, metle in podobno. | Mere: D 13 x Š 6 x V 25 cm | Material: vroče pocinkano jeklo | Primerno za: vse hiške za orodje Pergartove (razen Rheinfelden) | Obseg dobave: 2 kavlja za lopate

Št. art.

40007335



D LED-LUČ

Optimalna osvetlitev v vaši hiški za orodje | Energetsko učinkovita LED-letev, vključno s polnilnim kablom z USB-priključkom za polnjenje | senzor gibanja | Nastavljiva svetlost in barvna temperatura | Z magnetnim delom za pritrditev brez vijakov

Št. art.

40007337

F KOMPLET POLIC

Visokokakovosten komplet polic za shranjevanje v hiški za orodje | Štiri robustne police | Material: vroče pocinkano jeklo | Dimenzije: Š 34 x G 25 x V 86 cm | Primerno za: vse hiške za orodje Pergart (razen Rheinfelden)

Št. art.

40007333

B KOMPLET DVOJNIH KAVLJEV

Rešitev za shranjevanje na steni hiške Pergart, ki prihrani prostor | Material: vroče pocinkano jeklo | Mere: D 7 x Š 6 x V 7 cm | Primerno za: vse hiške Globel in Pergart (razen Rheinfelden) | Obseg dobave: 2 dvojna kavlja

Št. art.

40007334



E KLJUČAVNICA OBEŠANKA

Robustna ključavnica obešanka za zaščito vaše hiške za orodje | Izjemno dolg lok | Material: vroče pocinkano jeklo | Obseg dobave: 4 ključi in 1 ključavnica obešanka | Primerno za: vse hiške za orodje Globel in Pergart z elementom za ključavnico obešanko

Št. art.

40007336



G KOMPLET ZA PRITRDIČEV

Komplet za enostavno pritrditev hiške za orodje. Kotniki se spojijo s talnimi profili in privijejo na podlago. Stabilna postavitev tudi pri neugodnih vremenskih razmerah. Primerno za: vse hiške za orodje Pergart (razen Rheinfelden) | Obseg dobave: 4 pritrdilne plošče in pritrdilni material

Št. art.

40007332




C KOMPLET DRŽAL ZA ORODJE

Držalo za orodje z luknjami za izvijače in podobno | Material: vroče pocinkano jeklo | Dimenzije: Š 25 x G 3 x V 1 cm | Primerno za: vse hiške Globel in Pergart (razen Rheinfelden) | Obseg dobave: 2 nosilca orodja

Št. art.

40007338



KRATKA NAVODILA ZA TALNE OKVIRJE

Dodatno dobavljiv talni okvir temelja za vrtno hiško **Globel** je izdelan iz trdnih jeklenih nosilcev. Vgradi se v tla pod hiško za orodje in se zapolni z betonom, nato pa se neposredno spoji s hiško za orodje. Hiška za orodje je tako stabilno pritrjena v tla in opremljena z betonskim tlemi.

Talni okvir za **hiške za orodje Pergart** služi za zaščito pred vlago in kot podlaga za notranja tla. Postavi se v hiško za orodje in ni pritrjen v podlago.



str. 64

Universum

Hiška za delavnico in shranjevanje v kakovosti Vitavia

Zeus Comfort

Premium rastlinjak z dvojnimi krilnimi vrati

str. 22

str. 54

Linus In&Out

Notranje grede z natančnim prileganjem Zinalume®

str. 56

Vita

Modulna visoka greda iz Zinalume®



E. P. H. Schmidt & Co. GmbH

📍 Höfkerstraße 30 • 44149 Dortmund

🌐 www.eph-schmidt.de • www.vitavia.de

✉ E-pošta: verkauf@eph-schmidt.de

☎ Telefon: +49 231 941655-0 • Faks: +49 231 941655-99



🇸🇮 Slovenska različica

Velja od 1. januarja 2026 do 31. decembra 2026

