



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 1 od 9

ODDELEK 1: IDENTIFIKACIJA SNOVI/ZMESI IN DRUŽBE/PODJETJA

1.1. Identifikator izdelka

Trgovsko ime zmesi: **SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH**

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Uporabe snovi/zmesi: Kocke za odstranjevanje saj.

Odsvetovane uporabe: Vse uporabe, razen za odstranjevanje saj.

Razlogi za odsvetovane uporabe:

-

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj: Joh. Alex. Niernsee KG, Avstrija
Bräuhausgasse 68, A-1053 Dunaj
Tel.: +43 01 544 46 66-0
e-pošta: office@niernsee.at
Informacije:
Tel.: +43 01 544 46 66-0
(od ponedeljka do četrтка od 8.00 do 16.30, v petek od 8.00 do 12.00)

Odgovorna oseba za Slovenijo: Freudenberg gospodinjiski proizvodi d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 LIMBUŠ
Tel.: 02/429-49-10
Fax: 02/429 49 20
e-pošta: vileda.slovenia@fhp-ww.com

Elektronski naslov pristojne osebe, odgovorne za varnostni list: office@niernsee.at

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Nemudoma se posvetovati z osebnim ali dežurnim zdravnikom, le v primeru življenjske ogroženosti poklicati telefonsko številko Centra za obveščanje.

Številka telefona Centra za obveščanje: 112

Klic v sili: + 43 01 406 43 43

ODDELEK 2: DOLOČITEV NEVARNOSTI

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008: Eye Irrit. 2; H319

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti (H) je navedeno v oddelku 16.

2.2. Elementi etikete

Piktogrami za nevarnost:



Opozorilna beseda: POZOR

Stavki o nevarnosti: **H319** Povzroča hudo draženje oči.

Previdnostni stavki: **P102** Hraniti zunaj dosega otrok.
P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 2 od 9

	P337+P313 Če draženje oči ne preneha: Poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo pri pooblaščenem zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
Snovi zapisane na etiketi:	amonijev klorid
2.3. Druge nevarnosti	
Snov/zmes izpolnjuje merila za PBT ali vPvB v skladu s Prilogo XIII:	Ne.
Druge nevarnosti, ki niso predmet razvrstitve:	Niso znane.

ODDELEK 3: SESTAVA/PODATKI O SESTAVINAH

3.1. Snov

Ni relevantno.

3.2. Zmes

Kemijsko ime snovi	% (m/m)	1. EINECS št. 2. CAS št. 3. Indeks št. 4. Registr. št.	Razred nevarnosti in kategorija	Stavki o nevarnosti (H)
amonijev klorid	< 60	1. 235-186-4 2. 12125-02-9 3. 017-014-00-8 4. Ni podatka.	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2	H302 H319
bakrov diklorid	< 5	1. 231-210-2 2. 7447-39-4 3. – 4. Ni podatka.	Acute Tox. 4 Acute Tox. 4 Skin Irrit. 2 Eye Dam. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 2	H302 H312 H315 H318 H400 H411

Celotno besedilo vsake razvrstitve, vključno s stavki o nevarnosti (H) je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: UKREPI ZA PRVO POMOČ

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Vdihavanje:	Pri vdihavanju prahu, razpadlih produktov in plinov pri gorenju, ponesrečenca prenesti na svež zrak. Poiskati zdravniško pomoč.
Stik s kožo:	Onesnaženo obleko sleči. Kožo temeljito spirati z vodo in milom najmanj 15 minut. Pri draženju poiskati zdravniško pomoč.
Stik z očmi:	V primeru dospetja zmesi v oči, je potrebno s čistim palcem in kazalcem razpreti očesni vekci in oči vsaj 15 minut spirati s počasnim curkom čiste vode. V primeru nadaljevanja draženja poiskati pomoč zdravnika.
Zaužitje:	usta sprati z vodo. Ponesrečeni naj popije veliko količino vode. Takoj poiskati zdravniško pomoč. Nezavestni osebi ničesar dajati v usta. Bruhanje izzivati le po predhodnem posvetu z zdravnikom.

Osebna zaščitna oprema za tiste, ki nudijo prvo pomoč:

Rokavice za enkratno uporabo.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Pri vdihavanju:	Vdihavanje je glede na obliko zmesi malo verjetno. V primeru prašenja in vdihavanja prahu se lahko pojavijo draženje dihalnih poti, težave z dihanjem in kašelj.
Stik s kožo:	Pri občutljivih osebah in dolgotrajnem stiku s kožo rdečina, srbenje.
Stik z očmi:	Solzenje, pekoč občutek, bolečina.
Pri zaužitju:	Pri zaužitju večjih količin se lahko pojavijo draženje želodca, slabost, bruhanje in driska.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 3 od 9

4.3. Navedba kakršnekoli takojšnje medicinske oskrbe in posebnega zdravljenja:

Ni posebnih zahtev. Pokazati etiketo ali varnostni list. Bruhanje izzvati le po predhodnem posvetu z zdravnikom.

ODDELEK 5: PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Sredstva za gašenje

Ustrezna sredstva za gašenje: Pena, CO₂, prah za gašenje, vodna megla.

Neustrezna sredstva za gašenje: Poln curek vode.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Nevarni proizvodi izgorevanja: Pri gorenju nastajajo: amonijak, klorove spojine, nitrozni plini (NO_x), ogljikovi oksidi (CO, CO₂), bakrovi oksidi.

5.3. Nasvet za gasilce

Posebna zaščitna oprema za gasilce: Samostojna naprava za dihanje na stisnjen zrak in toplotno – izolacijska obleka.

Zaščitni ukrepi med gašenjem: Izpostavljene posode hladiti z razpršeno vodno meglo. Preprečiti otekanje gasilne vode v kanalizacijo, tla in podtalnico. Gasilne vode zbrati in odstraniti v skladu z oddelkom 13.

ODDELEK 6: UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Za neizučeno osebje: Skrbeti za zadostno prezračevanje. Ne vdihavati prahu. Uporabiti ustrezno zaščitno opremo iz oddelka 8. Pri prašenju nositi zaščito za dihala.

Za reševalce: Nositi zaščitno obleko in zaščitne rokavice odporne na kemikalije. V primeru prašenja nositi zaščito za dihala.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi:

Preprečiti dospelje v kanalizacijo, površinske vode in podtalnico. Pri razsutju večje količine zmesi je potrebno obvestiti Center za obveščanje na telefonsko številko 112.

6.3. Metode in materiali za vzdrževanje in čiščenje:

Razsuto zmes mehansko pobrati in jo odstraniti v skladu z navodili iz oddelka 13.

6.4. Sklicevanje na druge oddelke:

Upoštevati navodila iz oddelkov 8 in 13.

ODDELEK 7: RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Zaščitni ukrepi: Posode hraniti na suhem tesno zaprte, da se prepreči onesnaženje in navlaženje. Preprečiti stik s kožo, očmi in obleko.

Ukrepi za preprečevanja požara: Odstraniti izvore vžiga in odprtega plamena ter preprečiti stik z vročimi površinami.

Ukrepi za preprečevanje nastajanja aerosolov in prahu: Pri delu upoštevati navodila za varno ravnanje z zmesjo. Hraniti izven dosega otrok.

Ukrepi za varstvo okolja: Preprečiti dospelje zmesi v okolje.

Nasveti o splošni higieni dela: Pri delu ne jesti, piti ali kaditi. Preprečiti stik s kožo in očmi. Pri stiku s kožo umiti izpostavljene dele z vodo in milom.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Tehnični ukrepi in pogoji skladiščenja: Skladiščiti v tesno zaprtih posodah, v suhih, hladnih in dobro zračenih prostorih.

Embalažni materiali: Originalna embalaža proizvajalca.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 4 od 9

Zahteve za skladiščne prostore in posode:	Ne skladiščiti z oksidanti in močnimi bazami.
Skladiščni razred:	11
Dodatne informacije o pogojih skladiščenja:	Hraniti ločeno od živil, pijač in krme.
7.3. Posebne končne uporabe:	-
Priporočila:	Odstranjevalec saj.

ODDELEK 8: NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI/OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Parametri nadzora

Kemijsko ime snovi	Mejne vrednosti izpostavljenosti	Biološke mejne vrednosti
-	-	-

Pravna podlaga: Originalni varnostni list in Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu z dopolnitvami.

CAS št.: -

DNEL

delavci

Način izpostavljenosti	Akutni lokalni učinek	Akutni sistemski učinek	Kronični lokalni učinek	Kronični sistemski učinek
Oralno	-	-	-	-
Vdihavanje	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

potrošniki

Način izpostavljenosti	Akutni lokalni učinek	Akutni sistemski učinek	Kronični lokalni učinek	Kronični sistemski učinek
Oralno	-	-	-	-
Vdihavanje	-	-	-	-
Dermalno	-	-	-	-

PNEC

Cilj varstva okolja	-
Sladka voda	-
Sladkovodne usedline	-
Morska voda	-
Morske usedline	-
Sporadično sproščanje, voda	-
Prehranjevalna veriga	-
Mikroorganizmi pri čiščenju odplak	-
Tla (kmetijska)	-
Zrak	-

8.2. Nadzor izpostavljenosti

8.2.1. Ustrezen tehnično-tehnološki nadzor



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 5 od 9

Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti med identificiranimi uporabami:	Zagotoviti ustrezno prezračevanje, posebej v zaprtih prostorih. Preprečiti prašenje. Pred odmori in na koncu delavnika si dobro umiti roke. Po končanem delu sleči kontaminirano obleko in jo pred ponovno uporabo oprati. Preprečiti stik s kožo in očmi ter obleko. Upoštevati zahteve za varno delo s kemikalijami. Med uporabo ne jesti, piti ali kaditi.
Strukturni ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:	-
Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:	-
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:	-
8.2.2. Osebni varnostni ukrepi, kot na primer osebna zaščitna oprema	
Zaščita za oči in obraz:	Uporaba zaščitnih očal ali ščita za obraz v skladu s SIST EN 166.
Zaščita kože	
 Zaščita rok:	Zaščitne nepropustne rokavice odporne na kemikalije iz naravnega kavčuka, debeline min. 0,6 mm, s prebojnim časom ca. 480 minut (SIST EN 374). Upoštevati navodila proizvajalca rokavic.
 Druga zaščita kože:	Nositi zaščitno obleko z dolgimi rokavi (SIST EN 368).
Zaščita dihal:	Pri normalnih pogojih uporabe zaščita za dihala ni potrebna. Pri prašenju uporabiti zaščitno masko za dihala (SIST EN 140, SIST EN 136) s prašnim filtrom P.
Toplotna nevarnost:	Ukrepi niso potrebni.
8.2.3. Nadzor izpostavljenosti okolja	
Ukrepi, povezani s snovjo/zmesjo, za preprečevanje izpostavljenosti:	Preprečiti dospelje zmesi v okolje.
Ukrepi z navodili za preprečevanje izpostavljenosti:	Ni podatkov.
Organizacijski ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:	Ni podatkov.
Tehnični ukrepi za preprečevanje izpostavljenosti:	Ni podatkov.

ODDELEK 9: FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih

Videz:	Plošče.
Barva:	Različne.
Vonj:	Brez.
Mejne vrednosti vonja:	Ni podatka.
pH:	Ni podatka.
Tališče/ledišče:	n.a.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 6 od 9

Začetno vrelišče in območje vrelišča:	n.a.
Plamenišče:	n.a.
Hitrost izhlapevanja:	n.a.
Vnetljivost (trdno, plinasto):	Ni podatka.
Zgornje/spodnje meje vnetljivosti ali eksplozivnosti:	Ni podatka.
Parni tlak:	n.a.
Parna gostota:	n.a.
Relativna gostota:	n.a.
Topnost (v vodi):	Topno v vodi.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda $\log P_{ow}$:	n.a.
Temperatura samovžiga:	Zmes ni samovnetljiva.
Temperatura razpadanja:	Ni podatka.
Viskoznost:	n.a.
Eksplozivne lastnosti:	Ni podatka.
Oksidativne lastnosti:	Ni podatka.
9.2. Drugi podatki	
Mešanje z drugimi snovmi:	Ni podatka.
Topnost v maščobi (z navedbo topila):	Ni podatka.
Prevodnost:	Ni podatka.

ODDELEK 10: OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost:	Ni znana.
10.2. Kemijska stabilnost:	Pri normalnih pogojih je zmes stabilna.
10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij:	Pri povišani temperaturi se termično razgradi.
10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti:	Niso znani.
10.5. Nezdružljivi materiali:	Baze, oksidanti.
10.6. Nevarni produkti razgradnje:	Pri gorenju nastajajo amonijak, klorove spojine, nitrozni plini (NOx), ogljikovi oksidi (CO, CO ₂), bakrovi oksidi.

ODDELEK 11: TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Podatki o toksikoloških učinkih	
Akutna strupenost	
oralna (LD ₅₀):	1440 mg/kg (podgana, amonijev klorid) 584 mg/kg (podgana, bakrov diklorid)
oralna, ATE	> 2000 mg/kg
inhalacijska (LC ₅₀):	Ni podatkov.
dermalna (LD ₅₀):	Ni podatkov.
dermalna, ATE	1100 mg/kg (bakrov diklorid)
Jedkost za kožo/draženje kože:	Ni podatkov.
Resne okvare oči/ draženje:	Povzroča hudo draženje oči.
Preobčutljivost pri vdihavanju in preobčutljivost kože:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Mutagenost za zarodne celice:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Rakotvornost:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 7 od 9

Strupenost za razmnoževanje:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Povzetek ocene lastnosti CRM:	n.a.
STOT – enkratna izpostavljenost:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
STOT – ponavljajoča izpostavljenost:	Na osnovi razpoložljivih podatkov, kriteriji za razvrstitev niso izpolnjeni.
Nevarnost pri vdihavanju:	Ni podatkov.
Podatki o možnih načinih izpostavljenosti:	Ni podatkov.
Simptomi povezani s fizikalnimi, kemijskimi in toksikološkimi lastnostmi:	Ni podatkov.
Zapoznili in takojšnji učinki ter kronični učinki po kratkodobni in dolgodobni izpostavljenosti:	Niso znani.
Medsebojni učinki:	Niso znani.
Podatki o primerjavi med zmesjo in snovjo:	Ni podatkov.
Drugi podatki:	Ni podatkov.

ODDELEK 12: EKOLOŠKI PODATKI

12.1. Strupenost

Akutna (kratkotrajna) strupenost:	Podatki veljajo za amonijev klorid : vodna bolha (<i>Daphnia magna</i>), EC ₅₀ (48 ur): > 100 mg/L krap (<i>Cyprinus carpio</i>), LC ₅₀ (96 ur): 209 mg/L alge, IC ₅₀ (72 ur): ni podatka
Kronična (dolgotrajna) strupenost:	Ni podatkov.

12.2. Obstočnost in razgradljivost

Abiotska razgradnja:	Ni podatkov.
Fizično in fotokemijsko odstranjevanje:	Ni podatkov.
Biorazgradnja:	Ni podatkov.

12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih

Biokonzentracijski faktor (BCF):	Ni podatkov.
Porazdelitveni koeficient n-oktanol/voda (logK _{ow}):	- 4,37 (amonijev klorid).

12.4. Mobilnost v tleh

Znana ali predvidena razporeditev na dele okolja:	Ni podatkov.
Površinska napetost:	Ni podatkov.
Absorpcija/desorpcija:	Ni podatkov.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB

Podatki iz poročila o kemijski varnosti:	Ni podatkov.
--	--------------

12.6. Drugi škodljivi učinki:	Preprečiti dospetje v vode in kanalizacijo ali v tla.
-------------------------------	---

12.7. Dodatne informacije:	Ni podatkov.
----------------------------	--------------

ODDELEK 13: ODSTRANJEVANJE

13.1. Metode ravnanja z odpadki

Odstranjevanje izdelkov/emblaže:	Ne odlagati med komunalne odpadke. Posodo popolnoma izprazniti. Ostanke neporabljene zmesi vrniti proizvajalcu/dobavitelju ali predati pooblaščenemu zbiralcu ali odstranjevalcu nevarnih odpadkov.
----------------------------------	---



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 8 od 9

Klasifikacijska številka odpadka:	Zmes in ostanki zmesi: 06 03 13
Podatki, ki so povezani z ravnanjem z odpadki:	Posode temeljito izprazniti. Z neizpraznjeno embalažo ravnati kot z zmesjo.
Podatki, ki so povezani z odstranjevanjem odplak:	-
Druga priporočila za odstranjevanje:	Odstraniti v skladu z uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.
Veljavni predpisi:	Uredba o odpadkih, Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

ODDELEK 14: PODATKI O PREVOZU

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID)

Prevoz po cesti/železnici (ADR/RID)

Pravilno odpremnno ime ZN: Zmes ni nevarna za prevoz.
ADR ime:

Številka ZN:	-	Razred nevarnosti:	-	Embalažna skupina:	-	Nalepka nevarnosti:	-
UN številka:							

Kod za tunele: -

Prevoz po celinskih plovnihih poteh (ADN)

Pravilno odpremnno ime ZN: Zmes ni nevarna za prevoz.

Številka ZN:	-	Razred nevarnosti:	-	Skupina pakiranja:	-	Nalepka nevarnosti:	-
--------------	---	--------------------	---	--------------------	---	---------------------	---

Prevoz po morju (IMDG)

Pravilno odpremnno ime ZN: Zmes ni nevarna za prevoz.

Številka ZN:	-	Razred nevarnosti:	-	Skupina pakiranja:	-	Nalepka nevarnosti:	-
--------------	---	--------------------	---	--------------------	---	---------------------	---

Onesnažuje morje: Ni podatkov.

Prevoz po zraku (ICAO)

Pravilno odpremnno ime ZN: Zmes ni nevarna za prevoz.

Številka ZN:	-	Razred nevarnosti:	-	Skupina pakiranja:	-	Nalepka nevarnosti:	-
--------------	---	--------------------	---	--------------------	---	---------------------	---

Nevarnosti za okolje: Ni podatkov.

Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika: Ni podatkov.

Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II k MAROIL 73/78 in Kodeksom IBC: Ni podatkov.

ODDELEK 15: ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

15.1. Predpisi/zakonodaja o zdravju, varnosti in okolju, specifični za snov ali zmes:

Avtorizacija ali/in omejitve uporabe

Avtorizacija: Ne.

Omejitve uporabe: Ne.

Druga EU zakonodaja:

Uredba ES 1907/2006 (REACH) z dopolnitvami,

Uredba ES 1272/2008 (CLP) z dopolnitvami,

Uredba EU 2015/830.



VARNOSTNI LIST

SREDSTVO ZA ODSTRANJEVANJE SAJ HUSCH

Datum priprave: 29. 5. 2017
Spremenjena različica: 1. 6. 2015
Št. različice: 04

Stran 9 od 9

	VOC direktiva 1999/13/EC: Ne. Nacionalna zakonodaja (Slovenija): Pravilnik o varovanju zdravja pri delu nosečih delavk, delavk, ki so pred kratkim rodile ter doječih delavk, Pravilnik o varovanju zdravja pri delu otrok, mladostnikov in mladih oseb.
15.2. Ocena kemijske varnosti:	Ni izdelana.

ODDELEK 16: DRUGI PODATKI	
Spremembe, ki so bile narejene v prejšnji različici:	V 04. različici so spremenjeni vsi oddelki.
Tabela okrajšav in kratic uporabljenih v varnostnem listu:	Acute Tox. 4 - Akutna strupenost kat. 4 - zaužitje Acute Tox. 4 - Akutna strupenost kat. 4 – stik s kožo Eye Irrit. 2 - Draženje oči kat. 2 Skin Irrit. 2 - Draženje kože kat. 2 Eye Dam. 1 - Huda poškodba oči kat. 1 Aquatic Acute 1 - Nevarno za vodno okolje akutno kat. 1 Aquatic Chronic 2 - Nevarno za vodno okolje kronično kat. 2 n.a. – not applicable PBT – obstojne, bioakumulativne, strupene snovi vPvB - zelo obstojne, zelo bioakumulativne snovi DNEL – izpeljana raven brez učinka PNEC - predvidena koncentracija brez učinka
Reference ključne literature in virov podatkov:	Varnostni list proizvajalca, izdaja 12. 8. 2016.
Razvrstitev in postopek, uporabljen za izpeljavo razvrstitve za zmesi v skladu z Uredbo (ES) 1272/2008 [uredba CLP]	
Razvrstitev v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008	Postopek razvrščanja
Eye Irrit. 2; H319	Metoda izračuna.
Pomen stavkov o nevarnosti (H):	H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo. H315 Povzroča draženje kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči. H319 Povzroča hudo draženje oči. H400 Zelo strupeno za vodne organizme. H411 Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
Nasvet za ustrezno usposabljanje za delavce za zagotovitev varovanja zdravja ljudi in okolja:	Usposabljanje delavcev za varno delo s kemikalijami skladno z oceno tveganja.
Drugi podatki:	Podatki se opirajo na najnovejša dognanja s tega področja in se nanašajo na stanje proizvoda ob dobavi. Podajajo opis naših proizvodov glede na zahteve o varnosti proizvodov in zaradi tega ne pomenijo zagotovila za določene lastnosti proizvoda.