

MEGLIO WC DEO Bouquet**Varnostni list****1. IDENTIFIKACIJA SNOVI/PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU**

- 1.1. Identifikacija snovi ali pripravka:** MEGLIO WC DEO Bouquet.
- 1.2. Podatki o dobavitelju:** ARONA TRGOVINA d.o.o. Ob železnici 22, 1000 Ljubljana, Slovenija
- 1.3. Informacije v nujnih primerih:** 051 661 750, v primeru poškodbe 112.

2. UGOTOVITVE NEVARNOSTI

- 2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi** Identifikator: zmes

V skladu z Uredbo (EC) Št. 1272/2008 [CLP/GHS]

2.2. Elementi etikete

Opozorilni piktogram in beseda: NEVARNO

**Stavki nevarnosti:**

EUH208 – Vsebuje D-Limonen, Pomarančna olja. Lahko povzroči alergijski odziv.
H315 – Povzroča draženje kože.
H318 – Povzroča hude poškodbe oči.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki:

P101 – Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda.
P102 - Hraniti zunaj dosega otrok.
P103 – Pred uporabo preberite etiketo.
P273 – Preprečiti sproščanje v okolje.

P302 + P352 - PRI STIKU S KOŽO: umiti z veliko mila in vode.
P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem
P310 – Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika.

Vsebuje:

Natrijev dodecilbenzen sulfonat, Limonen

3. SESTAVA / PODATKI O SESTAVINAH**3.1. Sestavine:**

Kemijsko ime	ut. %	EINECS ELINCS	CAS št.	(CE) 1272/2008
Natrijev dodecilbenzen sulfonat	20-30	932-051-8	142-31-4	H315 K2 H318 K1 H412 K3
Natrijev laureth sulfat	0,1-1		9004-82-4	H315 K2 H319 K2
Cocamide MEA	0,1-1		68140-00-1	H315 K2 H318 K1 H411 K2
Terpeni pomarančih olj	0,1-1	232-433-8	8028-48-6	H226 K3 H304 K1 H315 K2 H317 K1 H410 K1
Etoksilirani Izotridekanol	< 0,1	500-027-2	9043-30-5	H302 K4 H318 K1
Metil antranilat	< 0,1		101-86-0	H315 K2 H319 K2 H335 K3
Geranoil	< 0,1	205-132-4	134-20-3	H315 K2 H319 K2 H335 K3
D-Limonen	< 0,1	205-341-0	5989-27-5	H226 K3 H315 K2 H317 K1 H400 K1 H410 K1
Orange sweet oil	< 0,1	232-433-8	8008-57-9	H224 K1 H304 K1 H315 K2 H317 K1 H410 K1
(-)-Pin-2(10)-en	< 0,1		127-91-3	H224 K1 H304 K1 H315 K2 H317 K1

4. UKREPI PRVE POMOČI**4.1. Vdihavanje:** n.a.**4.2. Stik s kožo:** Poškodovano kožo speremo z vodo.**4.3. Poškodba oči:**

Poškodovancu spiramo oči z vodo najmanj 15 minut in poiščemo zdravniško pomoč.

4.4. Zaužitje:

Poškodovancu temeljito speremo usta, ne izzivamo bruhanja. Poiščemo zdravniško pomoč.

5. PROTIPOŽARNI UKREPI

5.1. Primerno sredstvo za gašenje: Prah, pena, CO₂, pesek, vodna zavesa.

5.2. Nevarni produkti termičnega razpada ali gorenja: CO, SO₂

5.3. Posebna zaščitna oprema za gasilce: Zaščitna obleka, zaščita za oči, kožo in dihala.

6. UKREPI OB NENAMERNIH IZPUSTIH

6.1. Osebni varnostni ukrepi: Nositi primerna zaščitna očala in rokavice.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi: Ukrepati v skladu z lokalno zakonodajo.

6.3. Načini čiščenja: Večje količine razsutega izdelka pometemo in odstranimo v posebne posode.

7. RAVNANJE IN SKLADIŠČENJE

7.1. Ravnanje z izdelkom: Ni posebnih zahtev.

7.2. Primerni materiali: Originalna embalaža proizvajalca.

7.3. Neprimerni materiali: /

7.4. Skladiščenje: Skladiščiti v suhem in prezračevanem prostoru pri sobni temperaturi.

8. NADZOR IZPOSTAVLJENOSTI / OSEBNA ZAŠČITA

8.1. Splošna informacija:

Pri ravnanju s pripravkom ne jesti in piti ter kaditi.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

8.2. Oprema za osebno zaščito:

Obvezno nošenje čiste in ustrezno vzdrževane osebne varovalne opreme.

Osebno zaščitno opremo hraniti v čistem prostoru, stran od delovnega območja.

Odstranite in operite kontaminirana oblačila. Zagotovite zadostno prezračevanje, zlasti v zaprtih prostorih.

Priporočena uporaba zaščitnih očal v skladu z EN166.

Zagotoviti tekočino za izpiranje oči.

Uporabljajte primerne zaščitne rokavice, ki so odporne proti kemikalijam, v skladu z EN374.

Po končani uporabi pripravka je potrebno zaščitne rokavice in vse dele telesa dobro oprati z vodo.

Za zaščito dihal je priporočena zaščitna maska v skladu z EN143.

8.3. Meje vrednosti poklicne izpostavljenosti: Ni podatkov

9. FIZIKALNE IN KEMIJSKE LASTNOSTI

9.1. Splošni podatki: različno obarvane in odišavljene tablete

9.2. Podatki v zvezi z varnostjo:

pH vrednost:	8-9
tališče, talilno območje:	n.a.
plamenišče:	n.a.
topnost v vodi:	v vseh razmerjih

10. OBSTOJNOST IN REAKTIVNOST

10.1. Stabilnost: Izdelek je stabilen pri normalnih pogojih.

10.2. Materiali, katerim se je potrebno izogibati: močni oksidanti.

10.3. Nevarni produkti razpada: CO, SO₂ pri termičnem razpadu.

11. TOKSIKOLOŠKI PODATKI

11.1. Akutna toksičnost:

Draženje kože:	Draži kožo
draženje oči:	Draži oči.

12. EKOLOŠKI PODATKI

Izdelek vsebuje biološko razgradljive snovi.

13. ODSTRANJEVANJE

13.1. Izdelek: Izdelek ni nevaren odpadek.

13.2. Kontaminirana embalaža: Primerna za sežig.

13.3. Zakonodaja:

Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo.

14. PODATKI O PREVOZU

14.1. ADR/RID: Ni omejitev.

15. ZAKONSKO PREDPISANI PODATKI

Pravilnik o razvrščanju, pakiranju in označevanju nevarnih snovi in pripravkov s prilogami.

Xi – DRAŽILNO

R38 Draži kožo.
R41 Nevarnost hudih poškodb oči.

S26 Če pride v oči, takoj izprati z obilo vode in poiskati zdravniško pomoč.

S28 Ob stiku s kožo takoj izprati z obilo vode.

S39 Nositi zaščitno za oči/obraz.

16. DRUGE INFORMACIJE

Ta informacija ni izčrpna in uporabniku ne zagotavlja, da druge zakonske obveze, ki se nanašajo na uporabo in skladiščenje izdelka, ne obstojajo. Za upoštevanje takih zahtev je odgovoren uporabnik sam.

Razlaga H stavkov iz 3. točke:

H224 – Zelo lahko vnetljiv aerosol.
H226 – Zelo lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H302 – Zdravju škodljivo pri zaužitju.
H304 – Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno.
H315 – Povzroča draženje kože.
H317 – Lahko povzroči alergijski odziv kože.
H318 – Povzroča hude poškodbe oči.
H319 – Povzroča hudo draženje oči.
H335 – Lahko povzroči draženje dihalnih poti.
H400 – Zelo strupeno za vodne organizme.
H410 – Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H411 – Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.
H412 – Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Spremembe revizije št. 1: Uskladitev s CLP regulativo

Spremembe revizije 2: Sprememba dobavitelja v 1. točki.